

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDスポットライト	LZS-60354AB	温白色	77.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-60354AW	温白色	77.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-60355AB	温白色	78.1	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-60355AW	温白色	78.1	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-60356AB	温白色	80.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-60356YB	電球色	76.5	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-60356AW	温白色	79.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-60356YW	電球色	77.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-60757AW	温白色	75.1*77.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-60758AW	温白色	75.1*77.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-60816AW	温白色	61.4*62.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-60817AW	温白色	80.4*81.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-60817YW	電球色	78.3*79.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-60818AW	温白色	80.4*81.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-60818YW	電球色	78.3*79.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-60820AW	温白色	74.8*76.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-90638WWE	昼白色	89.6	Ra75	60000	○
LEDダウンライト	LZD-90639WWE	昼白色	87.4	Ra75	60000	○
LEDダウンライト	LZD-90640WWE	昼白色	92.1	Ra75	60000	○
LEDダウンライト	LZD-90641WWE	昼白色	89.8	Ra75	60000	○
LEDランプDECO-S	LZA-90681	電球色	60.7	Ra80	30000	○
LEDランプDECO-S	LZA-90682	電球色	60.7	Ra80	30000	○
LEDランプDECO-S	LZA-90683	電球色	66.1	Ra80	30000	○
LEDランプDECO-S	LZA-90684	電球色	66.1	Ra80	30000	○
LEDシーリング	LZB-90788AWE	温白色	79.0	Ra83	40000	○
LEDシーリング	LZB-90789AWE	温白色	90.5	Ra83	40000	○
LEDシーリング	LZB-90789YWE	電球色	84.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-90890XW	白色40°	97.9	Ra85	ランプ別売	○
		白色60°	92.9	Ra85	ランプ別売	○
		温白色40°	95.7	Ra85	ランプ別売	○
		温白色60°	90.7	Ra85	ランプ別売	○
		電球色40°	90.7	Ra85	ランプ別売	○
		電球色60°	86.4	Ra85	ランプ別売	○
LEDダウンライト	LZD-90891XW	白色40°	97.9	Ra85	ランプ別売	○
		白色60°	93.6	Ra85	ランプ別売	○
		温白色40°	96.4	Ra85	ランプ別売	○
		温白色60°	92.1	Ra85	ランプ別売	○
		電球色40°	91.4	Ra85	ランプ別売	○
		電球色60°	87.1	Ra85	ランプ別売	○
LED埋込灯	LZB-91078AW	温白色	83.0	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91082AW	温白色	79.6	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91086AW	温白色	79.0	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91088AW	温白色	80.7	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91102AWE	温白色	94.3	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91103AW	温白色	82.7	Ra83	40000	○
LEDブラケット	LZW-91231YW	電球色	87.2	Ra82	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91269AW	温白色	64.5*63.8	Ra85	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91269YW	電球色	60.3*60.0	Ra85	40000	○
LEDランプDECO-S	LZA-91293	電球色	71.0	Ra80	30000	○
LEDランプDECO-S	LZA-91294	電球色	71.0	Ra80	30000	○
LEDランプDECO-S	LZA-91295	電球色	64.3	Ra80	30000	○
LEDランプDECO-S	LZA-91296	電球色	64.3	Ra80	30000	○
LEDランプDECO-S	LZA-91297	電球色	64.3	Ra80	30000	○
LEDランプDECO-S	LZA-91298	電球色	64.3	Ra80	30000	○
LEDシステムライト	LZY-91317AT	温白色	110.7	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91317LT	電球色	98.7	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91317NT	白色	117.3	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91318AT	温白色	98.6	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91318LT	電球色	87.9	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91319AT	温白色	100.0	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91319LT	電球色	88.9	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91320AT	温白色	100.5	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91320LT	電球色	89.5	Ra83	40000	○
LED屋外灯(スポットライト)	LZW-91347WDE	昼白色	100.8	Ra70	60000	○
LED屋外灯(スポットライト)	LZW-91347WWE	昼白色	100.8	Ra70	60000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDシーリング	LZB-91349AW	温白色	85.2	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91356ATF	温白色	104.3	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91356LTF	電球色	97.1	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91356YTF	電球色	101.4	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91357ATF	温白色	110.0	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91357LTF	電球色	103.0	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91357NTF	白色	112.0	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91357YTF	電球色	107.0	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91358ATF	温白色	108.9	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91358LTF	電球色	101.5	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91358NTF	白色	110.4	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91358YTF	電球色	105.9	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91359ATF	温白色	114.4	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91359LTF	電球色	106.9	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91359NTF	白色	116.3	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91359YTF	電球色	111.3	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91359ATV	温白色	75.0	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91359YTV	電球色	75.0	Ra96	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91360ATF	温白色	115.3	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91360LTF	電球色	107.9	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91360NTF	白色	117.9	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91360YTF	電球色	112.1	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91360ATV	温白色	76.3	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91360YTV	電球色	76.3	Ra96	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91361ATF	温白色	121.7	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91361LTF	電球色	113.3	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91361NTF	白色	123.3	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91361YTF	電球色	118.3	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91361ATV	温白色	81.7	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91361LTV	電球色	76.7	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91361YTV	電球色	81.7	Ra96	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91362ATF	温白色	115.8	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91362LTF	電球色	108.4	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91362NTF	白色	117.9	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91362YTF	電球色	112.6	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91362ATV	温白色	77.9	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91362YTV	電球色	76.8	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91364ATV	温白色	77.4	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91364YTV	電球色	77.4	Ra96	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91364NTF	白色	120.0	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91363ATF	温白色	117.6	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91363LTF	電球色	109.6	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91363NTF	白色	119.2	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91363YTF	電球色	114.4	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91364ATF	温白色	118.1	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91364YTF	電球色	114.8	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91365ATF	温白色	118.4	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91365YTF	電球色	115.1	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91363ATV	温白色	78.4	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91363YTV	電球色	77.6	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91365ATV	温白色	78.4	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91365LTV	電球色	75.7	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-91365YTV	電球色	78.4	Ra96	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91364LTF	電球色	110.3	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91365LTF	電球色	110.8	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91365NTF	白色	121.1	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91385YTE	電球色	77.9	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91386YTE	電球色	78.1	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91387YTE	電球色	78.5	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91388YTE	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91389YTE	電球色	77.9	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91390YTE	電球色	78.1	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91391YTE	電球色	78.5	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91392YTE	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91496AB	温白色	77.0	Ra83	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDダウンライト	LZD-91496AW	温白色	77.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91497AB	温白色	82.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91497LB	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91497YB	電球色	80.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91497AW	温白色	82.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91497LW	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91497YW	電球色	80.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91498AB	温白色	96.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91498LB	電球色	92.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91498NB	白色	100.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91498YB	電球色	93.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91498AW	温白色	96.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91498LW	電球色	92.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91498NW	白色	100.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91498YW	電球色	93.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91499AB	温白色	83.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91499LB	電球色	79.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91499NB	白色	85.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91499YB	電球色	81.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91499AW	温白色	83.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91499LW	電球色	79.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91499NW	白色	85.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91499YW	電球色	81.3	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-91500NB	白色	100.0	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-91500YB	電球色	93.4	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-91500NW	白色	100.0	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-91500YW	電球色	93.4	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-91501NB	白色	85.7	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-91501YB	電球色	81.3	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-91501NW	白色	85.7	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-91501YW	電球色	81.3	Ra83	40000	○
LEDシーリング	LZB-91526XW	温白色	87.9	Ra83	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-91530XW	昼白色	113.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	104.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-91554FW	昼白色*電球色	129.0	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91555FW	昼白色*電球色	111.5	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91556FW	昼白色*電球色	122.6	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91557FW	昼白色*電球色	117.1	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91558FW	昼白色*電球色	125.7	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91559FW	昼白色*電球色	112.3	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91560FW	昼白色*電球色	122.1	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91561FW	昼白色*電球色	117.9	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91562FW	昼白色*電球色	117.4	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91564FW	昼白色*電球色	113.1	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91568AW	温白色	81.5	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-91569AW	温白色	77.4	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91599LTE	電球色	90.0	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91599WTE	昼白色	112.5	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91600LTE	電球色	92.3	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91600WTE	昼白色	114.1	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91601LTE	電球色	94.0	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91601WTE	昼白色	115.5	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91602LTE	電球色	93.5	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91602WTE	昼白色	114.8	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91603LTE	電球色	97.5	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91603WTE	昼白色	120.0	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91604LTE	電球色	101.3	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91604WTE	昼白色	124.4	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91605LTE	電球色	101.7	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91605WTE	昼白色	125.0	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91606LTE	電球色	101.3	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91606WTE	昼白色	124.5	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91609LT	電球色	94.3	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91610LT	電球色	96.4	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91611LT	電球色	96.6	Ra83	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91612LT	電球色	102.9	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91612WT	昼白色	115.7	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91613LT	電球色	104.4	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91613WT	昼白色	118.2	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91614LT	電球色	104.9	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91614WT	昼白色	119.0	Ra73	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91625NTE	白色	128.4	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91625YTE	電球色	117.9	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91626NTE	白色	131.0	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91626YTE	電球色	120.0	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91627YTE	電球色	93.7	Ra83	40000	○
LED屋外灯(間接照明用器具)	LZW-91628YTE	電球色	96.1	Ra83	40000	○
LEDシーリング	LZB-91639AW	温白色	84.3	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91703FT	電球色*キャンドル色	76.7	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91704FT	電球色*キャンドル色	81.1	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91705FT	電球色*キャンドル色	83.5	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-91706FT	電球色*キャンドル色	85.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91736LBE	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91736LWE	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91736YBE	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91736YWE	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91737LBE	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91737LWE	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91737YBE	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91737YWE	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91740ABE	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91740AWE	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91740LBE	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91740LWE	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91740YBE	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91740YWE	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91741ABE	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91741AWE	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91741LBE	電球色	80.7	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91741LWE	電球色	80.7	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91741YBE	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91741YWE	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91742ABE	温白色	86.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91742AWE	温白色	84.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91742LWE	電球色	81.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91743ABE	温白色	84.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91743YWE	電球色	81.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91745ABE	温白色	80.7	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91745YWE	電球色	78.3	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91746ABE	温白色	97.9	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91746YWE	電球色	94.9	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91747ABE	温白色	98.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-91747YWE	電球色	95.8	Ra83	40000	○
LEDランプ	LZA-91772	昼白色	80.5	Ra70	30000	○
LEDランプ	LZA-91773	電球色	68.2	Ra80	30000	○
LEDランプ	LZA-91774	昼白色	80.5	Ra70	30000	○
LEDランプ	LZA-91775	電球色	68.2	Ra80	30000	○
LEDランプ	LZA-91776	昼白色	101.4	Ra70	30000	○
LEDランプ	LZA-91777	電球色	86.2	Ra80	30000	○
LEDランプ	LZA-91778	電球色	62.5	Ra85	40000	○
LEDランプ	LZA-91779	電球色	62.5	Ra85	40000	○
LEDランプ	LZA-91780	電球色	64.0	Ra95	40000	○
LEDランプ	LZA-91781	電球色	71.0	Ra80	30000	○
LEDペンダント	LZC-91793WW	昼白色	128.6	Ra70	60000	○
LEDペンダント	LZC-91794WW	昼白色	128.6	Ra70	60000	○
LEDペンダント	LZC-91795WW	昼白色	132.8	Ra70	60000	○
LEDペンダント	LZC-91796WW	昼白色	135.6	Ra70	60000	○
LEDシーリング	LZW-91797WW	昼白色	105.3	Ra70	40000	○
LEDシーリング	LZW-91798WW	昼白色	105.3	Ra70	40000	○
LEDシーリング	LZW-91799WW	昼白色	105.3	Ra70	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDシーリングダウン	LZD-91815LWE	電球色	89.5	Ra83	40000	○
LEDシーリングダウン	LZD-91815YWE	電球色	91.6	Ra83	40000	○
LEDシーリングダウン	LZD-91815AW	温白色	94.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91834YWE	電球色	76.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91834AW	温白色	80.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91835YWE	電球色	77.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91835AW	温白色	80.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92298AW	温白色	83.9*85.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92298NW	白色	85.7*86.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92298YW	電球色	81.8*83.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91934AW	温白色	84.6*85.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91934NW	白色	85.3*86.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91934WW	昼白色	86.5*87.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91936AW	温白色	86.6*87.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91936NW	白色	87.5*88.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91936WW	昼白色	88.7*89.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91935AW	温白色	80.2*81.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91937AW	温白色	79.8*80.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91938AW	温白色	78.8*79.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91939AW	温白色	81.0*81.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91940AW	温白色	86.0*86.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91940NW	白色	86.9*87.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91940WW	昼白色	88.1*89.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91941AW	電球色	84.6*85.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91941NW	白色	85.4*86.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91941WW	昼白色	86.6*87.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91943LBE	電球色	87.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91943LWE	電球色	87.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91943YBE	電球色	90.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91943YWE	電球色	90.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91944LBE	電球色	93.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91944LWE	電球色	93.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91944YBE	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91944YWE	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91945ABE	温白色	101.4*102.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91945AWE	温白色	101.4*102.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91945LBE	電球色	95.2*96.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91945LWE	電球色	95.2*96.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91945YBE	電球色	98.6*99.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91945YWE	電球色	98.6*99.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91946ABE	温白色	90.3*91.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91946AWE	温白色	90.3*91.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91946LBE	電球色	84.8*85.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91946LWE	電球色	84.8*85.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91946YBE	電球色	87.6*88.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91946YWE	電球色	87.6*88.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91947AWE	温白色	76.8*75.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91948AWE	温白色	84.0*83.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91948NWE	白色	85.6*84.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91948YWE	電球色	81.6*80.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91948LW	電球色	79.2*78.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91950AWE	温白色	80.7*82.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91950YWE	電球色	78.3*79.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91951AW	温白色	95.8*96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91951NW	白色	100.0*101.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91951YW	電球色	94.9*95.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91952AW	温白色	98.8*100.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91952NW	白色	100.7*101.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91952YW	電球色	95.8*96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91973LWE	電球色	87.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91973YWE	電球色	90.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91974LWE	電球色	93.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91974YWE	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91975AWE	温白色	101.4*102.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91975LWE	電球色	95.2*96.0	Ra83	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDダウンライト	LZD-91975YWE	電球色	98.6*99.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91976AWE	温白色	90.3*91.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91976LWE	電球色	84.8*85.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91976YWE	電球色	87.6*88.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91977AWE	温白色	76.8*75.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91978AWE	温白色	84.0*83.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91978NWE	白色	85.6*84.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91978YWE	電球色	81.6*80.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91978LW	電球色	78.2*78.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91980AWE	温白色	80.7*82.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91980YWE	電球色	78.3*79.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91981AW	温白色	97.1*98.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91981NW	白色	100.0*101.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91981YW	電球色	94.9*95.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91982AW	温白色	98.8*100.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91982NW	白色	100.7*101.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-91982YW	電球色	95.8*96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91984NBE	白色	94.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91984YBE	電球色	90.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91985NBE	白色	101.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91985YBE	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91986NBE	白色	104.1*104.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91986YBE	電球色	98.6*99.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91987NBE	白色	92.4*93.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91987YBE	電球色	87.6*88.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91989NBE	白色	85.6*84.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZY-91989YBE	電球色	81.6*80.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92006AB	温白色	75.2*76.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92006AW	温白色	75.2*76.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92008AB	温白色	80.0*79.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92008LB	電球色	75.2*74.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92008YB	電球色	77.6*76.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92008YWE	電球色	77.6*76.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92008AW	温白色	80.0*79.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92008LW	電球色	75.2*74.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92012AW	温白色	89.3*90.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92012NW	白色	91.2*92.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92012YW	電球色	86.7*87.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92017AB	温白色	77.9*78.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92017YBE	電球色	75.2*76.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92017YWE	電球色	75.2*76.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92017AW	温白色	77.9*78.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92018AB	温白色	77.2*77.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92018YBE	電球色	75.2*76.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92018YWE	電球色	75.2*76.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92018AW	温白色	77.2*77.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92020AW	温白色	76.8*75.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92023AW	温白色	79.3*80.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92023YW	電球色	77.0*77.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92024AW	温白色	85.3*86.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92024NW	白色	85.3*87.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92024YW	電球色	85.3*83.8	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZY-92108XW	温白色	94.1	Ra83	ユニット別売	○
		電球色3000K	89.1	Ra83	ユニット別売	○
		電球色2700K	83.6	Ra83	ユニット別売	○
LED間接照明用器具	LZY-92109XW	温白色	96.0	Ra83	ユニット別売	○
		電球色3000K	91.2	Ra83	ユニット別売	○
		電球色2700K	85.6	Ra83	ユニット別売	○
LED間接照明用器具	LZY-92110XW	温白色	94.1	Ra83	ユニット別売	○
		電球色3000K	89.1	Ra83	ユニット別売	○
		電球色2700K	83.6	Ra83	ユニット別売	○
LED間接照明用器具	LZY-92111XW	温白色	96.0	Ra83	ユニット別売	○
		電球色3000K	91.2	Ra83	ユニット別売	○
		電球色2700K	85.6	Ra83	ユニット別売	○
LEDユニット	LZA-92112A	温白色		Ra83	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDユニット	LZA-92112L	電球色		Ra83	40000	○
LEDユニット	LZA-92112N	白色		Ra83	40000	○
LEDユニット	LZA-92112Y	電球色		Ra83	40000	○
LEDユニット	LZA-92113A	温白色		Ra83	40000	○
LEDユニット	LZA-92113L	電球色		Ra83	40000	○
LEDユニット	LZA-92113N	白色		Ra83	40000	○
LEDユニット	LZA-92113Y	電球色		Ra83	40000	○
LEDランプ	LZA-92140	電球色	83.0	Ra85	40000	○
LEDシステムライト	LZY-92162WS	昼白色	110.5	Ra83	40000	○
LEDシステムライト	LZY-92164WS	昼白色	116.7	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-92179NW	白色	85.6*84.5	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-92180NW	白色	100.0*101.1	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-92180YW	電球色	94.9*95.9	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-92181NW	白色	100.7*101.9	Ra83	40000	○
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW-92181YW	電球色	95.8*96.8	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92192XW	温白色	126.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	128.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	139.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	132.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	134.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92193XW	昼白色	147.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	129.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92194XW	白色	131.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	143.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	127.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	129.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	141.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	140.0	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92195XW	温白色	133.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	136.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	148.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	116.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	118.6	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92196XW	昼白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92197XW	白色	123.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	130.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	142.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	116.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92197XW	温白色	115.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	118.1	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
		昼白色	128.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92198XW	温白色	125.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	127.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	130.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	141.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	134.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	136.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	148.6	Ra83	ユニット別売	○
		LED埋込灯	LZB-92199X	温白色	123.2	Ra83
白色	125.6			Ra83	ユニット別売	○
昼白色	136.5			Ra83	ユニット別売	○
温白色	125.3			Ra83	ユニット別売	○
白色	127.9			Ra83	ユニット別売	○
昼白色	139.0			Ra83	ユニット別売	○
温白色	131.9			Ra83	ユニット別売	○
白色	133.9			Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92200XW	昼白色	146.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	128.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	140.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	131.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	142.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	135.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92201XW	白色	137.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	150.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	129.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	132.0	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92202XW	温白色	125.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92203XW	昼白色	138.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	131.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	133.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	145.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	118.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.3	Ra83	ユニット別売	○
LEDダウンライト	LZD-92205AW	白色	103.4*106.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92205NW	昼白色	104.5*107.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92205WW	温白色	105.8*108.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92206AW	白色	109.7*113.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92206NW	昼白色	110.8*114.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92206WW	温白色	112.4*115.7	Ra83	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDダウンライト	LZD-92207NW	昼白色	94.6*97.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92207WW	昼白色	95.9*98.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92207AW	白色	93.7*96.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92208AW	温白色	102.7*105.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92208NW	白色	103.7*106.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92208WW	昼白色	105.1*108.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92209AW	温白色	81.8*82.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92210WW	昼白色	91.7*92.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92210AW	温白色	89.5*90.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92210NW	白色	90.5*91.4	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZB-92223AS	温白色	91.1	Ra83	40000	○
LED間接照明用器具	LZB-92224AS	温白色	96.3	Ra83	40000	○
LED屋外灯(スポットライト)	LZW-92236WS	昼白色	110.9	Ra70	60000	○
LEDランプ	LZA-92239	昼白色	83.4	Ra83	30000	○
LEDランプ	LZA-92240	電球色	75.9	Ra83	30000	○
LED屋外灯(シーリング)	LZW-92241WW	昼白色	115.7	Ra84	40000	○
LED屋外灯(シーリング)	LZW-92242WW	昼白色	122.3	Ra84	40000	○
LED埋込灯	LZB-92245XW	温白色	122.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	133.0	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92246XW	昼白色	145.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	132.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.5	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92247XW	白色	130.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	142.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	137.2	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92248XW	温白色	131.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	133.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	146.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	110.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	112.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	121.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	110.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	112.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92249XW	昼白色	122.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.6	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92249XW	白色	124.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	129.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	131.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	143.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	116.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92249XW	白色	118.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.0	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED埋込灯	LZB-92250XW	温白色	117.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92251XW	昼白色	138.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92251XW	白色	125.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	131.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	133.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	145.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92252XW	温白色	119.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	132.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.6	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92252XW	昼白色	134.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	142.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92253XW	白色	125.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92253XW	白色	132.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	147.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	134.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	147.0	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92254XW	温白色	112.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	115.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	113.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	116.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92254XW	昼白色	126.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.9	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92255XW	白色	122.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	132.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92255XW	温白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	142.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	115.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	117.9	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92256XW	昼白色	128.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	116.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.1	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92256XW	白色	126.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	137.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	126.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	128.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	139.7	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92257XW	温白色	125.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.4	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
		昼白色	138.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	132.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	134.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	147.1	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92258XW	温白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	129.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	131.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	143.4	Ra83	ユニット別売	○
		LED埋込灯	LZB-92259XW	温白色	127.2	Ra83
白色	129.7			Ra83	ユニット別売	○
昼白色	141.0			Ra83	ユニット別売	○
温白色	126.3			Ra83	ユニット別売	○
白色	128.8			Ra83	ユニット別売	○
昼白色	140.0			Ra83	ユニット別売	○
温白色	133.9			Ra83	ユニット別売	○
白色	136.1			Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92260XW	昼白色	148.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	116.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	118.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92261XW	白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92262XW	温白色	128.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	130.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	142.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	116.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	115.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	118.1	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92263XW	昼白色	128.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	127.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92264XW	白色	130.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	141.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	134.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	136.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	148.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.5	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92264XW	温白色	125.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	139.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	131.9	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED埋込灯	LZB-92265XW	白色	133.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	146.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	128.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	140.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	131.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	142.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	135.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92266XW	白色	137.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	150.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	129.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	132.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.2	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92267XW	白色	127.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	131.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92268XW	白色	133.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	145.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	118.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	126.6	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92269XW	白色	128.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	140.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92270XW	白色	133.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	145.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	132.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.5	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92271XW	白色	130.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	142.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	137.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	131.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92271XW	白色	133.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	146.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.8	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED埋込灯	LZB-92272XW	温白色	110.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	112.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	121.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	110.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	112.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	122.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.6	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92273XW	昼白色	130.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	129.5	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92274XW	白色	131.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	143.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	116.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	118.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.0	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92275XW	温白色	124.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.9	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92276XW	昼白色	136.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	131.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	133.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	145.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	132.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.2	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92277XW	白色	123.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	142.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	123.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92278XW	温白色	124.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	132.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	134.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	147.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	112.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	115.1	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92278XW	昼白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	113.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	116.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	126.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.4	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED埋込灯	LZB-92279XW	昼白色	132.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92280XW	昼白色	142.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	115.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	117.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	128.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	116.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.1	Ra83	ユニット別売	○
LEDダウンライト	LZD-92282AW	昼白色	126.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	137.6	Ra83	ユニット別売	○
LEDダウンライト	LZD-92282YW	電球色	78.0*78.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92284AW	電球色	76.0*76.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92284YW	電球色	78.0*78.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92285AW	電球色	76.0*76.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92286AW	電球色	76.3*75.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92286LW	電球色	83.8*83.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92286LW	電球色	77.9*77.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92286NW	電球色	85.4*84.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92286YW	電球色	81.7*81.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92288AW	電球色	81.3*81.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92288LW	電球色	83.3*82.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92288LW	電球色	77.5*77.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92288NW	電球色	85.0*84.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92288YW	電球色	81.3*81.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92289AW	電球色	81.3*81.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92289NW	電球色	89.3*91.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92289YW	電球色	91.0*93.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92289YW	電球色	87.0*89.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92290AW	電球色	90.5*92.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92290NW	電球色	92.3*94.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92290YW	電球色	88.3*90.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92291AW	電球色	90.5*92.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92291NW	電球色	92.5*94.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92291YW	電球色	92.5*94.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92291YW	電球色	88.3*90.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92292AW	電球色	89.3*91.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92292NW	電球色	91.3*93.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92292YW	電球色	87.3*89.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92293AW	電球色	96.3*98.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92293NW	電球色	98.3*100.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92293YW	電球色	94.0*96.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92294AW	電球色	94.5*96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92294NW	電球色	96.5*98.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92294YW	電球色	92.3*94.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92295AW	電球色	97.5*99.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92295NW	電球色	99.5*101.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92295YW	電球色	95.0*97.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92296AW	電球色	95.5*97.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92296NW	電球色	97.5*99.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92296YW	電球色	93.3*95.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92297AW	電球色	82.9*84.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92297YW	電球色	80.8*82.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92299AW	電球色	83.9*85.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92299NW	電球色	85.7*86.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92299YW	電球色	81.8*83.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92300AW	電球色	82.9*84.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92300YW	電球色	80.8*82.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92301AW	電球色	89.4*90.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92301NW	電球色	91.2*92.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92301YW	電球色	87.1*88.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92302AW	電球色	87.8*89.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92302NW	電球色	89.6*91.0	Ra83	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDダウンライト	LZD-92302YW	電球色	85.5*86.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92303AW	温白色	90.4*91.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92303NW	白色	92.2*93.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92303YW	電球色	88.2*89.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92304AW	温白色	88.6*90.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92304NW	白色	90.4*91.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92304YW	電球色	86.5*87.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92305AW	温白色	90.4*93.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92305NW	白色	92.2*95.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92305WW	昼白色	94.1*96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92305YW	電球色	88.2*90.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92306AW	温白色	91.4*94.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92306NW	白色	93.2*96.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92306WW	昼白色	95.1*97.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92306YW	電球色	89.2*91.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92307AW	温白色	91.4*94.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92307NW	白色	93.4*96.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92307WW	昼白色	95.1*97.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92307YW	電球色	89.2*91.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92308AW	温白色	92.4*95.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92308NW	白色	94.2*97.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92308WW	昼白色	96.1*98.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92308YW	電球色	90.0*92.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92309AW	温白色	90.4*93.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92309NW	白色	92.2*95.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92309WW	昼白色	94.1*96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92309YW	電球色	88.2*90.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92310AW	温白色	91.4*94.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92310NW	白色	93.2*96.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92310WW	昼白色	95.1*97.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92310YW	電球色	89.2*91.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92311AW	温白色	92.3*95.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92311NW	白色	94.1*96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92311WW	昼白色	95.9*98.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92311YW	電球色	89.9*92.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92312AW	温白色	93.0*95.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92312NW	白色	94.8*97.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92312WW	昼白色	96.6*99.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92312YW	電球色	90.6*93.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92318AW	温白色	76.0*76.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92320AW	温白色	76.0*76.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92322AW	温白色	80.4*80.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92322LW	電球色	75.0*74.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92322YW	電球色	78.3*78.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92324AW	温白色	81.7*81.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92324LW	電球色	75.8*75.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92324YW	電球色	79.6*79.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92325AW	温白色	85.8*87.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92325NW	白色	87.5*89.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92325YW	電球色	83.5*85.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92326AW	温白色	87.5*89.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92326NW	白色	89.2*91.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92326YW	電球色	85.2*87.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92327AW	温白色	89.5*91.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92327NW	白色	91.3*93.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92327YW	電球色	87.3*89.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92328AW	温白色	89.2*91.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92328NW	白色	91.0*93.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92328YW	電球色	86.7*88.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92329AW	温白色	94.0*96.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92329NW	白色	95.8*97.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92329YW	電球色	91.5*93.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92330AW	温白色	91.0*93.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92330NW	白色	93.0*95.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92330YW	電球色	88.8*90.8	Ra83	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDダウンライト	LZD-92331AW	温白色	96.8*99.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92331NW	白色	98.8*101.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92331YW	電球色	94.5*96.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92332AW	温白色	95.3*97.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92332NW	白色	97.0*99.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92332YW	電球色	92.8*95.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92333AW	温白色	79.4*80.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92333YW	電球色	77.6*78.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92334AW	温白色	81.0*82.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92334YW	電球色	79.2*80.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92335AW	温白色	83.1*84.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92335YW	電球色	81.0*82.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92336AW	温白色	82.7*83.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92336YW	電球色	80.6*81.9	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92337AW	温白色	87.1*88.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92337NW	白色	89.0*90.2	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92337YW	電球色	84.9*86.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92338AW	温白色	84.5*85.7	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92338NW	白色	86.3*87.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92338YW	電球色	82.4*83.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92339AW	温白色	89.8*91.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92339NW	白色	91.6*93.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92339YW	電球色	87.6*88.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92340AW	温白色	88.6*90.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92340NW	白色	90.4*91.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92340YW	電球色	86.1*87.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92341AW	温白色	86.3*88.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92341NW	白色	88.0*90.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92341WW	昼白色	89.7*92.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92341YW	電球色	84.1*86.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92342AW	温白色	87.6*90.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92342NW	白色	89.1*92.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92342WW	昼白色	91.1*93.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92342YW	電球色	85.3*87.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92343AW	温白色	90.6*93.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92343NW	白色	92.4*95.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92343WW	昼白色	94.1*96.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92343YW	電球色	88.1*90.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92344AW	温白色	91.8*94.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92344NW	白色	93.8*96.5	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92344WW	昼白色	95.5*98.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92344YW	電球色	89.6*92.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92345AW	温白色	87.5*90.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92345NW	白色	89.2*91.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92345WW	昼白色	90.9*93.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92345YW	電球色	85.2*87.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92346AW	温白色	89.0*91.6	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92346NW	白色	90.7*93.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92346WW	昼白色	92.5*95.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92346YW	電球色	86.8*89.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92347AW	温白色	91.4*94.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92347NW	白色	93.4*96.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92347WW	昼白色	95.2*98.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92347YW	電球色	89.2*91.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92348AW	温白色	92.5*95.3	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92348NW	白色	94.4*97.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92348WW	昼白色	96.2*99.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92348YW	電球色	90.1*92.8	Ra83	40000	○
LEDシーリング	LZB-92362WT	昼白色	126.8	Ra85	50000	○
LEDシーリング	LZB-92363WT	昼白色	124.9	Ra85	50000	○
		温白色	119.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	137.3	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	115.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	143.1	Ra85	ユニット別売	○

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDシーリング	LZB-92420XW	電球色	118.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	118.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	119.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	140.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	116.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.9	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	118.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	132.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	117.6	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	119.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	137.3	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	115.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	143.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	118.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.8	Ra85	ユニット別売	○
電球色	118.3	Ra85	ユニット別売	○		
温白色	119.3	Ra85	ユニット別売	○		
昼白色	116.0	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	140.5	Ra85	ユニット別売	○		
LEDシーリング	LZB-92421XW	温白色	119.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	137.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	119.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	140.4	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	132.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	137.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	121.5	Ra85	ユニット別売	○
温白色	142.6	Ra85	ユニット別売	○		
昼白色	140.4	Ra85	ユニット別売	○		
LEDスポットライト	LZS-92540AB	温白色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92540LB	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92540YB	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92540AW	温白色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92540LW	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92540YW	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92541AB	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92541LB	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92541YB	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92541AW	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92541LW	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92541YW	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92542AB	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92542LB	電球色	80.7	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92542YB	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92542AW	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92542LW	電球色	80.7	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92542YW	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92543AB	温白色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92543LB	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92543YB	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92543AW	温白色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92543LW	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92543YW	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92544AB	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92544LB	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92544YB	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92544AW	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92544LW	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92544YW	電球色	83.4	Ra83	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED屋外灯(地中埋込)	LZW-92496YS	電球色	82.1	Ra83	40000	○
LED屋外灯(地中埋込)	LZW-92497YS	電球色	87.4	Ra83	40000	○
LED屋外灯(地中埋込)	LZW-92499YS	電球色	75.9	Ra83	40000	○
LED屋外灯(地中埋込)	LZW-92498YS	電球色	79.3	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92509AB	温白色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92509LB	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92509YB	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92509AW	温白色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92509LW	電球色	78.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92509YW	電球色	81.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92511AW	温白色	86.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92511LW	電球色	81.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92511YW	電球色	84.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92512AW	温白色	84.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92512LW	電球色	79.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92512YW	電球色	81.6	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92536LB	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92536YB	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92536LW	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92536YW	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92537LB	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92537YB	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92537LW	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92537YW	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92538LB	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92538YB	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92538LW	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92538YW	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92539LB	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92539YB	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92539LW	電球色	96.8	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92539YW	電球色	100.0	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92545AB	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92545LB	電球色	80.7	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92545YB	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92545AW	温白色	86.2	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92545LW	電球色	80.7	Ra83	40000	○
LEDスポットライト	LZS-92545YW	電球色	83.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92548AB	温白色	89.7*90.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92548LB	電球色	84.1*84.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92548YB	電球色	86.9*88.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92548AW	温白色	89.7*90.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92548LW	電球色	84.1*84.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92548YW	電球色	86.9*88.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92551AW	温白色	89.7*90.4	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92551LW	電球色	84.1*84.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92551YW	電球色	86.9*88.0	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92553AW	温白色	57.6*56.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92553YW	電球色	54.8*54.1	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92566AW	温白色	42.4*41.8	Ra83	40000	○
LEDダウンライト	LZD-92566YW	電球色	40.4*40.0	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92567AW	温白色	94.2	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92567YW	電球色	91.6	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92568AW	温白色	94.2	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92568YW	電球色	91.6	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92569AW	温白色	98.5	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92569WW	昼白色	110.0	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92569YW	電球色	96.0	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92570AW	温白色	98.5	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92570WW	昼白色	110.0	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92570YW	電球色	96.0	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92571AW	温白色	100.3	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92571WW	昼白色	112.9	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92571YW	電球色	97.3	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92572AW	温白色	100.3	Ra83	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED埋込灯	LZB-92572WW	昼白色	112.9	Ra83	40000	○
LED埋込灯	LZB-92572YW	電球色	97.3	Ra83	40000	○
LEDシーリング	LZB-92577XW	温白色	119.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	110.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	115.9	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	109.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	123.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	135.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	115.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	119.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	110.5	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92578XW	温白色	119.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	110.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	115.9	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	109.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	123.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	135.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	115.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	119.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	110.5	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92579XW	温白色	119.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	110.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	115.9	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	109.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	123.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	135.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	115.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	119.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	110.5	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92580XW	温白色	116.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	127.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	108.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	113.0	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	126.9	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	106.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	120.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	132.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	111.8	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	116.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	127.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	108.1	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92581XW	温白色	115.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	125.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	106.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	111.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	125.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	108.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	118.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	110.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	115.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	125.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	106.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	115.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	125.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	106.5	Ra85	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDシーリング	LZB-92582XW	温白色	111.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	125.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	108.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	118.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	110.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	115.3	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92583XW	昼白色	125.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	106.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	116.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	127.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	108.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	116.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	109.6	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	120.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	132.2	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92584XW	電球色	111.8	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	116.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	127.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	108.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.4	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	153.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	126.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	153.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	127.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	151.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	131.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	146.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	127.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	142.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	126.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.4	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	153.8	Ra85	ユニット別売	○
電球色	126.9	Ra85	ユニット別売	○		
温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	153.4	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	127.1	Ra85	ユニット別売	○		
温白色	128.2	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	151.0	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	124.7	Ra85	ユニット別売	○		
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.4	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.8	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	153.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	126.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	153.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	127.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	151.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	131.4	Ra85	ユニット別売	○
昼白色	146.0	Ra85	ユニット別売	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDシーリング	LZB-92585XW	電球色	127.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	126.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.4	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.8	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	153.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	126.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	153.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	127.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.2	Ra85	ユニット別売	○
昼白色	151.0	Ra85	ユニット別売	○		
LEDシーリング	LZB-92586XW	電球色	124.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.4	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.8	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	153.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	126.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	153.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	127.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	151.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	131.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	127.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	126.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.4	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.8	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	153.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	126.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	153.4	Ra85	ユニット別売	○
		LEDシーリング	LZB-92587XW	電球色	127.1	Ra85
温白色	128.2			Ra85	ユニット別売	○
昼白色	151.0			Ra85	ユニット別売	○
電球色	124.7			Ra85	ユニット別売	○
温白色	125.3			Ra85	ユニット別売	○
電球色	144.2			Ra85	ユニット別売	○
電球色	121.7			Ra85	ユニット別売	○
温白色	128.1			Ra85	ユニット別売	○
電球色	150.4			Ra85	ユニット別売	○
電球色	124.2			Ra85	ユニット別売	○
温白色	127.7			Ra85	ユニット別売	○
電球色	150.1			Ra85	ユニット別売	○
電球色	124.5			Ra85	ユニット別売	○
温白色	125.4			Ra85	ユニット別売	○
電球色	147.7			Ra85	ユニット別売	○
電球色	121.9			Ra85	ユニット別売	○
温白色	128.5			Ra85	ユニット別売	○
電球色	143.1			Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92587XW	電球色	124.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	127.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	138.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	123.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.3	Ra85	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
		電球色	144.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	121.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	150.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	127.7	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	150.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	147.7	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92588XW	電球色	121.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	142.9	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	120.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	148.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	148.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	123.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	146.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	120.8	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	127.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	141.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.6	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.7	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	137.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	142.9	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	120.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	148.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	148.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	123.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	146.2	Ra85	ユニット別売	○
電球色	120.8	Ra85	ユニット別売	○		
LEDシーリング	LZB-92589XW	温白色	124.0	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.9	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	120.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	148.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	148.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	123.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	120.8	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	127.0	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	141.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.6	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	137.5	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.0	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.9	Ra85	ユニット別売	○
電球色	120.3	Ra85	ユニット別売	○		
温白色	126.5	Ra85	ユニット別売	○		
昼白色	148.8	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	122.7	Ra85	ユニット別売	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
		温白色	126.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	148.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	123.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	120.8	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92590XW	温白色	125.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	144.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	121.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	150.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	127.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	150.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.7	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	121.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	143.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	127.8	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	138.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	123.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	144.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	121.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	150.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	127.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	150.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	124.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra85	ユニット別売	○
昼白色	147.7	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	121.9	Ra85	ユニット別売	○		
LEDシーリング	LZB-92591XW	温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	151.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92592XW	温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	151.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92593XW	温白色	153.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	151.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	151.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○
昼白色	142.0	Ra85	ユニット別売	○		
温白色	147.5	Ra85	ユニット別売	○		
昼白色	130.7	Ra85	ユニット別売	○		
温白色	153.4	Ra85	ユニット別売	○		
昼白色	151.0	Ra85	ユニット別売	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDシーリング	LZB-92594XW	昼白色	151.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	144.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	139.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	144.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.0	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92595XW	昼白色	150.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	137.5	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.9	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92596XW	温白色	126.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	148.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	137.5	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92597XW	昼白色	142.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	126.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	148.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	144.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.9	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZB-92620WB	昼白色	100.0	Ra70	60000	○
LEDシーリング	LZB-92621WB	昼白色	100.0	Ra70	60000	○
LEDシーリング	LZB-92627YB	電球色	78.9	Ra85	60000	○
LEDシーリング	LZB-92628WB	昼白色	114.0	Ra70	60000	○
LEDシーリング	LZB-92629WB	昼白色	111.5	Ra70	60000	○
LEDシーリング	LZB-92629YB	電球色	85.0	Ra85	60000	○
LEDシーリング	LZB-92630WB	昼白色	123.5	Ra70	60000	○
LEDシーリング	LZB-92631WB	昼白色	126.5	Ra70	60000	○
LEDシーリング	LZB-92637WS	昼白色	126.7	Ra70	40000	○
LEDシーリング	LZB-92641NS	白色	117.0	Ra85	40000	○
LEDシーリング	LZB-92641YS	電球色	105.7	Ra85	40000	○
LEDシーリング	LZB-92642NS	白色	117.4	Ra85	40000	○
LEDシーリング	LZB-92642WS	昼白色	126.7	Ra70	40000	○
LEDシーリング	LZB-92642YS	電球色	107.0	Ra85	40000	○
LED屋外灯(スポットライト)	LZW-92644WS	昼白色	105.4	Ra80	60000	○
LED埋込灯	LZB-92689XW	温白色	120.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
昼白色	135.1	Ra83	ユニット別売	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED埋込灯	LZB-92690XW	温白色	120.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92691XW	昼白色	135.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92692XW	白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92693XW	白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92694XW	温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	127.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	128.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92695XW	昼白色	138.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	127.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92696XW	白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.6	Ra83	ユニット別売	○
LEDシステムライト	LZY-92710ATV	温白色	78.0	Ra96	40000	○
LEDシステムライト	LZY-92710YTV	電球色	76.0	Ra96	40000	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LEDシーリング	LZE-92711XW	温白色	120.3	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	133.9	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	116.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.9	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	132.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	118.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	120.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	139.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	117.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	120.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	123.9	Ra85	ユニット別売	○
昼白色	145.9	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	120.5	Ra85	ユニット別売	○		
LEDシーリング	LZE-92712XW	温白色	120.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	133.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	116.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.9	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	132.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	118.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	120.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	139.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	117.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	120.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	123.9	Ra85	ユニット別売	○
昼白色	145.9	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	120.5	Ra85	ユニット別売	○		
LEDシーリング	LZE-92713XW	温白色	120.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	133.8	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	116.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.9	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	132.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	118.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	120.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	139.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	117.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	124.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	146.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	120.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	147.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	122.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	123.9	Ra85	ユニット別売	○
昼白色	145.9	Ra85	ユニット別売	○		
電球色	120.5	Ra85	ユニット別売	○		
LEDシーリング	LZE-92714XW	温白色	117.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	131.1	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	113.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	119.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	129.4	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	115.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	118.0	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	136.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	114.5	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.8	Ra85	ユニット別売	○
昼白色	142.8	Ra85	ユニット別売	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
		電球色	118.1	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	122.6	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	144.0	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	119.4	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.7	Ra85	ユニット別売	○
LEDシーリング	LZE-92715XW	電球色	117.7	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	116.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	129.7	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	112.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	118.2	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	128.3	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	114.4	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	116.7	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	134.6	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	113.2	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	120.3	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	141.3	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	116.6	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	121.4	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	142.3	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	118.0	Ra85	ユニット別売	○
		温白色	119.9	Ra85	ユニット別売	○
		昼白色	141.2	Ra85	ユニット別売	○
		電球色	116.9	Ra85	ユニット別売	○
		LEDシーリング	LZE-92716XW	温白色	117.6	Ra85
昼白色	131.1			Ra85	ユニット別売	○
電球色	113.5			Ra85	ユニット別売	○
温白色	119.3			Ra85	ユニット別売	○
昼白色	129.4			Ra85	ユニット別売	○
電球色	115.5			Ra85	ユニット別売	○
温白色	118.0			Ra85	ユニット別売	○
昼白色	136.0			Ra85	ユニット別売	○
電球色	114.5			Ra85	ユニット別売	○
温白色	121.8			Ra85	ユニット別売	○
昼白色	142.8			Ra85	ユニット別売	○
電球色	118.1			Ra85	ユニット別売	○
温白色	122.6			Ra85	ユニット別売	○
昼白色	144.0			Ra85	ユニット別売	○
電球色	119.4			Ra85	ユニット別売	○
温白色	121.2			Ra85	ユニット別売	○
昼白色	142.7			Ra85	ユニット別売	○
電球色	117.7			Ra85	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92717XW	温白色	120.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92718XW	昼白色	135.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED埋込灯	LZB-92719XW	白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.5	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92720XW	温白色	125.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92721XW	白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	127.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92722XW	昼白色	136.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	127.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92723XW	温白色	120.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92724XW	白色	121.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.9	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92725XW	昼白色	131.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92726XW	温白色	120.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.7	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92726XW	昼白色	131.8	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
		温白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	135.1	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92727XW	温白色	116.70	Ra83	ユニット別売	○
		白色	120.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	126.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	118.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	118.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	127.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92728XW	温白色	116.7	Ra83	ユニット別売	○
		白色	120.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	126.7	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	118.2	Ra83	ユニット別売	○
		白色	118.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	127.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92729XW	温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92730XW	昼白色	131.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	130.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92731XW	白色	122.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	128.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92732XW	温白色	118.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	128.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	128.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.3	Ra83	ユニット別売	○
		白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92733XW	昼白色	129.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	118.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.7	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	128.9	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	120.5	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	128.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	119.3	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92733XW	白色	121.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	118.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	131.3	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
LED埋込灯	LZB-92734XW	昼白色	140.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.1	Ra83	ユニット別売	○
		白色	129.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.6	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	126.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	129.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	138.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	128.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92735XW	白色	131.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	140.0	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.8	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92736XW	温白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	124.6	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	133.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.5	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.4	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92737XW	昼白色	133.8	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.3	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.3	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	132.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	122.9	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92738XW	白色	122.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	121.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	123.1	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	132.1	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92739XW	温白色	122.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	134.4	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	125.0	Ra83	ユニット別売	○
		白色	126.9	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	136.1	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.9	Ra83	ユニット別売	○
		白色	119.2	Ra83	ユニット別売	○
LED埋込灯	LZB-92740XW	昼白色	128.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	118.8	Ra83	ユニット別売	○
		白色	120.8	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	129.2	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	120.4	Ra83	ユニット別売	○
		白色	122.2	Ra83	ユニット別売	○
		昼白色	131.5	Ra83	ユニット別売	○
		温白色	117.9	Ra83	ユニット別売	○

グリーン購入法適合LED商品一覧

2017年4月1日
大光電機株式会社
PLCT

機種名	品番	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命	環境規制物質基準値クリア(※1)
-----	----	----	------------------	--------------	------	------------------

※1「環境規制物質基準値」

Cd(カドミウム)100ppm以下、Pb(鉛)1000ppm以下、Hg(水銀)1000ppm以下、Cr(六価クロム)1000ppm以下、PBB類(ポリ臭化ビフェニル類)1000ppm以下、PBDE類(ポリ臭化ジフェニルエーテル類)1000ppm以下