

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	DDL- 131AW		温白色	102.1	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 131WW		昼白色	104.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 131YW		電球色	95.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 132AW		温白色	100.0	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 132WW		昼白色	102.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 132YW		電球色	93.4	Ra83	60000	○		○	
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 36928		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 36929		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
和風LEDブラケット	DBK- 36933G		電球色	101.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DBK- 37016G		電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシーリングダウン	DCL- 3712AW		温白色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 3712WWE		昼白色	126.6	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリングダウン	DCL- 3712YWE		電球色	113.3	Ra83	40000	○	○		
LED防湿灯(シーリング*ブラケット*門柱灯)	DWP- 37170		電球色	88.0	Ra82	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット*門柱灯)	DWP- 37170A		温白色	89.2	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 37171		電球色	88.0	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 37171A		温白色	89.2	Ra82	40000	○		○	
LED防犯灯	DWP- 37237E		昼白色	119.0	Ra83	50000	○		○	
LEDスタンド	DST- 37294		電球色	95.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 37296		電球色	95.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	DOL- 3733XB	DP-38668WE	昼白色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	DOL- 3733XB	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	DOL- 3733XB	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	DOL- 3733XW	DP-38668WE	昼白色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	DOL- 3733XW	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	DOL- 3733XW	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 37389G		電球色	97.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DBK- 37391G		電球色	100.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	DPN- 37464		電球色	95.0	Ra83	40000	○		○	
LED防犯灯	DWP- 37628E		昼白色	119.0	Ra83	50000	○		○	自動点滅機能
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3764XB	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3764XB	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3764XS	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3764XS	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3764XW	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3764XW	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3765XB	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3765XB	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3765XS	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3765XS	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3765XW	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3765XW	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3766XB	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3766XB	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3766XS	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3766XS	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3767XB	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3767XB	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3767XS	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 3767XS	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DOL- 3768XB	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DOL- 3768XB	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DOL- 3768XS	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DOL- 3768XS	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDブラケット	DBK- 37766		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 37772		電球色	88.0	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 37772A		温白色	89.2	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 37774		電球色	88.0	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 37775		電球色	88.0	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 37893		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 37894		電球色	91.6	Ra83	40000	○		○	
シーリングファン	DP- 37974		電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		
シーリングファン	DP- 37977		電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		
シーリングファン	DP- 37979		電球色	88.1	Ra83	40000	○		○	
シーリングファン	DP- 37980		電球色	89.3	Ra83	40000	○		○	
シーリングファン	DP- 37981		電球色	88.1	Ra83	40000	○		○	
シーリングファン	DP- 37982		電球色	89.3	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38083		電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 38083A		温白色	109.0	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 38085		電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 38085A		温白色	109.0	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 38087		電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 38087A		温白色	109.0	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 38179Y		電球色	88.0	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38210Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38211Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 38212Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 38213Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 38214Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38215Y		電球色	85.7	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38216Y		電球色	85.7	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38217Y		電球色	85.7	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 38218Y		電球色	94.4	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 38220Y		電球色	100.0	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 38221Y		電球色	99.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 38222Y		電球色	99.1	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38242A		温白色	96.9	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38242YE		電球色	93.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38270YE		電球色	93.1	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LEDペンダント	DPN- 38288Y		電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 38289Y		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38290Y		電球色	100.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38503A		温白色	95.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38504A		温白色	95.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38506A		温白色	90.4	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LEDペンダント	DPN- 38507A		温白色	91.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38507Y		電球色	88.8	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38508A		温白色	91.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38508Y		電球色	88.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38543E		昼光色*電球色	128.9	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38544E		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38545E		昼光色*電球色	130.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38566Y		電球色	93.9	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38568Y		電球色	93.9	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38594A		温白色	97.9	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38594Y		電球色	95.4	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38595A		温白色	97.9	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38595Y		電球色	95.8	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDブラケット	DBK- 38596A		温白色	97.9	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38596Y		電球色	95.8	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38599A		温白色	99.1	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38599Y		電球色	95.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38602Y		電球色	93.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38604Y		電球色	96.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38607Y		電球色	96.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38610Y		電球色	96.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DWP- 38627Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 38628Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 38629Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		自動点滅機能
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 38630Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38631Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38632Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		自動点滅機能
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38633Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38634Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(スパイクライト)	DWP- 38635Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38636Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38637Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38638Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(スパイクライト)	DWP- 38639Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 38640Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 38641Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		自動点滅機能
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 38642Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38643Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38644Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		自動点滅機能
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38645Y		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 38646Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LEDスタンド	DST- 38692Y		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスタンド	DST- 38694Y		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38695AG		温白色	88.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DCL- 38714Y		電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 38719A		温白色	94.5	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38719YE		電球色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38722A		温白色	90.2	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38725A		温白色	106.9	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 38725Y		電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 38726A		温白色	106.9	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 38726Y		電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		
LED流し元灯	DCL- 38729Y		電球色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38744Y		電球色	89.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38749Y		電球色	87.2	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38751Y		電球色	87.2	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38753E		昼光色*電球色	122.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38777Y		電球色	101.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 38778Y		電球色	103.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 38779Y		電球色	103.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 38780Y		電球色	101.9	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 38781Y		電球色	101.8	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38788Y		電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 38825Y		電球色	97.6	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38848Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 38860Y		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38868Y		電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	DCL- 38869W		昼白色	123.2	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38869YE		電球色	116.2	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 38887A		温白色	99.1	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 38887Y		電球色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38895Y		電球色	105.5	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 38896Y		電球色	105.5	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 38897Y		電球色	105.5	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 38911Y		電球色	111.4	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 38913Y		電球色	111.4	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 38927Y		電球色	85.7	Ra82	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38930Y		電球色	92.8	Ra82	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38933E		昼光色*電球色	130.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38934E		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 38935E		昼光色*電球色	130.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 38996Y		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 39003Y		電球色	100.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39019Y		電球色	106.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 3902ATE		温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 3902YTE		電球色	98.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 3903ATE		温白色	116.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 3903WTE		昼白色	122.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 3903YTE		電球色	110.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 3904ATE		温白色	120.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 3904WTE		昼白色	126.6	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 3904YTE		電球色	113.8	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 39066Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39067A		温白色	92.3	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39067Y		電球色	89.2	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39217E		昼光色*電球色	126.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39218E		昼光色*電球色	125.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39219E		昼光色*電球色	126.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39331A		温白色	96.7	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39331Y		電球色	93.4	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39384E		昼光色*電球色	123.9	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDスタンド	DST- 39529Y		電球色	100.0	Ra82	40000	○		○	
LEDスタンド	DST- 39530Y		電球色	100.0	Ra82	40000	○		○	
LEDスタンド	DST- 39531Y		電球色	105.8	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 39586Y		電球色	96.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 39587Y		電球色	103.2	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 39588Y		電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 39589Y		電球色	92.6	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(ポールライト)	DWP- 39592Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(ポールライト)	DWP- 39593Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(ポールライト)	DWP- 39594Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリング	DCL- 39678A		温白色	117.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 39678W		昼白色	124.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39678Y		電球色	111.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 39679A		温白色	116.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 39679Y		電球色	110.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 39685E		昼光色*電球色	130.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39686E		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39687E		昼光色*電球色	130.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39700Y		電球色	90.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39704E		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	DCL- 39705E		昼光色*電球色	130.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39707E		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39708E		昼光色*電球色	130.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39710E		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39711E		昼光色*電球色	130.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39713E		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39714E		昼光色*電球色	130.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 39780Y		電球色	91.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 39781Y		電球色	97.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスタンド	DST- 39783Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39912Y		電球色	96.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39920A		温白色	105.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 39921A		温白色	119.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 39921W		昼白色	126.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39922A		温白色	105.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 39923A		温白色	119.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 39923W		昼白色	126.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 39926A		温白色	86.1	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LEDペンダント	DPN- 39934Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 39935Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 40008Y		電球色	100.0	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 40009Y		電球色	100.0	Ra82	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40010Y		電球色	100.0	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40036A		温白色	104.3	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 40036Y		電球色	97.8	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40037A		温白色	90.7	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40037Y		電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40045Y		電球色	88.7	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40046Y		電球色	88.7	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40077A		温白色	102.0	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 40077Y		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40081AG		温白色	90.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDシーリング	DCL- 40081YG		電球色	87.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スタンド)	DWP- 40122Y		電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40195Y		電球色	116.3	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 40196Y		電球色	116.3	Ra83	40000	○	○		
LED流し元灯	DCL- 40244A		温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LED流し元灯	DCL- 40245A		温白色	85.8	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	DWP- 40248A		温白色	92.3	Ra83	50000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	DWP- 40248Y		電球色	89.2	Ra83	50000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	DWP- 40249A		温白色	96.7	Ra83	50000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	DWP- 40249Y		電球色	93.4	Ra83	50000	○		○	
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 40312Y		電球色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40329AG		温白色	108.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DBK- 40329YG		電球色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	DPN- 40341Y		電球色	86.1	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40424A		温白色	85.4	Ra95	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40425A		温白色	85.4	Ra95	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 40478Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 40479Y		電球色	94.4	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 40482Y		電球色	94.4	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40500A		温白色	110.6	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 40500Y		電球色	104.5	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 40501A		温白色	113.4	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDブラケット	DBK- 40501Y		電球色	107.2	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 40502A		温白色	116.6	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 40502Y		電球色	109.5	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 40503A		温白色	122.0	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 40503Y		電球色	115.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40504A		温白色	118.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40504W		昼白色	139.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40504Y		電球色	120.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40505A		温白色	119.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40505W		昼白色	138.6	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40505Y		電球色	122.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40506A		温白色	125.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40506W		昼白色	138.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40506Y		電球色	125.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40507		昼光色*電球色	134.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40508		昼光色*電球色	134.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40509		昼光色*電球色	134.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40530A		温白色	91.6	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40530Y		電球色	86.6	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40531A		温白色	88.4	Ra83	50000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40556YG		電球色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED吹抜けシャンデリア	DCH- 40557Y		電球色	107.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40562		昼光色*電球色	129.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40563		昼光色*電球色	128.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40564		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40565		昼光色*電球色	129.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40566		昼光色*電球色	128.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40567		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40568		昼光色*電球色	129.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40569		昼光色*電球色	128.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40570		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40571		昼光色*電球色	129.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40572		昼光色*電球色	128.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40573		昼光色*電球色	130.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40574		昼光色*電球色	125.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40575		昼光色*電球色	125.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40578A		温白色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40578Y		電球色	95.2	Ra82	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40596A		温白色	99.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40596Y		電球色	96.6	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40597A		温白色	99.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40597Y		電球色	96.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	DWP- 40632A		温白色	86.1	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LED防犯灯	DWP- 40635W		昼白色	115.8	Ra80	60000	○		○	
LED防犯灯	DWP- 40636W		昼白色	115.8	Ra80	60000	○		○	自動点滅機能
LED屋外灯(ダウンライト)	DOL- 4070YB		電球色	83.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	DOL- 4070YS		電球色	83.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	DOL- 4070YW		電球色	83.0	Ra83	40000	○		○	
LED吹抜けシャンデリア	DCH- 40719Y		電球色	100.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40725A		温白色	92.3	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40725Y		電球色	89.2	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40726A		温白色	96.7	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40726Y		電球色	93.4	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40728AG		温白色	90.8	Ra83	50000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	DCL- 40728YG		電球色	87.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDシーリング	DCL- 40729A		温白色	91.6	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40729Y		電球色	86.6	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40730A		温白色	88.4	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40731A		温白色	91.3	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40731Y		電球色	86.5	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40732A		温白色	91.7	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40732Y		電球色	86.3	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40733A		温白色	91.3	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40733Y		電球色	86.5	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40734A		温白色	91.7	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40734Y		電球色	86.3	Ra83	50000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40758		昼光色*電球色	134.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40759A		温白色	125.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40759W		昼白色	139.2	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40759Y		電球色	121.5	Ra83	40000	○	○		
LED流し元灯	DCL- 40784A		温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LED流し元灯	DCL- 40785A		温白色	85.8	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 40800AG		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DBK- 40800YG		電球色	88.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DBK- 40801AG		温白色	99.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DBK- 40801YG		電球色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	DCL- 40853Y		電球色	94.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40912A		温白色	105.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40912Y		電球色	102.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 40916		昼光色*電球色	126.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40917		昼光色*電球色	126.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40918		昼光色*電球色	126.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40919		昼光色*電球色	121.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40920		昼光色*電球色	120.9	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40921		昼光色*電球色	122.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40922		昼光色*電球色	129.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40923		昼光色*電球色	129.6	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40924		昼光色*電球色	129.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40925		昼光色*電球色	129.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40926		昼光色*電球色	129.6	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40927		昼光色*電球色	129.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40928		昼光色*電球色	129.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40929		昼光色*電球色	129.6	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40930		昼光色*電球色	129.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40931		昼光色*電球色	129.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40932		昼光色*電球色	129.6	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40933		昼光色*電球色	129.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40934		昼光色*電球色	132.7	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40935		昼光色*電球色	132.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40936		昼光色*電球色	132.6	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40939		昼光色*電球色	124.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40940		昼光色*電球色	125.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40943		昼光色*電球色	134.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40944		昼光色*電球色	134.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40945		昼光色*電球色	134.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40946		昼光色*電球色	126.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40947		昼光色*電球色	126.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40948		昼光色*電球色	126.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	DCL- 40949		昼光色*電球色	126.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40950		昼光色*電球色	126.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40951		昼光色*電球色	126.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 40977		昼光色*電球色	128.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 40979		昼光色*電球色	130.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40980		昼光色*電球色	128.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40981		昼光色*電球色	130.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40982		昼光色*電球色	130.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 40983		昼光色*電球色	124.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40986		昼光色*電球色	124.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40987		昼光色*電球色	121.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 40989		昼光色*電球色	124.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40992		昼光色*電球色	124.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 40993		昼光色*電球色	121.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LED流し元灯	DCL- 40997Y		電球色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41008Y		電球色	85.1	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41011Y		電球色	85.7	Ra82	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41014		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41015		昼光色*電球色	123.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41016		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41017		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41018		昼光色*電球色	123.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41019		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41020		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41021		昼光色*電球色	123.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41022		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41023		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41024		昼光色*電球色	123.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41025		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41032Y		電球色	98.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41033Y		電球色	90.9	Ra83	40000	○		○	
シーリングファン	DCH- 41040Y		電球色	122.7	Ra83	40000	○	○		
シーリングファン	DCH- 41041Y		電球色	122.9	Ra83	40000	○	○		
シーリングファン	DCH- 41044Y		電球色	122.7	Ra83	40000	○	○		
シーリングファン	DCH- 41045Y		電球色	122.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 41048A		温白色	86.1	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリング	DCL- 41078		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41079		昼光色*電球色	123.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41080		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41090		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41091		昼光色*電球色	123.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41092		昼光色*電球色	123.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41093A		温白色	108.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 41093W		昼白色	127.9	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41093Y		電球色	110.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 41094A		温白色	110.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 41094W		昼白色	127.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41094Y		電球色	112.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 41095A		温白色	115.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 41095W		昼白色	126.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41095Y		電球色	115.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DCL- 41097		昼光色*電球色	122.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41098		昼光色*電球色	121.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41099		昼光色*電球色	121.9	Ra83*Ra83	40000	○		○	



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDブラケット	DBK- 41133A		温白色	99.1	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41133Y		電球色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41141Y		電球色	97.2	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41142Y		電球色	97.2	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41186Y		電球色	98.8	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41187Y		電球色	98.8	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41188Y		電球色	98.8	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41189Y		電球色	98.8	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41190Y		電球色	98.8	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41191Y		電球色	98.8	Ra82	40000	○		○	
LED防犯灯	DWP- 41196W		昼白色	132.6	Ra70	60000	○		○	
LED防犯灯	DWP- 41197W		昼白色	132.6	Ra70	60000	○		○	自動点滅機能
LED防犯灯	DWP- 41198W		昼白色	135.8	Ra80	60000	○		○	
LED防犯灯	DWP- 41199W		昼白色	135.8	Ra80	60000	○		○	自動点滅機能
LED防犯灯	DWP- 41200W		昼白色	141.4	Ra80	60000	○		○	
LED防犯灯	DWP- 41201W		昼白色	141.4	Ra80	60000	○		○	自動点滅機能
LEDシャンデリア	DCH- 41251Y		電球色	96.4	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41252Y		電球色	96.4	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41253Y		電球色	95.2	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41254Y		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41255Y		電球色	97.2	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41256Y		電球色	95.2	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41257Y		電球色	96.4	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41258Y		電球色	96.7	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41259Y		電球色	89.8	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41260Y		電球色	92.8	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41261Y		電球色	91.2	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41262Y		電球色	92.8	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41263Y		電球色	88.0	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41264Y		電球色	95.2	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41265Y		電球色	100.7	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41266Y		電球色	95.7	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41267Y		電球色	103.5	Ra82	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 41268Y		電球色	100.7	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41269Y		電球色	103.5	Ra82	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 41270Y		電球色	95.2	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41271Y		電球色	95.2	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41272Y		電球色	103.5	Ra82	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 41273Y		電球色	95.2	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DCH- 41275Y		電球色	103.5	Ra82	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 41276Y		電球色	103.5	Ra82	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41285Y		電球色	90.4	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41286Y		電球色	89.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41288Y		電球色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41289Y		電球色	98.6	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41290Y		電球色	92.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41291Y		電球色	95.4	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41292Y		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41293Y		電球色	94.2	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41323AG		温白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	DCL- 41323YG		電球色	107.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	DCL- 41324AG		温白色	115.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	DCL- 41324WG		昼白色	123.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	DCL- 41324YG		電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDブラケット	DBK- 41325AG		温白色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DBK- 41325YG		電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DBK- 41326AG		温白色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDブラケット	DBK- 41326YG		電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	DPN- 41327Y		電球色	91.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41333		昼光色*電球色	120.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41334		昼光色*電球色	120.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 41335		昼光色*電球色	120.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41354Y		電球色	96.4	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41355Y		電球色	96.4	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41356Y		電球色	96.4	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41357Y		電球色	96.4	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41358A		温白色	88.0	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41359A		温白色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41387Y		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41388Y		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41389Y		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41390Y		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41391Y		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41392Y		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41393Y		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41394Y		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41395Y		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41396Y		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41397Y		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41398Y		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41399Y		電球色	111.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41400Y		電球色	111.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41405Y		電球色	111.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41406Y		電球色	111.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41414Y		電球色	104.7	Ra82	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41415Y		電球色	104.7	Ra82	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41416Y		電球色	104.7	Ra82	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41417Y		電球色	104.7	Ra82	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41418Y		電球色	106.6	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41419Y		電球色	106.6	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41420Y		電球色	122.2	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41421Y		電球色	122.2	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41428Y		電球色	98.8	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41429Y		電球色	98.8	Ra82	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41542A		温白色	96.7	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41542Y		電球色	94.5	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41543A		温白色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41543Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41551Y		電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	DBK- 41552Y		電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 41553Y		電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 41554Y		電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 41555Y		電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 41556Y		電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DCH- 41557Y		電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41558Y		電球色	91.3	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41559Y		電球色	91.3	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41560Y		電球色	102.7	Ra80	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDペンダント	DPN- 41561Y		電球色	100.6	Ra80	40000	○		○	
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 41586W		昼白色	137.1	Ra85	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41587Y		電球色	96.5	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41588Y		電球色	94.4	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41589Y		電球色	86.0	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41590Y		電球色	90.6	Ra83	40000	○		○	
LEDスタンド	DST- 41591Y		電球色	101.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41612Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41613Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41614Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41615Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41616Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41617Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41618Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41619Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41620Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41621Y		電球色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41622Y		電球色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41638Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41639Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41640Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41641Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41642Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41643Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41644Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41645Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41646Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41647Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41648Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41649Y		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41650Y		電球色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41651Y		電球色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41655Y		電球色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41656Y		電球色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41689Y		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41690Y		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41691Y		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41692Y		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41693Y		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41694Y		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DPN- 41695Y		電球色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41696Y		電球色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41697Y		電球色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41698Y		電球色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41699Y		電球色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41700Y		電球色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41701Y		電球色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41702Y		電球色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41703Y		電球色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41712A		温白色	92.5	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41712Y		電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 41713A		温白色	92.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 41713Y		電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41714A		温白色	90.2	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41714Y		電球色	88.0	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41723		昼光色*電球色	125.0	Ra93*Ra93	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41724		昼光色*電球色	121.7	Ra93*Ra93	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41731Y		電球色	95.2	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41732Y		電球色	95.2	Ra82	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング)	DWP- 41752Y		電球色	98.8	Ra83	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41754Y		電球色	85.7	Ra82	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41755Y		電球色	85.7	Ra82	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41756Y		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41757Y		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41758Y		電球色	98.8	Ra83	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41759Y		電球色	98.8	Ra83	40000	○		○	
LED防湿灯(ブラケット)	DWP- 41760Y		電球色	98.8	Ra83	40000	○		○	
LED防湿灯(ブラケット)	DWP- 41761Y		電球色	98.8	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41762Y		電球色	100.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング*ブラケット)	DWP- 41763Y		電球色	87.8	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 41779Y		電球色	94.1	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ブラケット)	DWP- 41783Y		電球色	94.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41808YG		電球色	95.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	DPN- 41846Y		電球色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41847Y		電球色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41848Y		電球色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DPN- 41849Y		電球色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41850Y		電球色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LEDブラケット	DBK- 41851Y		電球色	89.1	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DWP- 41852Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DWP- 41853Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DWP- 41854Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 41855Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 41856Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 41857Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 41858Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 41859Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ローポール)	DWP- 41860Y		電球色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41865A		温白色	104.0	Ra93	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41865W		昼白色	110.0	Ra93	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41865Y		電球色	100.0	Ra93	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41866A		温白色	110.0	Ra93	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41866W		昼白色	114.2	Ra93	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41866Y		電球色	105.7	Ra93	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41867A		温白色	104.0	Ra93	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41867W		昼白色	110.0	Ra93	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41867Y		電球色	100.0	Ra93	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41868A		温白色	110.0	Ra93	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41868W		昼白色	114.2	Ra93	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41868Y		電球色	105.7	Ra93	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41869F		電球色*温白色*昼白色	100.0	Ra93*Ra93*Ra93	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41870F		電球色*温白色*昼白色	105.7	Ra93*Ra93*Ra93	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41871A		温白色	115.5	Ra93	40000	○		○	人感センサー機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41871W		昼白色	122.2	Ra93	40000	○		○	人感センサー機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41871Y		電球色	111.1	Ra93	40000	○		○	人感センサー機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41872A		温白色	110.0	Ra93	40000	○		○	人感センサー機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41872W		昼白色	114.2	Ra93	40000	○		○	人感センサー機能
LEDランプ(ユニットフラット)	DP- 41872Y		電球色	105.7	Ra93	40000	○		○	人感センサー機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	DBL- 4362WW25		昼白色	124.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 4362WW35		昼白色	143.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 4364WW25		昼白色	125.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 4364WW35		昼白色	144.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DBL- 4366WW25		昼白色	131.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 4366WW35		昼白色	152.5	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(軒下シーリング)	DOL- 4374WW		昼白色	127.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 4375XB	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 4375XB	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 4375XW	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DOL- 4375XW	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DOL- 4376XB	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクライト)	DOL- 4376XB	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4390AWG		温白色	102.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4390YBG		電球色	91.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4390YWG		電球色	91.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4391AWG		温白色	108.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4391YBG		電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4391YWG		電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4392AWG		温白色	111.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4392WWG		昼白色	121.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4392YBG		電球色	99.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4392YWG		電球色	99.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4393AWG		温白色	117.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4393WWG		昼白色	128.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4393YBG		電球色	104.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4393YWG		電球色	104.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4394AWG		温白色	118.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4394WWG		昼白色	129.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4394YBG		電球色	105.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4394YWG		電球色	105.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4426AWG		温白色	107.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4426YWG		電球色	101.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4427AWG		温白色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4427YWG		電球色	106.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4428AWG		温白色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4428WWG		昼白色	122.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4428YWG		電球色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4429AWG		温白色	121.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4429WWG		昼白色	128.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4429YWG		電球色	114.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4430AWG		温白色	116.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4430WWG		昼白色	122.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4430YWG		電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	DSL- 4458YW		電球色	97.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 4459YW		電球色	97.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 4460YW		電球色	97.2	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 4468WW25		昼白色	123.6	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 4468WW35		昼白色	143.5	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	DBL- 4469WW25		昼白色	123.9	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	DBL- 4469WW35		昼白色	143.9	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 4470WW35		昼白色	133.5	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	DBL- 4471WW35		昼白色	134.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4498YW		電球色	80.5	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	DDL- 4545AW		温白色	85.0	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 4545YW		電球色	82.5	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 4546AW		温白色	85.0	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 4546YW		電球色	82.5	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LEDシステムライト	DSY- 4553FWG		電球色*キャンドル色	89.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4554FWG		電球色*キャンドル色	91.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4555FWG		電球色*キャンドル色	92.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4556FWG		電球色*キャンドル色	88.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4569FWG		電球色*キャンドル色	87.5	Ra83*Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4570FBG		電球色*キャンドル色	81.1	Ra83*Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4570FWG		電球色*キャンドル色	94.4	Ra83*Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4574FWG		電球色*キャンドル色	86.6	Ra83*Ra83	50000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4632YBG		電球色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4632YWG		電球色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4633YBG		電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4633YWG		電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4634ATGE		温白色	99.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4634YTGE		電球色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4635ATGE		温白色	114.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4635WTGE		昼白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4635YTGE		電球色	108.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4636ATGE		温白色	116.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4636WTGE		昼白色	122.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4636YTGE		電球色	110.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4637ATGE		温白色	120.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4637WTGE		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4637YTGE		電球色	113.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4638ATGE		温白色	118.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4638WTGE		昼白色	124.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4638YTGE		電球色	111.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	DSL- 4642YB		電球色	85.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 4642YW		電球色	85.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4645YW		電球色	80.5	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 4646YW		電球色	96.2	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 4647YW		電球色	96.2	Ra83	50000	○	○		人感センサー機能
LED屋外灯(スポットライト)	D99- 4685	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	D99- 4685	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	D99- 4686	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	D99- 4686	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4762AWG		温白色	83.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4763AW		温白色	83.3	Ra82	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4763YW		電球色	83.3	Ra82	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4772AWG		温白色	82.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4776ATE		温白色	123.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4776WTE		昼白色	130.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4776YTE		電球色	116.8	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 4780AB		温白色	111.2	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 4780AW		温白色	111.2	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 4780YB		電球色	85.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 4780YW		電球色	85.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 4781AB		温白色	111.2	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 4781AW		温白色	111.2	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 4781YB		電球色	85.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 4781YW		電球色	85.0	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	DSL- 4782AW		温白色	111.2	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 4782YW		電球色	85.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4785AWG		温白色	87.9	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4785YWG		電球色	82.7	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4786ABG		温白色	87.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4786AWG		温白色	96.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4786WWG		昼白色	98.8	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4786YBG		電球色	81.1	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4786YWG		電球色	90.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4787AWG		温白色	86.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4787YWG		電球色	81.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4788ABG		温白色	80.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4788AWG		温白色	95.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4788WWG		昼白色	97.6	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4788YWG		電球色	89.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4842AW		温白色	101.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4842YW		電球色	90.9	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4843AW		温白色	103.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4843YW		電球色	92.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4844AW		温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4844YW		電球色	95.2	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4845AW		温白色	112.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4845WW		昼白色	123.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4845YW		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DWP- 4864YTE		電球色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DWP- 4865YTE		電球色	86.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4884AW		温白色	119.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4884WW		昼白色	133.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4884YW		電球色	111.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4885AW		温白色	119.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4885WW		昼白色	132.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4885YW		電球色	111.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4886AW		温白色	120.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4886WW		昼白色	133.6	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4886YW		電球色	112.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4887AW		温白色	121.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4887WW		昼白色	135.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4887YW		電球色	113.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4888AW		温白色	125.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4888WW		昼白色	139.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4888YW		電球色	117.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 4903AW		温白色	83.9	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4904AW		温白色	89.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4904YW		電球色	83.5	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 4908FWG		電球色*温白色	87.5	Ra83*Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4918AWG		温白色	101.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4918WWG		昼白色	104.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4918YWG		電球色	95.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4920ABG		温白色	85.8	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4920AWG		温白色	101.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4920WWG		昼白色	104.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4920YBG		電球色	80.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4920YWG		電球色	95.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4926AWG		温白色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシステムライト	DSY- 4926WWG		昼白色	121.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4926YWG		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4927AWG		温白色	107.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4927YWG		電球色	101.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4928AWG		温白色	111.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4928WWG		昼白色	123.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4928YWG		電球色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4929AWG		温白色	114.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4929WWG		昼白色	127.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4929YWG		電球色	106.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4930AWG		温白色	119.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4930WWG		昼白色	132.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4930YWG		電球色	111.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4931AW		温白色	107.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4931YW		電球色	101.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4932AW		温白色	111.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4932WW		昼白色	123.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4932YW		電球色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4933AW		温白色	114.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4933WW		昼白色	127.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4933YW		電球色	106.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4934AW		温白色	119.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4934WW		昼白色	132.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4934YW		電球色	111.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4935FWG		電球色*キャンドル色	101.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 4936FWG		電球色*キャンドル色	104.4	Ra83*Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4937FWG		電球色*キャンドル色	106.8	Ra83*Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4938FWG		電球色*キャンドル色	111.4	Ra83*Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4939FW		電球色*キャンドル色	109.3	Ra83*Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4940FW		電球色*キャンドル色	108.4	Ra83*Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4941FW		電球色*キャンドル色	113.3	Ra83*Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4942FW		電球色*キャンドル色	111.4	Ra83*Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 4943FWG		電球色*昼白色	130.5	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4944FWG		電球色*昼白色	128.4	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4945FWG		電球色*昼白色	131.1	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4946FWG		電球色*昼白色	132.8	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4947FW		昼白色*電球色	120.6	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4948FW		昼白色*電球色	123.7	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4949FW		昼白色*電球色	127.4	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 4950FW		昼白色*電球色	126.8	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4971ABG		温白色	81.3	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4971AWG		温白色	97.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4971WWG		昼白色	99.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 4971YWG		電球色	91.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5002AWG		温白色	81.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5004ASG		温白色	80.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5004AWG		温白色	89.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5004YWG		電球色	83.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5005AWG		温白色	81.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5007AWG		温白色	89.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5007YWG		電球色	83.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5013ATG		温白色	82.3	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5013AWG		温白色	82.3	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5023AWG		温白色	81.1	Ra83	60000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシステムライト	DSY- 50808	L9143	電球色	104.7	Ra82	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 50808	L9146	温白色	105.9	Ra82	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 50809	L9143	電球色	104.7	Ra82	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 50809	L9146	温白色	105.9	Ra82	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5101AB		温白色	87.5	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5101AW		温白色	104.1	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5101WW		昼白色	108.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5101YW		電球色	95.8	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5102AB		温白色	84.7	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5102AS		温白色	91.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5102AW		温白色	102.1	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5102WW		昼白色	104.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5102YB		電球色	80.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5102YS		電球色	86.9	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5102YW		電球色	95.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5103AB		温白色	86.2	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5103AW		温白色	101.7	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5103WW		昼白色	105.1	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5103YB		電球色	82.7	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5103YW		電球色	96.5	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5104AB		温白色	84.2	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5104AS		温白色	89.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5104AW		温白色	100.0	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5104WW		昼白色	102.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5104YS		電球色	84.2	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5104YW		電球色	93.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5105AB		温白色	84.7	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5105AW		温白色	102.1	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5105WW		昼白色	104.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5105YB		電球色	80.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5105YW		電球色	95.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5107AB		温白色	84.2	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5107AW		温白色	100.0	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5107WW		昼白色	102.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5107YW		電球色	93.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5108AW		温白色	102.1	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5108WW		昼白色	104.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5108YW		電球色	95.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5109AW		温白色	100.0	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5109WW		昼白色	102.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5109YW		電球色	93.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5111AB		温白色	80.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5111AT		温白色	93.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5111AW		温白色	93.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5111WT		昼白色	104.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5111WW		昼白色	97.8	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5111YT		電球色	89.1	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5111YW		電球色	89.1	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5113AB		温白色	80.2	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5113AT		温白色	92.1	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5113AW		温白色	92.1	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5113YT		電球色	88.1	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5113YW		電球色	88.1	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5121AW		温白色	91.3	Ra83	60000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	DDL- 5121WW		昼白色	95.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5121YW		電球色	86.9	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5123AW		温白色	90.7	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5123YW		電球色	85.5	Ra83	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DWP- 51968	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	DWP- 51968	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5222AWG		温白色	97.6	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5222YWG		電球色	91.7	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5223AWG		温白色	95.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5223YWG		電球色	89.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DWP- 5231YSE		電球色	128.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 5263FWG		電球色*温白色*昼白色	122.4	Ra83*Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5264FWG		電球色*温白色*昼白色	121.7	Ra83*Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5265FWG		電球色*温白色*昼白色	125.0	Ra83*Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	DSL- 5319AW		温白色	92.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5319YW		電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5320AWG		温白色	88.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	DSL- 5321AW		温白色	92.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5321YW		電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5322AWG		温白色	88.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	DSL- 5323AW		温白色	92.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5323YW		電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5324AWG		温白色	88.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5338AB		温白色	93.3	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5338AW		温白色	93.3	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5338WB		昼白色	98.1	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5338WW		昼白色	98.1	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5338YB		電球色	90.5	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5338YW		電球色	90.5	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5339AB		温白色	83.9	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5339AW		温白色	83.9	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5339YB		電球色	81.4	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5339YW		電球色	81.4	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5340AW		温白色	102.1	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5340WW		昼白色	104.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5340YW		電球色	95.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5341AW		温白色	100.0	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5341WW		昼白色	102.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5341YW		電球色	93.4	Ra83	60000	○		○	
LEDシステムライト	DWP- 5351AW		温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5351WW		昼白色	130.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DWP- 5351YW		電球色	110.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5352AW		温白色	116.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5352WW		昼白色	137.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DWP- 5352YW		電球色	116.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5353AW		温白色	122.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5353WW		昼白色	145.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5353YW		電球色	122.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5354AW		温白色	118.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5354WW		昼白色	140.6	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DWP- 5354YW		電球色	118.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5355AW		温白色	119.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DWP- 5355WW		昼白色	142.2	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DWP- 5355YW		電球色	119.4	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	DDL- 5362AW		温白色	80.2	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5394AW		温白色	86.5	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5394YW		電球色	80.7	Ra83	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5404FWG		電球色*キャンドル色	82.8	Ra83*Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5417AWG		温白色	101.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5417WWG		昼白色	104.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5417YWG		電球色	95.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5428AB		温白色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5428AW		温白色	101.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5428WB		昼白色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5428WW		昼白色	105.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5428YB		電球色	93.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5428YW		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5437AB		温白色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5437ABE		温白色	94.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5437AW		温白色	101.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5437AWE		温白色	98.0	Ra93	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5437WB		昼白色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5437WBE		昼白色	100.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5437WW		昼白色	105.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5437WWE		昼白色	104.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5437YB		電球色	93.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5437YBE		電球色	91.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5437YW		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5437YWE		電球色	94.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5438ABG		温白色	97.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438ABGE		温白色	94.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438AWG		温白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438AWGE		温白色	98.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438WBG		昼白色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438WBGE		昼白色	100.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438WWG		昼白色	107.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438WWGE		昼白色	104.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438YBG		電球色	95.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438YBGE		電球色	91.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438YWG		電球色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5438YWGE		電球色	94.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5439AB		温白色	94.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5439ABE		温白色	100.0	Ra93	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5439AW		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5439AWE		温白色	104.2	Ra93	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5439WB		昼白色	97.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5439WBE		昼白色	104.2	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5439WW		昼白色	102.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5439WWE		昼白色	108.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5439YB		電球色	91.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5439YBE		電球色	95.7	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5439YW		電球色	96.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5439YWE		電球色	100.0	Ra93	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 5441AW		温白色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5441WW		昼白色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5441YW		電球色	92.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5442ABG		温白色	84.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5442AWG		温白色	102.7	Ra83	50000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	DDL- 5442WWG		昼白色	105.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5442YBG		電球色	80.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5442YWG		電球色	97.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5444ABG		温白色	89.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5444AWG		温白色	89.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5444YBG		電球色	84.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5444YWG		電球色	84.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5445ABG		温白色	89.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5445AWG		温白色	89.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5445YBG		電球色	84.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5445YWG		電球色	84.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	DSL- 5446AB		温白色	101.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5446ABE		温白色	93.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5446AW		温白色	101.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5446AWE		温白色	98.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5446YB		電球色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5446YBE		電球色	89.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5446YW		電球色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5446YWE		電球色	94.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5447AB		温白色	101.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5447ABE		温白色	93.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5447AW		温白色	101.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5447AWE		温白色	98.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5447YB		電球色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5447YBE		電球色	89.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5447YW		電球色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5447YWE		電球色	94.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5448AB		温白色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5448ABE		温白色	98.5	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5448AW		温白色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5448AWE		温白色	102.8	Ra93	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 5448YB		電球色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5448YBE		電球色	94.2	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5448YW		電球色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5448YWE		電球色	100.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5449AB		温白色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5449ABE		温白色	98.5	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5449AW		温白色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5449AWE		温白色	102.8	Ra93	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 5449YB		電球色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5449YBE		電球色	94.2	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5449YW		電球色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5449YWE		電球色	100.0	Ra93	40000	○		○	
LED埋込灯	DBL- 5450AW		温白色	122.7	Ra83	40000	○	○		
LED埋込灯	DBL- 5450WW		昼白色	129.5	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	DBL- 5450YW		電球色	118.1	Ra83	40000	○	○		
LED埋込灯	DBL- 5451AWG		温白色	125.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	DBL- 5451WWG		昼白色	129.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	DBL- 5451YWG		電球色	118.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	DBL- 5452AW		温白色	131.8	Ra83	40000	○	○		
LED埋込灯	DBL- 5452WW		昼白色	136.3	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	DBL- 5452YW		電球色	122.7	Ra83	40000	○	○		
LED埋込灯	DBL- 5453AWG		温白色	136.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	DBL- 5453WWG		昼白色	140.9	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED埋込灯	DBL- 5453YWG		電球色	127.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	DBL- 5455AB		温白色	98.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 5455AW		温白色	98.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 5455YB		電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DBL- 5455YW		電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリングダウン	DCL- 5456AB		温白色	110.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5456ABE		温白色	102.0	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5456AW		温白色	110.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5456AWE		温白色	102.0	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5456YB		電球色	108.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5456YBE		電球色	97.0	Ra93	40000	○		○	
LEDシーリングダウン	DCL- 5456YW		電球色	108.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5456YWE		電球色	98.0	Ra93	40000	○		○	
LEDシーリングダウン	DCL- 5457AB		温白色	110.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5457ABE		温白色	102.0	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5457AW		温白色	110.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5457AWE		温白色	102.0	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5457YB		電球色	108.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5457YBE		電球色	97.0	Ra93	40000	○		○	
LEDシーリングダウン	DCL- 5457YW		電球色	108.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5457YWE		電球色	98.0	Ra93	40000	○		○	
LEDシーリングダウン	DCL- 5458AB		温白色	110.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5458ABE		温白色	107.1	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5458AW		温白色	110.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5458AWE		温白色	108.5	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5458YB		電球色	107.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5458YBE		電球色	102.8	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5458YW		電球色	107.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5458YWE		電球色	104.2	Ra93	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 5463AW		温白色	91.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 5464AW		温白色	104.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 5464YW		電球色	93.9	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 5465AW		温白色	108.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 5465YW		電球色	96.9	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 5466AW		温白色	111.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 5466WW		昼白色	123.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 5466YW		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 5467AW		温白色	116.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 5467WW		昼白色	127.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 5467YW		電球色	103.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- 5469AWG		温白色	89.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5470AWG		温白色	108.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5470YWG		電球色	96.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5471AWG		温白色	111.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5471WWG		昼白色	123.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5471YWG		電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5472AWG		温白色	110.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5472WWG		昼白色	120.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5472YWG		電球色	98.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5474FWG		電球色*キャンドル色	89.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 5475FWG		電球色*キャンドル色	85.4	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 5476FWG		電球色*キャンドル色	86.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	DSY- 5477FWG		電球色*キャンドル色	91.1	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5479ABG		温白色	83.3	Ra83	60000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	DDL- 5479AWG		温白色	83.3	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5492AWG		温白色	87.1	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5492YWG		電球色	82.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5494ABG		温白色	108.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5494AWG		温白色	108.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5494LBG		電球色	101.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5494LWG		電球色	101.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5494YBG		電球色	106.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5494YWG		電球色	106.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495ABG		温白色	127.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495AWG		温白色	127.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495LBG		電球色	118.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495LWG		電球色	118.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495NBG		白色	128.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495NWG		白色	128.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495WBG		昼白色	130.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495WWG		昼白色	130.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495YBG		電球色	124.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5495YWG		電球色	124.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496ABG		温白色	132.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496AWG		温白色	132.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496LBG		電球色	122.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496LWG		電球色	122.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496NBG		白色	134.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496NWG		白色	134.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496WBG		昼白色	135.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496WWG		昼白色	135.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496YBG		電球色	129.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5496YWG		電球色	129.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497ABG		温白色	138.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497AWG		温白色	138.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497LBG		電球色	128.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497LWG		電球色	128.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497NBG		白色	140.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497NWG		白色	140.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497WBG		昼白色	142.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497WWG		昼白色	142.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497YBG		電球色	135.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5497YWG		電球色	135.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498ABG		温白色	130.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498AWG		温白色	130.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498LBG		電球色	121.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498LWG		電球色	121.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498NBG		白色	132.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498NWG		白色	132.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498WBG		昼白色	133.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498WWG		昼白色	133.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498YBG		電球色	127.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5498YWG		電球色	127.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DBL- 5502ABG		温白色	138.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DBL- 5502AWG		温白色	138.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DBL- 5502LBG		電球色	128.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DBL- 5502LWG		電球色	128.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DBL- 5502NBG		白色	140.9	Ra93	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDベースライト	DBL- 5502NWX		白色	140.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DBL- 5502WBG		昼白色	142.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DBL- 5502WWG		昼白色	142.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DBL- 5502YBG		電球色	135.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DBL- 5502YWG		電球色	135.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5503AWG		温白色	84.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5503YWG		電球色	80.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5504AWG		温白色	93.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5504WWG		昼白色	96.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5504YWG		電球色	87.9	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5508FWG		電球色*温白色	86.2	Ra83*Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509ABG		温白色	101.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509ABGE		温白色	100.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509AWG		温白色	107.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509AWGE		温白色	104.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509WBG		昼白色	105.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509WBGE		昼白色	104.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509WWG		昼白色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509WWGE		昼白色	108.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509YBG		電球色	98.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509YBGE		電球色	95.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509YWG		電球色	103.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5509YWGE		電球色	100.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5512FWG		電球色*温白色	117.6	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5513FWG		電球色*温白色	116.1	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5514FWG		電球色*温白色	118.2	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5515FWG		電球色*温白色	119.5	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5516FWG		電球色*温白色	100.0	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5517FWG		電球色*温白色	98.4	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5518FWG		電球色*温白色	100.2	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5519FWG		電球色*温白色	99.3	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5520FWG		電球色*温白色	116.8	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5521FWG		電球色*温白色	120.3	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5522FWG		電球色*温白色	118.6	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5523FWG		電球色*温白色	118.5	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	DSL- 5524FWG		電球色*温白色	87.5	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	DSL- 5525FWG		電球色*温白色	87.5	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	DSL- 5526FWG		電球色*温白色	87.5	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5535ABG		温白色	86.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5535AWG		温白色	86.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5535YBG		電球色	81.3	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5535YWG		電球色	81.3	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5536ABG		温白色	82.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5536AWG		温白色	82.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5537ABG		温白色	97.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5537AWG		温白色	97.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5537WBG		昼白色	99.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5537WWG		昼白色	99.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5537YBG		電球色	92.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5537YWG		電球色	92.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5538ABG		温白色	89.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5538AWG		温白色	89.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5538YBG		電球色	84.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5538YWG		電球色	84.4	Ra83	50000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	DSL- 5542AB		温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 5542AW		温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 5542YB		電球色	98.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5542YW		電球色	98.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5543AB		温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 5543AW		温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 5543YB		電球色	98.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5543YW		電球色	98.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5544AB		温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 5544AW		温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	DSL- 5544YB		電球色	98.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DSL- 5544YW		電球色	98.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 5545ABG		温白色	91.7	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5545AWG		温白色	91.7	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5545YBG		電球色	86.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5545YWG		電球色	86.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5546ABG		温白色	88.8	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5546AWG		温白色	89.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5546YBG		電球色	83.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5546YWG		電球色	84.3	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5547ABG		温白色	88.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5547AWG		温白色	88.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5547YBG		電球色	83.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5547YWG		電球色	83.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5548ABG		温白色	87.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5548AWG		温白色	88.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5548YBG		電球色	82.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5548YWG		電球色	83.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDベースライト	DOL- 5549WW		昼白色	147.0	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	DOL- 5550WW		昼白色	149.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	DOL- 5551WW		昼白色	156.2	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	DOL- 5552WW		昼白色	154.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	DOL- 5553WW		昼白色	155.8	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	DOL- 5554WW		昼白色	147.0	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	DOL- 5555WW		昼白色	149.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	DOL- 5556WW		昼白色	156.2	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	DOL- 5557WW		昼白色	154.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	DOL- 5558WW		昼白色	155.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DBL- 5559FB		昼光色*電球色	126.0	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5559FW		昼光色*電球色	126.0	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5560FB		昼光色*電球色	131.5	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5560FW		昼光色*電球色	131.5	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5561FB		昼光色*電球色	142.9	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5561FW		昼光色*電球色	142.9	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5568FW		調色調光	128.9	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5569FW		調色調光	134.4	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DBL- 5570FW		調色調光	146.1	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5572FW		昼光色*電球色	125.5	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5573FW		昼光色*電球色	129.6	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	DSY- 5574FW		昼光色*電球色	132.8	Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5576FBG		電球色*温白色*昼白色	95.7	Ra93*Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5576FWG		電球色*温白色*昼白色	100.0	Ra93*Ra93*Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 5577AB		温白色	101.1	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5577AW		温白色	106.6	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	DDL- 5577WB		昼白色	106.6	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5577WW		昼白色	113.3	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5577YB		電球色	97.7	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5577YW		電球色	102.2	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5578AB		温白色	95.7	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5578AW		温白色	101.4	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5578WB		昼白色	100.0	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5578WW		昼白色	105.7	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5578YB		電球色	92.8	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDダウンライト	DDL- 5578YW		電球色	97.1	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5581AB		温白色	110.0	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5581AW		温白色	113.3	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5581YB		電球色	106.6	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5581YW		電球色	107.7	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5582AB		温白色	105.7	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5582AW		温白色	107.1	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5582WB		温白色	108.5	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5582WW		温白色	111.4	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5582YB		電球色	101.4	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5582YW		電球色	102.8	Ra93	40000	○	○		人感センサー機能
LEDシーリングダウン	DCL- 5583AB		温白色	107.1	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5583AW		温白色	108.5	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5583WB		温白色	111.4	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5583WW		温白色	112.8	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5583YB		電球色	102.8	Ra93	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	DCL- 5583YW		電球色	104.2	Ra93	40000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 6002AWG		温白色	81.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 6004ABG		温白色	82.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 6004ASG		温白色	87.1	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 6004AWG		温白色	97.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 6004WWG		昼白色	100.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 6004YSG		電球色	82.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	DDL- 6004YWG		電球色	91.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 60711YBE		電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 60711YSE		電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 60712YBE		電球色	88.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 60712YSE		電球色	88.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 60715YBE		電球色	96.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 60715YSE		電球色	96.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 60716YBE		電球色	91.9	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 60716YSE		電球色	91.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	LZP- 60801AW	LZA-90979	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 60801AW	LZA-90980	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 60801AW	LZA-90981	温白色	96.8	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	LZP- 60801YW	LZA-90979	電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 60801YW	LZA-90980	電球色	104.2	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 60801YW	LZA-90981	電球色	95.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6102AB		温白色	84.7	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6102AS		温白色	91.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6102AW		温白色	102.1	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 6102WW		昼白色	104.3	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6102YB		電球色	80.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6102YS		電球色	86.9	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6102YW		電球色	95.6	Ra83	60000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	DDL- 6104AB		温白色	94.1	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6104AS		温白色	100.0	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 6104AW		温白色	111.7	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 6104WB		昼白色	97.0	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6104WS		昼白色	102.9	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6104WW		昼白色	114.7	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 6104YB		電球色	88.2	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6104YS		電球色	94.1	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6104YW		電球色	104.4	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 6903AW		温白色	83.9	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6904AW		温白色	89.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6904YW		電球色	83.5	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 6908FWG		電球色*温白色	88.7	Ra83*Ra83*Ra83	50000	○	○		調光機能
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7062AUE		温白色	89.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7062LUE		電球色	86.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7062YUE		電球色	88.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7064LUN		電球色	105.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7064LUW		電球色	91.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7064YUN		電球色	109.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7064YUW		電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7065LUN		電球色	113.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7065LUW		電球色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7065YUN		電球色	117.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7065YUW		電球色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7066LUN		電球色	108.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7066LUW		電球色	94.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7066YUN		電球色	112.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LLY- 7066YUW		電球色	98.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(地中埋込)	LLG- 7068YUW		電球色	87.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7084AUB3		温白色	81.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7084AUB4		温白色	81.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7084AUB5		温白色	81.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7085AUB3		温白色	81.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7085AUB4		温白色	81.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7085AUB5		温白色	81.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7089AU		温白色	89.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7089LU		電球色	86.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7089YU		電球色	88.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(地中埋込)	LLG- 7133YUW		電球色	87.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LLS- 7147AUB		温白色	95.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LLS- 7147AUW		温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LLS- 7147LUB		電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LLS- 7147YUB		電球色	93.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LLS- 7148AUB		温白色	95.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LLS- 7148AUW		温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LLS- 7148LUB		電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LLS- 7148YUB		電球色	93.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクスポットライト)	LLS- 7149AUB		温白色	95.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクスポットライト)	LLS- 7149AUW		温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクスポットライト)	LLS- 7149LUB		電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スパイクスポットライト)	LLS- 7149YUB		電球色	93.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ロングアームタイプ)	LLS- 7154AUB		温白色	95.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ロングアームタイプ)	LLS- 7154AUW		温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ロングアームタイプ)	LLS- 7154LUB		電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED屋外灯(ロングアームタイプ)	LLS- 7154YUB		電球色	93.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ポラードタイプ)	LLS- 7155AUB		温白色	95.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ポラードタイプ)	LLS- 7155AUW		温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ポラードタイプ)	LLS- 7155LUB		電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ポラードタイプ)	LLS- 7155YUB		電球色	93.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7186AUBG		温白色	81.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7188ABBG		温白色	80.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7188AUBG		温白色	83.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LLD- 7188YUBG		電球色	82.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XB	LZA-93519ABB	温白色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XB	LZA-93519ABW	温白色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XB	LZA-93519LBB	電球色	93.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XB	LZA-93519YBB	電球色	97.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XB	LZA-93519YBW	電球色	87.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XU	LZA-93519ABB	温白色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XU	LZA-93519ABW	温白色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XU	LZA-93519LBB	電球色	93.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XU	LZA-93519YBB	電球色	97.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(シーリング)	LLC- 7189XU	LZA-93519YBW	電球色	87.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	D99- 7220	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	D99- 7220	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	D99- 7221	DP-38668YE	電球色	98.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	D99- 7221	DP-38669YE	電球色	85.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81051		電球色	97.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81052		電球色	97.6	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81098		電球色	101.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81099		電球色	101.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81100		電球色	93.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81124		電球色	93.9	Ra80	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81125		電球色	94.0	Ra80	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81126		電球色	93.8	Ra80	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81127		電球色	93.8	Ra80	40000	○		○	
LEDシーリング	DCL- 8113YW		電球色	87.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81181B		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81184		電球色	102.3	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DXL- 81185		電球色	102.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DXL- 81239		昼白色	126.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81268		電球色	97.5	Ra80	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81269		電球色	97.7	Ra80	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81287C		電球色	112.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	DXL- 81291C		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81299		電球色	102.4	Ra82	40000	○	○		
LEDペンダント	DXL- 81300		電球色	102.4	Ra82	40000	○	○		
LEDペンダント	DXL- 81302		電球色	108.6	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DXL- 81307		電球色	108.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DXL- 81333		電球色	94.4	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81334		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)	DXL- 81337C		昼白色	123.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	DXL- 81348C		電球色	85.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81350		昼光色*電球色	124.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81353		昼光色*電球色	124.2	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81354		昼光色*電球色	128.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81355		昼光色*電球色	130.0	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81356		昼光色*電球色	125.7	Ra83*Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシャンデリア	DXL- 81358		電球色	111.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DXL- 81359		電球色	111.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DXL- 81368		電球色	127.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DXL- 81369		昼白色	150.0	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DXL- 81380		昼光色*電球色	122.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81381		昼光色*電球色	122.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81382		昼光色*電球色	123.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81383		昼光色*電球色	122.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81384		昼光色*電球色	122.8	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81385		昼光色*電球色	123.5	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81387		昼光色*電球色	123.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81389		昼光色*電球色	123.3	Ra83*Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81398		電球色	97.2	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81399		電球色	97.2	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81400		電球色	112.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DXL- 81401		電球色	112.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DXL- 81402		電球色	101.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81403		電球色	101.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81404		電球色	92.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81405		電球色	91.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	DXL- 81406		電球色	106.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシャンデリア	DXL- 81407		電球色	106.2	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	DXL- 81410		電球色	92.5	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81411		電球色	85.1	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81458		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	DXL- 81459		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81462		昼光色*電球色	125.3	Ra93*Ra93	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81465		昼光色*電球色	128.9	Ra93*Ra93	40000	○		○	
LEDシーリング	DXL- 81466		昼光色*電球色	132.5	Ra93*Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8770AW		温白色	83.6	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8770YW		電球色	81.1	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8772AW		温白色	82.4	Ra83	50000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8785AB		温白色	100.0	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8785AW		温白色	110.8	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8785WB		昼白色	103.2	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8785WWE		昼白色	115.2	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8785YB		電球色	93.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8785YW		電球色	104.3	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8786AB		温白色	97.3	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8786AW		温白色	107.8	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8786WB		昼白色	100.0	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8786WWE		昼白色	110.5	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8786YB		電球色	90.7	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8786YW		電球色	101.3	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8787AB		温白色	93.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8787AW		温白色	108.6	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8787WB		昼白色	97.8	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8787WW		昼白色	113.0	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8787YB		電球色	86.9	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8787YW		電球色	102.1	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8788AB		温白色	89.4	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8788AW		温白色	106.5	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8788WW		昼白色	109.2	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8788YB		電球色	84.2	Ra83	60000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成: 2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	DDL- 8788YW		電球色	100.0	Ra83	60000	○	○		
LEDダウンライト	DDL- 8789AW		温白色	82.6	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	DDL- 8790AW		温白色	81.5	Ra83	60000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9000AWB3		温白色	122.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9000AWB4		温白色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000AWB8		温白色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000AWW3		温白色	113.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9000AWW4		温白色	113.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000AWW8		温白色	113.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000NWB3		白色	124.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9000NWB4		白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000NWB8		白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000NWW3		白色	115.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9000NWW4		白色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000NWW8		白色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000WWB3		昼白色	124.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9000WWB4		昼白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000WWB8		昼白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000WWW3		昼白色	115.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9000WWW4		昼白色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000WWW8		昼白色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000YWB3		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9000YWB4		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000YWB8		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000YWW3		電球色	111.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9000YWW4		電球色	111.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9000YWW8		電球色	111.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001AWB3		温白色	111.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9001AWB4		温白色	111.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001AWB8		温白色	111.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001AWW3		温白色	102.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9001AWW4		温白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001AWW8		温白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001NWB3		白色	111.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9001NWB4		白色	111.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001NWB8		白色	111.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001NWW3		白色	103.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9001NWW4		白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001NWW8		白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001WWB3		昼白色	113.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9001WWB4		昼白色	113.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001WWB8		昼白色	113.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001WWW3		昼白色	104.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9001WWW4		昼白色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001WWW8		昼白色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001YWB3		電球色	108.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9001YWB4		電球色	108.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001YWB8		電球色	108.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001YWW3		電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9001YWW4		電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9001YWW8		電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002AWB3		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9002AWB4		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002AWB8		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 9002AWW3		温白色	128.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9002AWW4		温白色	128.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002AWW8		温白色	128.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002NWB3		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9002NWB4		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002NWB8		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002NWW3		白色	128.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9002NWW4		白色	128.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002NWW8		白色	128.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002WWB3		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9002WWB4		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002WWB8		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002WWW3		昼白色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9002WWW4		昼白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002WWW8		昼白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002YWB3		電球色	128.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9002YWB4		電球色	128.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002YWB8		電球色	128.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002YWW3		電球色	126.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9002YWW4		電球色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9002YWW8		電球色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003AWB3		温白色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9003AWB4		温白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003AWB8		温白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003AWW3		温白色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9003AWW4		温白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003AWW8		温白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003NWB3		白色	122.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9003NWB4		白色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003NWB8		白色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003NWW3		白色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9003NWW4		白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003NWW8		白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003WWB3		昼白色	122.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9003WWB4		昼白色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003WWB8		昼白色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003WWW3		昼白色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9003WWW4		昼白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003WWW8		昼白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003YWB3		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9003YWB4		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003YWB8		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003YWW3		電球色	115.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9003YWW4		電球色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9003YWW8		電球色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9004AWB3		温白色	127.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9004AWB4		温白色	127.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9004AWB8		温白色	127.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9004NWB3		白色	129.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9004NWB4		白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9004NWB8		白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9004WWB3		昼白色	130.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9004WWB4		昼白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9004WWB8		昼白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 9004YWB3		電球色	125.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9004YWB4		電球色	125.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9004YWB8		電球色	125.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9005AWB3		温白色	116.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9005AWB4		温白色	116.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9005AWB8		温白色	116.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9005NWB3		白色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9005NWB4		白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9005NWB8		白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9005WWB3		昼白色	119.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9005WWB4		昼白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9005WWB8		昼白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9005YWB3		電球色	114.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9005YWB4		電球色	114.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9005YWB8		電球色	114.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9006AWB3		温白色	121.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9006AWB4		温白色	121.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9006AWB8		温白色	121.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9006NWB3		白色	121.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9006NWB4		白色	121.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9006NWB8		白色	121.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9006WWB3		昼白色	122.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9006WWB4		昼白色	122.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9006WWB8		昼白色	122.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9006YWB3		電球色	118.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9006YWB4		電球色	118.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9006YWB8		電球色	118.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007AWB3		温白色	135.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9007AWB4		温白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007AWB8		温白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007AWW3		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9007AWW4		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007AWW8		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007NWB3		白色	137.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9007NWB4		白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007NWB8		白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007NWW3		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9007NWW4		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007NWW8		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007WWB3		昼白色	137.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9007WWB4		昼白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007WWB8		昼白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007WWW3		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9007WWW4		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007WWW8		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007YWB3		電球色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9007YWB4		電球色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007YWB8		電球色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007YWW3		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9007YWW4		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9007YWW8		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008AWB3		温白色	124.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9008AWB4		温白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008AWB8		温白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 9008AWW3		温白色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9008AWW4		温白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008AWW8		温白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008NWB3		白色	124.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9008NWB4		白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008NWB8		白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008NWW3		白色	122.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9008NWW4		白色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008NWW8		白色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008WWB3		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9008WWB4		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008WWB8		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008WWW3		昼白色	124.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9008WWW4		昼白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008WWW8		昼白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008YWB3		電球色	122.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9008YWB4		電球色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008YWB8		電球色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008YWW3		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9008YWW4		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9008YWW8		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9009AWB3		温白色	130.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9009AWB4		温白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9009AWB8		温白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9009NWB3		白色	132.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9009NWB4		白色	132.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9009NWB8		白色	132.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9009WWB3		昼白色	133.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9009WWB4		昼白色	133.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9009WWB8		昼白色	133.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9009YWB3		電球色	129.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9009YWB4		電球色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9009YWB8		電球色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9010AWB3		温白色	119.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9010AWB4		温白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9010AWB8		温白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9010NWB3		白色	120.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9010NWB4		白色	120.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9010NWB8		白色	120.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9010WWB3		昼白色	122.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9010WWB4		昼白色	122.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9010WWB8		昼白色	122.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9010YWB3		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9010YWB4		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9010YWB8		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9011AWB3		温白色	124.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9011AWB4		温白色	124.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9011AWB8		温白色	124.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9011NWB3		白色	125.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9011NWB4		白色	125.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9011NWB8		白色	125.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9011WWB3		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9011WWB4		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9011WWB8		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 9011YWB3		電球色	121.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9011YWB4		電球色	121.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9011YWB8		電球色	121.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012AWB3		温白色	124.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9012AWB4		温白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012AWB8		温白色	124.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012AWW3		温白色	115.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9012AWW4		温白色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012AWW8		温白色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012NWB3		白色	126.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9012NWB4		白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012NWB8		白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012NWW3		白色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9012NWW4		白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012NWW8		白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012WWB3		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9012WWB4		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012WWB8		昼白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012WWW3		昼白色	117.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9012WWW4		昼白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012WWW8		昼白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012YWB3		電球色	122.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9012YWB4		電球色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012YWB8		電球色	122.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012YWW3		電球色	113.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9012YWW4		電球色	113.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9012YWW8		電球色	113.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013AWB3		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9013AWB4		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013AWB8		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013AWW3		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9013AWW4		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013AWW8		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013NWB3		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9013NWB4		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013NWB8		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013NWW3		白色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9013NWW4		白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013NWW8		白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013WWB3		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9013WWB4		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013WWB8		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013WWW3		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9013WWW4		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013WWW8		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013YWB3		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9013YWB4		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013YWB8		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013YWW3		電球色	126.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9013YWW4		電球色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9013YWW8		電球色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9014AWB3		温白色	129.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9014AWB4		温白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9014AWB8		温白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 9014NWB3		白色	130.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9014NWB4		白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9014NWB8		白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9014WWB3		昼白色	130.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9014WWB4		昼白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9014WWB8		昼白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9014YWB3		電球色	125.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9014YWB4		電球色	125.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9014YWB8		電球色	125.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9015AWB3		温白色	121.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9015AWB4		温白色	121.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9015AWB8		温白色	121.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9015NWB3		白色	122.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9015NWB4		白色	122.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9015NWB8		白色	122.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9015WWB3		昼白色	124.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9015WWB4		昼白色	124.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9015WWB8		昼白色	124.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9015YWB3		電球色	118.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9015YWB4		電球色	118.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9015YWB8		電球色	118.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016AWB3		温白色	137.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9016AWB4		温白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016AWB8		温白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016AWW3		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9016AWW4		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016AWW8		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016NWB3		白色	137.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9016NWB4		白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016NWB8		白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016NWW3		白色	135.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9016NWW4		白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016NWW8		白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016WWB3		昼白色	140.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9016WWB4		昼白色	140.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016WWB8		昼白色	140.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016WWW3		昼白色	137.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9016WWW4		昼白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016WWW8		昼白色	137.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016YWB3		電球色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9016YWB4		電球色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016YWB8		電球色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016YWW3		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9016YWW4		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9016YWW8		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9017AWB3		温白色	132.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9017AWB4		温白色	132.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9017AWB8		温白色	132.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9017NWB3		白色	133.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9017NWB4		白色	133.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9017NWB8		白色	133.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9017WWB3		昼白色	135.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9017WWB4		昼白色	135.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9017WWB8		昼白色	135.4	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 9017YWB3		電球色	130.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9017YWB4		電球色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9017YWB8		電球色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9018AWB3		温白色	125.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9018AWB4		温白色	125.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9018AWB8		温白色	125.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9018NWB3		白色	126.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9018NWB4		白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9018NWB8		白色	126.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9018WWB3		昼白色	128.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9018WWB4		昼白色	128.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9018WWB8		昼白色	128.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9018YWB3		電球色	122.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9018YWB4		電球色	122.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9018YWB8		電球色	122.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90192YB		電球色	90.1	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90192YW		電球色	90.1	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90193YB		電球色	90.1	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90193YW		電球色	90.1	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019ABB3		温白色	84.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019ABB5		温白色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019AWB3		温白色	98.0	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019AWB5		温白色	98.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019AWW3		温白色	92.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019AWW5		温白色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019LWB3		電球色	92.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019LWB5		電球色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019LWW3		電球色	87.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9019LWW5		電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020ABB3		温白色	92.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020ABW3		温白色	96.3	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020AWB3		温白色	105.0	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020AWB5		温白色	86.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020AWW3		温白色	98.5	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020AWW5		温白色	81.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020LBB3		電球色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020LBW3		電球色	90.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020LWB3		電球色	98.5	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020LWB5		電球色	81.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9020LWW3		電球色	92.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9022AWB3		温白色	99.5	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9022AWW3		温白色	93.2	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9022NWB3		白色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9022YWB3		電球色	98.7	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9022YWW3		電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9023AWB3E		温白色	116.6	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9023AWW3E		温白色	117.9	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9023NWB3E		白色	117.9	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9023NWW3E		白色	119.2	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9023YWB3E		電球色	115.3	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9023YWW3E		電球色	115.3	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9024NWB3		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9024NWW3		白色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9024WWB3		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9024WWW3		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9024YWB3		電球色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9024YWW3		電球色	126.6	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9025NWB3		白色	133.8	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9025WWB3		昼白色	135.4	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 9025YWB3		電球色	130.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 90338XB	LZA-93096LBM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XB	LZA-93096LBN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XB	LZA-93096LBW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XB	LZA-93164LSB	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XB	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XB	LZA-93164LSW	電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XB	LZA-93164NSM	白色	113.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XB	LZA-93543LBM	電球色	90.7	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XB	LZA-93543LBW	電球色	92.1	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XW	LZA-93096LWM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XW	LZA-93096LWN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XW	LZA-93096LWW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XW	LZA-93164LSB	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XW	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XW	LZA-93164LSW	電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XW	LZA-93164NSM	白色	113.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XW	LZA-93543LWM	電球色	90.7	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90338XW	LZA-93543LWW	電球色	92.1	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9034FWB4		調色調光	102.2	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9034FWB8		調色調光	102.2	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9034FWW4		調色調光	101.1	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9036FWB4		調色調光	101.9	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9036FWB8		調色調光	101.9	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9036FWW4		調色調光	100.0	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9036FWW8		調色調光	100.0	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9037FWB4		調色調光	104.7	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9037FWB8		調色調光	104.7	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9039FWB4		調色調光	107.9	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9039FWB8		調色調光	107.9	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9048FWB4		調色調光	104.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9048FWB8		調色調光	104.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9048FWW4		調色調光	103.4	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9048FWW8		調色調光	103.4	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 90498XB	LZA-93096LBM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XB	LZA-93096LBN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XB	LZA-93096LBW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XB	LZA-93164LSB	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XB	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XB	LZA-93164LSW	電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XB	LZA-93543LBM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XB	LZA-93543LBW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XW	LZA-93096LWM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XW	LZA-93096LWN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XW	LZA-93096LWW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XW	LZA-93164LSB	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XW	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XW	LZA-93164LSW	電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 90498XW	LZA-93543LWM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 90498XW	LZA-93543LWW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9050FWB4		調色調光	103.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9050FWB8		調色調光	103.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9050FWW4		調色調光	101.9	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9050FWW8		調色調光	101.9	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9051FWB4		調色調光	107.9	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9051FWB8		調色調光	107.9	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9053FWB4		調色調光	111.1	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9053FWB8		調色調光	111.1	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9054FBW4		調色調光	97.0	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9054FBW8		調色調光	97.0	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9054FWW4		調色調光	97.0	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9054FWW8		調色調光	97.0	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FBB4		調色調光	96.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FBB8		調色調光	96.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FBW4		調色調光	98.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FBW8		調色調光	98.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FWB4		調色調光	96.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FWB8		調色調光	96.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FWM4		調色調光	98.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FWM8		調色調光	98.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FWW4		調色調光	98.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9055FWW8		調色調光	98.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9056FWB4		調色調光	104.4	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9056FWB8		調色調光	104.4	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9056FWW4		調色調光	97.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9056FWW8		調色調光	97.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9057FWW4		調色調光	97.0	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9057FWW8		調色調光	97.0	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9058FWB4		調色調光	96.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9058FWB8		調色調光	96.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9058FWW4		調色調光	98.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9058FWW8		調色調光	98.8	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9059FWB4		調色調光	104.4	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9059FWB8		調色調光	104.4	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9059FWW4		調色調光	97.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9059FWW8		調色調光	97.5	Ra90*Ra85	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9060ABM8		温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060ABW8		温白色	108.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060AWM8		温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060AWW8		温白色	108.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060LBM8		電球色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060LBW8		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060LWM8		電球色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060LWW8		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060YBM8		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060YBW8		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060YWM8		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9060YWW8		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061ABB8		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061ABM8		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061ABN8		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061ABW8		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061AWB8		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 9061AWM8		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061AWN8		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061AWW8		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061LBB8		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061LBM8		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061LBW8		電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061LWB8		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061LWM8		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061LWW8		電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061YBB8		電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061YBM8		電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061YBN8		電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061YBW8		電球色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061YWB8		電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061YWM8		電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061YWN8		電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9061YWW8		電球色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XB	LZA-93096LBM	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XB	LZA-93096LBN	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XB	LZA-93096LBW	電球色	88.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XB	LZA-93164LSM	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XB	LZA-93164LSW	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XB	LZA-93164NSM	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XW	LZA-93096LBM	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XW	LZA-93096LBN	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XW	LZA-93096LBW	電球色	88.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XW	LZA-93164LSM	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XW	LZA-93164LSW	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90626XW	LZA-93164NSM	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XB	LZA-93096LBM	電球色	88.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XB	LZA-93096LBN	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XB	LZA-93096LBW	電球色	86.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XB	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XB	LZA-93164LSW	電球色	80.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XB	LZA-93164NSM	白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XW	LZA-93096LBM	電球色	88.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XW	LZA-93096LBN	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XW	LZA-93096LBW	電球色	86.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XW	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XW	LZA-93164LSW	電球色	80.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 90628XW	LZA-93164NSM	白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062ABB8		温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062ABM8		温白色	100.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062ABW8		温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062AWB8		温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062AWM8		温白色	100.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062AWW8		温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062LBB8		電球色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062LBM8		電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062LBW8		電球色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062LWB8		電球色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062LWM8		電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062LWW8		電球色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062YBB8		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 9062YBM8		電球色	97.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062YBW8		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062YWB8		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062YWM8		電球色	97.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9062YWW8		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90630XB	LZA-93096LBM	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90630XB	LZA-93096LBN	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90630XB	LZA-93096LBW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90630XS	LZA-93096LBM	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90630XS	LZA-93096LBN	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90630XS	LZA-93096LBW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90631XB	LZA-93096LBM	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90631XB	LZA-93096LBN	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90631XB	LZA-93096LBW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90631XS	LZA-93096LBM	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90631XS	LZA-93096LBN	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90631XS	LZA-93096LBW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 90633XB	LZA-93096LBM	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 90633XB	LZA-93096LBN	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 90633XB	LZA-93096LBW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 90633XS	LZA-93096LBM	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 90633XS	LZA-93096LBN	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 90633XS	LZA-93096LBW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9063AWB8		温白色	112.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9063AWM8		温白色	116.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9063AWW8		温白色	122.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9063NWW8		白色	125.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9063YWB8		電球色	109.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9063YWM8		電球色	113.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9063YWW8		電球色	119.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9064AWB8		温白色	98.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9064AWM8		温白色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9064AWW8		温白色	108.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9064YWB8		電球色	95.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9064YWM8		電球色	98.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9064YWW8		電球色	102.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9065FBW8		調色調光	121.8	Ra90*Ra85	40000	○	○	○	
LEDダウンライト	LZD- 9068AWB3		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9068AWB8		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9068NWB3		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9068NWB8		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9068WWB3		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9068WWB8		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9069AWB3		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9069AWB8		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9069NWB3		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9069NWB8		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9069WWB3		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9069WWB8		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9070AWB3		温白色	127.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9070AWB8		温白色	127.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9070NWB3		白色	129.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9070NWB8		白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9070WWB3		昼白色	129.0	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 9070WWB8		昼白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9071AWB3		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9071AWB8		温白色	131.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9071NWB3		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9071NWB8		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9071WWB3		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9071WWB8		昼白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9072AWB3		温白色	127.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9072AWB8		温白色	127.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9072NWB3		白色	127.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9072NWB8		白色	127.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9072WWB3		昼白色	129.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9072WWB8		昼白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 90737YT		電球色	85.1	Ra90	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 9073AWB3		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9073AWB8		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9073NWB3		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9073NWB8		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9073WWB3		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9073WWB8		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9074AWB3		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9074AWB8		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9074NWB3		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9074NWB8		白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9074WWB3		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9074WWB8		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9075AWB3		温白色	127.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9075AWB8		温白色	127.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9075NWB3		白色	129.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9075NWB8		白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9075WWB3		昼白色	130.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9075WWB8		昼白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9076AWB3		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9076AWB8		温白色	133.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9076NWB3		白色	135.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9076NWB8		白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9076WWB3		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9076WWB8		昼白色	135.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9077AWB3		温白色	129.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9077AWB8		温白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9077NWB3		白色	130.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9077NWB8		白色	130.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 9077WWB3		昼白色	132.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 9077WWB8		昼白色	132.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90784YB		電球色	90.1	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 90784YW		電球色	90.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 90788AWE		温白色	109.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 90788YWE		電球色	97.6	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 90789AWE		温白色	125.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 90789WWE		昼白色	128.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 90789YWE		電球色	115.1	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 90800XB	LZA-93096LBM	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 90800XB	LZA-93096LBN	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 90800XB	LZA-93096LBW	電球色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成: 2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 90800XW	LZA-93096LBM	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 90800XW	LZA-93096LBN	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 90800XW	LZA-93096LBW	電球色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9093YBM8		高演色3000K	100.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9093YBW8		高演色3000K	100.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9093YWM8		高演色3000K	100.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9093YWW8		高演色3000K	100.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098ABM5		温白色	85.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098ABW5		温白色	93.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098ABW8		温白色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098AWM5		温白色	85.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098AWW5		温白色	93.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098AWW8		温白色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098LBW5		電球色	86.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098LWW5		電球色	86.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098YBW5		電球色	91.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9098YWW5		電球色	91.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099ABM5		温白色	89.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099ABW5		温白色	99.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099ABW8		温白色	92.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099AWM5		温白色	89.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099AWW5		温白色	99.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099AWW8		温白色	92.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099LBW5		電球色	92.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099LBW8		電球色	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099LWW5		電球色	92.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099LWW8		電球色	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099YBM5		電球色	86.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099YBW5		電球色	96.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099YBW8		電球色	89.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099YWM5		電球色	86.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099YWW5		電球色	96.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9099YWW8		電球色	89.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100ABM5		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100ABM8		温白色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100ABW5		温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100ABW8		温白色	102.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100AWM5		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100AWM8		温白色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100AWW5		温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100AWW8		温白色	102.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100LBM5		電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100LBM8		電球色	86.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100LBW5		電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100LBW8		電球色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100LWM5		電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100LWM8		電球色	86.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100LWW5		電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100LWW8		電球色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100YBM5		電球色	97.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100YBM8		電球色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100YBW5		電球色	108.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100YBW8		電球色	100.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100YWM5		電球色	97.0	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 9100YWM8		電球色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100YWW5		電球色	108.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9100YWW8		電球色	100.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9101ABW5		温白色	88.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9101ABW8		温白色	87.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9101AWW5		温白色	88.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9101AWW8		温白色	87.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9101YBW5		電球色	85.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9101YWW5		電球色	85.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102ABM5		温白色	87.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102ABM8		温白色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102ABW5		温白色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102ABW8		温白色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102AWM5		温白色	87.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102AWM8		温白色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102AWW5		温白色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102AWW8		温白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102LBW5		電球色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102LBW8		電球色	90.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102LWW5		電球色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102LWW8		電球色	90.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102YBW5		電球色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102YBW8		電球色	94.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102YWW5		電球色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9102YWW8		電球色	94.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9103ABM2		温白色	91.9	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9103ABM8		温白色	91.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9103ABW2		温白色	98.7	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9103ABW8		温白色	98.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9103AWM2		温白色	91.9	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9103AWM8		温白色	91.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9103AWW2		温白色	98.7	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9103AWW8		温白色	98.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9103YBM2		電球色	89.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9103YBM8		電球色	89.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9103YBW2		電球色	95.4	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9103YBW8		電球色	95.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9103YWM2		電球色	89.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9103YWM8		電球色	89.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9103YWW2		電球色	95.4	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9103YWW8		電球色	95.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104ABB2		温白色	88.7	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9104ABB8		温白色	88.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104ABM2		温白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104ABM8		温白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104ABW2		温白色	109.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104ABW8		温白色	109.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104AWB2		温白色	88.7	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9104AWB8		温白色	88.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104AWM2		温白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104AWM8		温白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104AWW2		温白色	109.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104AWW8		温白色	109.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104YBB2		電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 9104YBB8		電球色	86.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104YBM2		電球色	99.3	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9104YBM8		電球色	99.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104YBW2		電球色	106.7	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 9104YBW8		電球色	106.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104YWB2		電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9104YWB8		電球色	86.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104YWM2		電球色	99.3	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9104YWM8		電球色	99.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9104YWW2		電球色	106.7	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 9104YWW8		電球色	106.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9105ABW2		温白色	90.4	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9105ABW8		温白色	90.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9105AWW2		温白色	90.4	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9105AWW8		温白色	90.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9105YBW2		電球色	88.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9105YBW8		電球色	88.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9105YWW2		電球色	88.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9105YWW8		電球色	88.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9106ABM2		温白色	94.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9106ABM8		温白色	94.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9106ABW2		温白色	101.1	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9106ABW8		温白色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9106AWM2		温白色	94.0	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9106AWM8		温白色	94.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9106AWW2		温白色	101.1	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9106AWW8		温白色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9106YBM2		電球色	91.6	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9106YBM8		電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9106YBW2		電球色	97.6	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9106YBW8		電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9106YWM2		電球色	91.6	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9106YWM8		電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 9106YWW2		電球色	97.6	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 9106YWW8		電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 91137YT		電球色	97.6	Ra82	40000	○		○	
LEDペンダント	LZP- 91196YW		電球色	102.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZC- 91210YT		電球色	105.8	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 91225YTE		電球色	108.1	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	LZK- 91226YTE		電球色	108.1	Ra83	40000	○	○		
LEDブラケット	LZK- 91228YT		電球色	85.1	Ra90	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91300XB	LZA-93096LBM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XB	LZA-93096LBN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XB	LZA-93096LBW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XB	LZA-93164LSB	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XB	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XB	LZA-93164LSW	電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XB	LZA-93543LBM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XB	LZA-93543LBW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XW	LZA-93096LWM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XW	LZA-93096LWN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XW	LZA-93096LWW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XW	LZA-93164LSB	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XW	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 91300XW	LZA-93164LSW	電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XW	LZA-93543LWM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91300XW	LZA-93543LWW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XB	LZA-93095LBM	電球色	112.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91305XB	LZA-93096LBM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XB	LZA-93096LBW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XB	LZA-93164LSB	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XB	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XB	LZA-93164LSW	電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XB	LZA-93543LBM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XB	LZA-93543LBW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XW	LZA-93095LWM	電球色	112.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91305XW	LZA-93096LWM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XW	LZA-93096LWW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XW	LZA-93164LSB	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XW	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XW	LZA-93164LSW	電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XW	LZA-93543LWM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91305XW	LZA-93543LWW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 91344YBE		電球色	118.2	Ra80	40000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 91344YSE		電球色	118.2	Ra80	40000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 91344YSE+LZA-90770		電球色	118.2	Ra80	40000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 91344YSE+LZA-92115		電球色	118.2	Ra80	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91356ATF		温白色	104.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91356LTF		電球色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91356YTF		電球色	101.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91357ATF		温白色	110.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91357LTF		電球色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91357YTF		電球色	107.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91358ATF		温白色	108.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91358LTF		電球色	101.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91358YTF		電球色	105.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91359ATF		温白色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91359LTF		電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91359YTF		電球色	111.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91360ATF		温白色	115.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91360LTF		電球色	107.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91360YTF		電球色	112.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 91361ATF		温白色	121.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91361LTF		電球色	113.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91361NTF		白色	123.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 91361YTF		電球色	118.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91362ATF		温白色	115.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91362LTF		電球色	108.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91362YTF		電球色	112.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91363ATF		温白色	117.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91363LTF		電球色	109.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91363YTF		電球色	114.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91364ATF		温白色	118.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91364LTF		電球色	110.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91364NTF		白色	120.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 91364YTF		電球色	114.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91365ATF		温白色	118.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 91365LTF		電球色	110.8	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシステムライト	LZY- 91365NTF		白色	121.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 91365YTF		電球色	115.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91496AB		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91496AW		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91496LB		電球色	85.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91496LW		電球色	85.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91496YB		電球色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91496YW		電球色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91497AB		温白色	98.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91497AW		温白色	98.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91497LB		電球色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91497LW		電球色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91497YB		電球色	94.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91497YW		電球色	94.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91498AB		温白色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91498AW		温白色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91498LB		電球色	86.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91498LW		電球色	86.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91498YB		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91498YW		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91499AB		温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91499AW		温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91499LB		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91499LW		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91499NB		白色	104.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91499NW		白色	104.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91499YB		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91499YW		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 91500YB		電球色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 91500YW		電球色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91599LTE		電球色	115.0	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91599WTE		昼白色	127.5	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91600LTE		電球色	117.9	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91600WTE		昼白色	130.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91601LTE		電球色	118.9	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91601WTE		昼白色	132.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91602LTE		電球色	118.7	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91602WTE		昼白色	132.2	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91603LTE		電球色	125.0	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91603WTE		昼白色	140.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91604LTE		電球色	128.2	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91604WTE		昼白色	142.3	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91605LTE		電球色	128.4	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91605WTE		昼白色	143.9	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91606LTE		電球色	128.3	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91606WTE		昼白色	143.2	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91610LT		電球色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91610WT		昼白色	127.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91611LT		電球色	115.5	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91611WT		昼白色	129.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91613LT		電球色	123.7	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91613WT		昼白色	137.7	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91614LT		電球色	125.5	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 91614WT		昼白色	140.0	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 91620XW	LZA-93096LWM	電球色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 91620XW	LZA-93096LWN	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 91620XW	LZA-93096LWW	電球色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 91623AW	LZA-90814E	温白色	80.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシャンデリア	LZH- 91652YC		電球色	86.3	Ra82	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 91706FT		電球色	85.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91733AB		温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 91733AW		温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 91733LBE		電球色	96.8	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91733LWE		電球色	96.8	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91733YBE		電球色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91733YWE		電球色	98.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91734AB		温白色	108.5	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 91734AW		温白色	108.5	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 91734LBE		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 91734LWE		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 91734YBE		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 91734YWE		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 91736AB		温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91736AW		温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91736LBE		電球色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91736LWE		電球色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91736YBE		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91736YWE		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91737AB		温白色	108.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91737AW		温白色	108.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91737LBE		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91737LWE		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91737YBE		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91737YWE		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91738ABE		温白色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91738AWE		温白色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91738LBE		電球色	87.8	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91738LWE		電球色	87.8	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91738YBE		電球色	90.7	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91738YWE		電球色	90.7	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91739ABE		温白色	99.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91739AWE		温白色	99.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91739LBE		電球色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91739LWE		電球色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91739YBE		電球色	96.4	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91739YWE		電球色	96.4	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91740ABE		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91740AWE		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91740LBE		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91740LWE		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91740YBE		電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91740YWE		電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91741ABE		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91741AWE		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91741LBE		電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91741LWE		電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91741YBE		電球色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 91741YWE		電球色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 91742ABE		温白色	100.8	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91742AWE		温白色	100.8	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91742LB		電球色	94.1	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91742LW		電球色	94.1	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91742YBE		電球色	97.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91742YWE		電球色	97.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91743ABE		温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91743AWE		温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91743LB		電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91743LW		電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91743YBE		電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91743YWE		電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91746AWF		温白色	101.3	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91746YWF		電球色	98.6	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 91747AWF		温白色	108.1	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 91747YWF		電球色	102.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリングダウン	LZD- 91816AWE		温白色	92.5	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリングダウン	LZD- 91816YWE		電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943AB	LZA-92809	温白色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943AB	LZA-92985	温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943AB	LZA-93379	温白色	94.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943AB	LZA-93018	温白色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943AB	LZA-92810	温白色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943AW	LZA-92809	温白色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943AW	LZA-92985	温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943AW	LZA-93379	温白色	94.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943AW	LZA-93018	温白色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943AW	LZA-92810	温白色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943LBE	LZA-92809	電球色	83.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943LBE	LZA-92985	電球色	81.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943LBE	LZA-93379	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943LBE	LZA-93018	電球色	87.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943LBE	LZA-92810	電球色	81.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943LWE	LZA-92809	電球色	83.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943LWE	LZA-92985	電球色	81.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943LWE	LZA-93379	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943LWE	LZA-93018	電球色	87.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943LWE	LZA-92810	電球色	81.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943YBE	LZA-92809	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943YBE	LZA-92985	電球色	84.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943YBE	LZA-93379	電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943YBE	LZA-93018	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943YBE	LZA-92810	電球色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943YWE	LZA-92809	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943YWE	LZA-92985	電球色	84.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91943YWE	LZA-93379	電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943YWE	LZA-93018	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91943YWE	LZA-92810	電球色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944AB	LZA-92809	温白色	92.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944AB	LZA-92985	温白色	90.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944AB	LZA-93379	温白色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944AB	LZA-93018	温白色	96.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944AB	LZA-92810	温白色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944AW	LZA-92809	温白色	92.2	Ra83	40000	○		○	



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 91944AW	LZA-92985	温白色	90.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944AW	LZA-93379	温白色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944AW	LZA-93018	温白色	96.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944AW	LZA-92810	温白色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944LBE	LZA-92809	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944LBE	LZA-92985	電球色	84.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944LBE	LZA-93379	電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944LBE	LZA-93018	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944LBE	LZA-92810	電球色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944LWE	LZA-92809	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944LWE	LZA-92985	電球色	84.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944LWE	LZA-93379	電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944LWE	LZA-93018	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944LWE	LZA-92810	電球色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944YBE	LZA-92809	電球色	89.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944YBE	LZA-92985	電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944YBE	LZA-93379	電球色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944YBE	LZA-93018	電球色	93.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944YBE	LZA-92810	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944YWE	LZA-92809	電球色	89.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944YWE	LZA-92985	電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91944YWE	LZA-93379	電球色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944YWE	LZA-93018	電球色	93.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91944YWE	LZA-92810	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945ABE	LZA-91115E	温白色	97.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91945ABE	LZA-93380	温白色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945ABE	LZA-91123E	温白色	86.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945ABE	LZA-93023	温白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945ABE	LZA-93005	温白色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945ABE	LZA-91120E	温白色	82.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945AWE	LZA-91115E	温白色	97.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91945AWE	LZA-93380	温白色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945AWE	LZA-91123E	温白色	86.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945AWE	LZA-93023	温白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945AWE	LZA-93005	温白色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945AWE	LZA-91120E	温白色	82.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945LBE	LZA-91115E	電球色	91.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91945LBE	LZA-93380	電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945LBE	LZA-91123E	電球色	81.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945LBE	LZA-93023	電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945LBE	LZA-93005	電球色	81.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945LWE	LZA-91115E	電球色	91.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91945LWE	LZA-93380	電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945LWE	LZA-91123E	電球色	81.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945LWE	LZA-93023	電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945LWE	LZA-93005	電球色	81.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945NB	LZA-91115E	白色	99.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91945NB	LZA-93380	白色	98.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945NB	LZA-93023	白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945NW	LZA-91115E	白色	99.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91945NW	LZA-93380	白色	98.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945NW	LZA-93023	白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945YBE	LZA-91115E	電球色	94.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91945YBE	LZA-93380	電球色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成: 2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 91945YBE	LZA-91123E	電球色	83.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945YBE	LZA-93023	電球色	94.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945YBE	LZA-93005	電球色	84.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945YBE	LZA-91120E	電球色	80.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945YWE	LZA-91115E	電球色	94.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91945YWE	LZA-93380	電球色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945YWE	LZA-91123E	電球色	83.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945YWE	LZA-93023	電球色	94.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945YWE	LZA-93005	電球色	84.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91945YWE	LZA-91120E	電球色	80.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946ABE	LZA-91115E	温白色	95.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91946ABE	LZA-93380	温白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946ABE	LZA-91123E	温白色	84.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946ABE	LZA-93023	温白色	95.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946ABE	LZA-93005	温白色	85.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946ABE	LZA-91120E	温白色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946AWE	LZA-91115E	温白色	95.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91946AWE	LZA-93380	温白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946AWE	LZA-91123E	温白色	84.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946AWE	LZA-93023	温白色	95.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946AWE	LZA-93005	温白色	85.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946AWE	LZA-91120E	温白色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946LBE	LZA-91115E	電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91946LBE	LZA-93380	電球色	89.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946LBE	LZA-93023	電球色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946LBE	LZA-93005	電球色	80.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946LWE	LZA-91115E	電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91946LWE	LZA-93380	電球色	89.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946LWE	LZA-93023	電球色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946LWE	LZA-93005	電球色	80.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946NB	LZA-91115E	白色	97.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91946NB	LZA-93380	白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946NB	LZA-93023	白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946NW	LZA-91115E	白色	97.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91946NW	LZA-93380	白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946NW	LZA-93023	白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946YBE	LZA-91115E	電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91946YBE	LZA-93380	電球色	92.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946YBE	LZA-91123E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946YBE	LZA-93023	電球色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946YBE	LZA-93005	電球色	82.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946YWE	LZA-91115E	電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91946YWE	LZA-93380	電球色	92.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946YWE	LZA-91123E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946YWE	LZA-93023	電球色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91946YWE	LZA-93005	電球色	82.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947AB	LZA-90815E	温白色	100.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91947AB	LZA-93381	温白色	100.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947AB	LZA-90825E	温白色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947AB	LZA-93024	温白色	97.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947AB	LZA-93007	温白色	101.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947AB	LZA-90822E	温白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947AWE	LZA-90815E	温白色	100.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91947AWE	LZA-93381	温白色	100.4	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 91947AWE	LZA-90825E	温白色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947AWE	LZA-93024	温白色	97.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947AWE	LZA-93007	温白色	101.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947AWE	LZA-90822E	温白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LB	LZA-90815E	電球色	94.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91947LB	LZA-93381	電球色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LB	LZA-90825E	電球色	94.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LB	LZA-93024	電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LB	LZA-93007	電球色	94.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LB	LZA-90822E	電球色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LW	LZA-90815E	電球色	94.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91947LW	LZA-93381	電球色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LW	LZA-90825E	電球色	94.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LW	LZA-93024	電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LW	LZA-93007	電球色	94.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947LW	LZA-90822E	電球色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NB	LZA-90815E	白色	102.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91947NB	LZA-93381	白色	102.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NB	LZA-90825E	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NB	LZA-93024	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NB	LZA-93007	白色	103.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NB	LZA-90822E	白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NWE	LZA-90815E	白色	102.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91947NWE	LZA-93381	白色	102.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NWE	LZA-90825E	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NWE	LZA-93024	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NWE	LZA-93007	白色	103.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947NWE	LZA-90822E	白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YB	LZA-90815E	電球色	97.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91947YB	LZA-93381	電球色	97.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YB	LZA-90825E	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YB	LZA-93024	電球色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YB	LZA-93007	電球色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YB	LZA-90822E	電球色	94.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YWE	LZA-90815E	電球色	97.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91947YWE	LZA-93381	電球色	97.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YWE	LZA-90825E	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YWE	LZA-93024	電球色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YWE	LZA-93007	電球色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91947YWE	LZA-90822E	電球色	94.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AB	LZA-90815E	温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91948AB	LZA-93381	温白色	93.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AB	LZA-90825E	温白色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AB	LZA-93024	温白色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AB	LZA-93007	温白色	94.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AB	LZA-90822E	温白色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AWE	LZA-90815E	温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91948AWE	LZA-93381	温白色	93.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AWE	LZA-90825E	温白色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AWE	LZA-93024	温白色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AWE	LZA-93007	温白色	94.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948AWE	LZA-90822E	温白色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948LB	LZA-90815E	電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91948LB	LZA-93381	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 91948LB	LZA-90825E	電球色	88.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948LB	LZA-93024	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948LB	LZA-93007	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948LB	LZA-90822E	電球色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948LW	LZA-90815E	電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91948LW	LZA-93381	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948LW	LZA-90825E	電球色	88.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948LW	LZA-93024	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948LW	LZA-93007	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948LW	LZA-90822E	電球色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948NB	LZA-90815E	白色	95.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91948NB	LZA-93381	白色	95.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948NB	LZA-90825E	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948NB	LZA-93007	白色	96.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948NWE	LZA-90815E	白色	95.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91948NWE	LZA-93381	白色	95.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948NWE	LZA-90825E	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948NWE	LZA-93007	白色	96.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YB	LZA-90815E	電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91948YB	LZA-93381	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YB	LZA-90825E	電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YB	LZA-93024	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YB	LZA-93007	電球色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YB	LZA-90822E	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YWE	LZA-90815E	電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91948YWE	LZA-93381	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YWE	LZA-90825E	電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YWE	LZA-93024	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YWE	LZA-93007	電球色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91948YWE	LZA-90822E	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951AWE	LZA-91806	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91951AWE	LZA-93385	温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951AWE	LZA-91808	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951AWE	LZA-93009	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951AWE	LZA-93015	温白色	108.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91951AWE	LZA-93384	温白色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951AWE	LZA-93021	温白色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951AWE	LZA-93008	温白色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951NWE	LZA-91806	白色	98.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91951NWE	LZA-93385	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951NWE	LZA-91808	白色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951NWE	LZA-93009	白色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951NWE	LZA-93015	白色	110.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91951NWE	LZA-93384	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951NWE	LZA-93021	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951NWE	LZA-93008	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951YWE	LZA-91806	電球色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91951YWE	LZA-93385	電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951YWE	LZA-91808	電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951YWE	LZA-93009	電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951YWE	LZA-93015	電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91951YWE	LZA-93384	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951YWE	LZA-93021	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91951YWE	LZA-93008	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 91952AWE	LZA-91806	温白色	102.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91952AWE	LZA-93385	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952AWE	LZA-91808	温白色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952AWE	LZA-93009	温白色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952AWE	LZA-93015	温白色	113.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91952AWE	LZA-93384	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952AWE	LZA-93021	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952AWE	LZA-93008	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952NWE	LZA-91806	白色	103.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91952NWE	LZA-93385	白色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952NWE	LZA-91808	白色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952NWE	LZA-93009	白色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952NWE	LZA-93015	白色	116.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91952NWE	LZA-93384	白色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952NWE	LZA-93021	白色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952NWE	LZA-93008	白色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952YWE	LZA-91806	電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91952YWE	LZA-93385	電球色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952YWE	LZA-91808	電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952YWE	LZA-93009	電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952YWE	LZA-93015	電球色	111.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91952YWE	LZA-93384	電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952YWE	LZA-93021	電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91952YWE	LZA-93008	電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91973AW	LZA-92809	温白色	88.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91973AW	LZA-92985	温白色	86.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91973AW	LZA-93379	温白色	94.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91973AW	LZA-93018	温白色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91973AW	LZA-92810	温白色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91973LWE	LZA-92809	電球色	83.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91973LWE	LZA-92985	電球色	81.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91973LWE	LZA-93379	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91973LWE	LZA-93018	電球色	87.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91973LWE	LZA-92810	電球色	81.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91973YWE	LZA-92809	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91973YWE	LZA-92985	電球色	84.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91973YWE	LZA-93379	電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91973YWE	LZA-93018	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91973YWE	LZA-92810	電球色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91974AW	LZA-92809	温白色	92.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91974AW	LZA-92985	温白色	90.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91974AW	LZA-93379	温白色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91974AW	LZA-93018	温白色	96.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91974AW	LZA-92810	温白色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91974LWE	LZA-92809	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91974LWE	LZA-92985	電球色	84.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91974LWE	LZA-93379	電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91974LWE	LZA-93018	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91974LWE	LZA-92810	電球色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91974YWE	LZA-92809	電球色	89.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91974YWE	LZA-92985	電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91974YWE	LZA-93379	電球色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91974YWE	LZA-93018	電球色	93.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91974YWE	LZA-92810	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成: 2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 91975AWE	LZA-91115E	温白色	97.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91975AWE	LZA-93380	温白色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975AWE	LZA-91123E	温白色	86.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975AWE	LZA-93023	温白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975AWE	LZA-93005	温白色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975AWE	LZA-91120E	温白色	82.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975LWE	LZA-91115E	電球色	91.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91975LWE	LZA-93380	電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975LWE	LZA-91123E	電球色	81.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975LWE	LZA-93023	電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975LWE	LZA-93005	電球色	81.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975NW	LZA-91115E	白色	99.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91975NW	LZA-93380	白色	98.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975NW	LZA-93023	白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975YWE	LZA-91115E	電球色	94.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91975YWE	LZA-93380	電球色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975YWE	LZA-91123E	電球色	83.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975YWE	LZA-93023	電球色	94.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975YWE	LZA-93005	電球色	84.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91975YWE	LZA-91120E	電球色	80.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976AWE	LZA-91115E	温白色	95.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91976AWE	LZA-93380	温白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976AWE	LZA-91123E	温白色	84.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976AWE	LZA-93023	温白色	95.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976AWE	LZA-93005	温白色	85.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976AWE	LZA-91120E	温白色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976LWE	LZA-91115E	電球色	90.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91976LWE	LZA-93380	電球色	89.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976LWE	LZA-93023	電球色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976LWE	LZA-93005	電球色	80.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976NW	LZA-91115E	白色	97.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91976NW	LZA-93380	白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976NW	LZA-93023	白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976YWE	LZA-91115E	電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91976YWE	LZA-93380	電球色	92.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976YWE	LZA-91123E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976YWE	LZA-93023	電球色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91976YWE	LZA-93005	電球色	82.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977AWE	LZA-90815E	温白色	100.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91977AWE	LZA-93381	温白色	100.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977AWE	LZA-90825E	温白色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977AWE	LZA-93024	温白色	97.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977AWE	LZA-93007	温白色	101.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977AWE	LZA-90822E	温白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977LW	LZA-90815E	電球色	94.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91977LW	LZA-93381	電球色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977LW	LZA-90825E	電球色	94.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977LW	LZA-93024	電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977LW	LZA-93007	電球色	94.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977LW	LZA-90822E	電球色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977NWE	LZA-90815E	白色	102.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91977NWE	LZA-93381	白色	102.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977NWE	LZA-90825E	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977NWE	LZA-93024	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 91977NWE	LZA-93007	白色	103.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977NWE	LZA-90822E	白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977YWE	LZA-90815E	電球色	97.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91977YWE	LZA-93381	電球色	97.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977YWE	LZA-90825E	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977YWE	LZA-93024	電球色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977YWE	LZA-93007	電球色	98.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91977YWE	LZA-90822E	電球色	94.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978AWE	LZA-90815E	温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91978AWE	LZA-93381	温白色	93.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978AWE	LZA-90825E	温白色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978AWE	LZA-93024	温白色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978AWE	LZA-93007	温白色	94.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978AWE	LZA-90822E	温白色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978LW	LZA-90815E	電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91978LW	LZA-93381	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978LW	LZA-90825E	電球色	88.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978LW	LZA-93024	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978LW	LZA-93007	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978LW	LZA-90822E	電球色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978NWE	LZA-90815E	白色	95.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91978NWE	LZA-93381	白色	95.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978NWE	LZA-90825E	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978NWE	LZA-93007	白色	96.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978YWE	LZA-90815E	電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91978YWE	LZA-93381	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978YWE	LZA-90825E	電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978YWE	LZA-93024	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978YWE	LZA-93007	電球色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91978YWE	LZA-90822E	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981AWE	LZA-91806	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91981AWE	LZA-93385	温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981AWE	LZA-91808	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981AWE	LZA-93009	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981AWE	LZA-93015	温白色	108.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91981AWE	LZA-93384	温白色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981AWE	LZA-93021	温白色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981AWE	LZA-93008	温白色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981NWE	LZA-91806	白色	98.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91981NWE	LZA-93385	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981NWE	LZA-91808	白色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981NWE	LZA-93009	白色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981NWE	LZA-93015	白色	110.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91981NWE	LZA-93384	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981NWE	LZA-93021	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981NWE	LZA-93008	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981YWE	LZA-91806	電球色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91981YWE	LZA-93385	電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981YWE	LZA-91808	電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981YWE	LZA-93009	電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981YWE	LZA-93015	電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91981YWE	LZA-93384	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981YWE	LZA-93021	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91981YWE	LZA-93008	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 91982AWE	LZA-91806	温白色	102.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91982AWE	LZA-93385	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982AWE	LZA-91808	温白色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982AWE	LZA-93009	温白色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982AWE	LZA-93015	温白色	113.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91982AWE	LZA-93384	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982AWE	LZA-93021	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982AWE	LZA-93008	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982NWE	LZA-91806	白色	103.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 91982NWE	LZA-93385	白色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982NWE	LZA-91808	白色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982NWE	LZA-93009	白色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982NWE	LZA-93015	白色	116.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91982NWE	LZA-93384	白色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982NWE	LZA-93021	白色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982NWE	LZA-93008	白色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982YWE	LZA-91806	電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91982YWE	LZA-93385	電球色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982YWE	LZA-91808	電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982YWE	LZA-93009	電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982YWE	LZA-93015	電球色	111.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 91982YWE	LZA-93384	電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982YWE	LZA-93021	電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 91982YWE	LZA-93008	電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91984NBE	LZA-93379	白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91984YBE	LZA-92809	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91984YBE	LZA-92985	電球色	84.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91984YBE	LZA-93379	電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91984YBE	LZA-93018	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91984YBE	LZA-92810	電球色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91985NBE	LZA-93379	白色	101.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91985NBE	LZA-93018	白色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91985YBE	LZA-92809	電球色	89.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91985YBE	LZA-92985	電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91985YBE	LZA-93379	電球色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91985YBE	LZA-93018	電球色	93.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91985YBE	LZA-92810	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91986NBE	LZA-91115E	白色	99.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91986NBE	LZA-93380	白色	98.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91986NBE	LZA-93023	白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91986YBE	LZA-91115E	電球色	94.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91986YBE	LZA-93380	電球色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91986YBE	LZA-91123E	電球色	83.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91986YBE	LZA-93023	電球色	94.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91986YBE	LZA-93005	電球色	84.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91986YBE	LZA-91120E	電球色	80.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91987NBE	LZA-91115E	白色	97.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91987NBE	LZA-93380	白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91987NBE	LZA-93023	白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91987YBE	LZA-91115E	電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91987YBE	LZA-93380	電球色	92.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91987YBE	LZA-91123E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91987YBE	LZA-93023	電球色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91987YBE	LZA-93005	電球色	82.8	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZY- 91988NBE	LZA-90815E	白色	102.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91988NBE	LZA-93381	白色	102.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91988NBE	LZA-90825E	白色	103.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91988NBE	LZA-93024	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91988NBE	LZA-93007	白色	103.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91988NBE	LZA-90822E	白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91988YBE	LZA-90815E	電球色	97.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZY- 91988YBE	LZA-93381	電球色	97.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91988YBE	LZA-90825E	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91988YBE	LZA-93024	電球色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91988YBE	LZA-93007	電球色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91988YBE	LZA-90822E	電球色	94.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91989NBE	LZA-90815E	白色	95.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91989NBE	LZA-93381	白色	95.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91989NBE	LZA-90825E	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91989NBE	LZA-93007	白色	96.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91989YBE	LZA-90815E	電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZY- 91989YBE	LZA-93381	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91989YBE	LZA-90825E	電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91989YBE	LZA-93024	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91989YBE	LZA-93007	電球色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZY- 91989YBE	LZA-90822E	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 92110XW	LZA-92112A	温白色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 92110XW	LZA-92112L	電球色	106.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 92110XW	LZA-92112Y	電球色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 92111XW	LZA-92113A	温白色	121.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 92111XW	LZA-92113L	電球色	114.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 92111XW	LZA-92113N	白色	121.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 92111XW	LZA-92113Y	電球色	118.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92178NW	LZA-90815E	白色	96.6	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92178NW	LZA-90825E	白色	97.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92178NW	LZA-93007	白色	97.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92178YW	LZA-90815E	電球色	92.0	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92178YW	LZA-90825E	電球色	92.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92178YW	LZA-93024	電球色	88.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92178YW	LZA-93007	電球色	92.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92178YW	LZA-90822E	電球色	88.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92179YW	LZA-90815E	電球色	85.8	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92179YW	LZA-90825E	電球色	86.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92179YW	LZA-93024	電球色	82.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92179YW	LZA-93007	電球色	86.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 92179YW	LZA-90822E	電球色	82.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 92186WSE+LZA-90770		昼白色	127.4	Ra80	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 92186WSE+LZA-92115		昼白色	127.4	Ra80	40000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 92186YBE		電球色	121.9	Ra80	40000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 92186YSE		電球色	121.9	Ra80	40000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 92186YSE+LZA-90770		電球色	121.9	Ra80	40000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 92186YSE+LZA-92115		電球色	121.9	Ra80	40000	○	○		
LED屋外灯(投光器)	LZW- 92236WSE		昼白色	109.0	Ra80	60000	○		○	
LED屋外灯(軒下シーリングダウン)	LZW- 92353XB	LZA-93096LBM	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(軒下シーリングダウン)	LZW- 92353XB	LZA-93096LBN	電球色	88.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(軒下シーリングダウン)	LZW- 92353XB	LZA-93096LBW	電球色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(軒下シーリングダウン)	LZW- 92353XS	LZA-93096LBM	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(軒下シーリングダウン)	LZW- 92353XS	LZA-93096LBN	電球色	88.3	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED屋外灯(軒下シーリングダウン)	LZW- 92353XS	LZA-93096LBW	電球色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XB	LZA-93096LBM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XB	LZA-93096LBN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XB	LZA-93096LBW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XB	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XB	LZA-93543LBM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XB	LZA-93543LBW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XW	LZA-93096LBM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XW	LZA-93096LBN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XW	LZA-93096LBW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XW	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XW	LZA-93543LBM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92358XW	LZA-93543LBW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XB	LZA-93096LBM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XB	LZA-93096LBN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XB	LZA-93096LBW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XB	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XB	LZA-93543LBM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XB	LZA-93543LBW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XW	LZA-93096LBM	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XW	LZA-93096LBN	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XW	LZA-93096LBW	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XW	LZA-93164LSM	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XW	LZA-93543LBM	電球色	97.3	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92359XW	LZA-93543LBW	電球色	100.0	Ra80	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92369AT		温白色	101.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92369LT		電球色	95.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92369YT		電球色	99.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92370AT		温白色	113.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92370LT		電球色	106.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92370YT		電球色	110.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92371AT		温白色	117.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92371LT		電球色	110.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92371NT		白色	120.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92371YT		電球色	114.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92372AT		温白色	120.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92372LT		電球色	113.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92372NT		白色	122.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92372YT		電球色	117.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92373AT		温白色	121.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92373LT		電球色	114.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92373NT		白色	123.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92373YT		電球色	118.5	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 92394AB		温白色	88.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 92394AW		温白色	88.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 92394YB		電球色	85.7	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 92394YW		電球色	85.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92816A	温白色	123.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92816N	白色	126.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92816W	昼白色	141.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92816Y	電球色	119.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92817A	温白色	136.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92817N	白色	136.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92817W	昼白色	148.9	Ra85	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92817Y	電球色	131.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92818A	温白色	136.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92818N	白色	136.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92818W	昼白色	149.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92818Y	電球色	131.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92819A	温白色	122.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92819N	白色	125.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92819W	昼白色	136.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92819Y	電球色	119.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92820A	温白色	128.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92820N	白色	131.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92820W	昼白色	139.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92820Y	電球色	123.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92821A	温白色	123.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92821N	白色	126.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92821W	昼白色	141.9	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92821Y	電球色	119.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92822A	温白色	136.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92822N	白色	136.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92822W	昼白色	149.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92822Y	電球色	131.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92823A	温白色	136.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92823N	白色	136.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92823W	昼白色	148.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92823Y	電球色	131.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92824A	温白色	136.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92824N	白色	136.9	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92824W	昼白色	149.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-92824Y	電球色	131.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-93067A	温白色	136.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-93067N	白色	136.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-93067W	昼白色	149.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-93067Y	電球色	131.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92420XW	LZA-933386F	昼光色*電球色	150.8	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 92509AB		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92509AW		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92509YB		電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92509YW		電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92511AB		温白色	100.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92511AW		温白色	100.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92511LB		電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92511LW		電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92511YB		電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92511YW		電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92512AB		温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92512AW		温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92512LB		電球色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92512LW		電球色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92512YB		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92512YW		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92536LB		電球色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92536LW		電球色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92536YB		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92536YW		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 92537LB		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92537LW		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92537YB		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92537YW		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92538LB		電球色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92538LW		電球色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92538YB		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92538YW		電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92539LB		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92539LW		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92539YB		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92539YW		電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92540AB		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92540AW		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92540YB		電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92540YW		電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92541AB		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92541AW		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92541LB		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92541LW		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92541YB		電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92541YW		電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92542AB		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92542AW		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92542LB		電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92542LW		電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92542YB		電球色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92542YW		電球色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92543AB		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92543AW		温白色	88.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92543YB		電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92543YW		電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92544AB		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92544AW		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92544LB		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92544LW		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92544YB		電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92544YW		電球色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92545AB		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92545AW		温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92545LB		電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92545LW		電球色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92545YB		電球色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 92545YW		電球色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548AB	LZA-91115E	温白色	89.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 92548AB	LZA-93380	温白色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548AB	LZA-93023	温白色	89.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548AW	LZA-91115E	温白色	89.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 92548AW	LZA-93380	温白色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548AW	LZA-93023	温白色	89.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548LB	LZA-91115E	電球色	83.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 92548LB	LZA-93380	電球色	82.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548LB	LZA-93023	電球色	83.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548LW	LZA-91115E	電球色	83.5	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 92548LW	LZA-93380	電球色	82.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548LW	LZA-93023	電球色	83.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548YB	LZA-91115E	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 92548YB	LZA-93380	電球色	85.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548YB	LZA-93023	電球色	86.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548YW	LZA-91115E	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 92548YW	LZA-93380	電球色	85.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92548YW	LZA-93023	電球色	86.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92551AW	LZA-91115E	温白色	89.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 92551AW	LZA-93380	温白色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92551AW	LZA-93023	温白色	89.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92551LW	LZA-91115E	電球色	83.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 92551LW	LZA-93380	電球色	82.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92551LW	LZA-93023	電球色	83.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92551YW	LZA-91115E	電球色	86.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 92551YW	LZA-93380	電球色	85.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 92551YW	LZA-93023	電球色	86.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92567AW		温白色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92567YW		電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92568AW		温白色	94.1	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92568YW		電球色	91.6	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92569AWE		温白色	131.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92569NWE		白色	131.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92569WWE		昼白色	136.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92569YWE		電球色	127.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92570AWE		温白色	131.8	Ra83	40000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92570NWE		白色	131.8	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92570WWE		昼白色	136.3	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92570YWE		電球色	127.2	Ra83	40000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92571AWE		温白色	133.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92571NWE		白色	135.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92571WWE		昼白色	140.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92571YWE		電球色	131.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92572AWE		温白色	133.7	Ra83	40000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92572NWE		白色	135.0	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92572WWE		昼白色	140.0	Ra83	40000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92572YWE		電球色	131.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92812A	温白色	121.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92812W	昼白色	142.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92812Y	電球色	117.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92813A	温白色	127.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92813W	昼白色	149.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92813Y	電球色	123.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92814A	温白色	120.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92814W	昼白色	137.9	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92814Y	電球色	117.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92815A	温白色	121.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92815W	昼白色	142.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-92815Y	電球色	117.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-93066A	温白色	127.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-93066W	昼白色	149.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92577XW	LZA-93066Y	電球色	123.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92812A	温白色	121.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92812W	昼白色	142.8	Ra85	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92812Y	電球色	117.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92813A	温白色	127.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92813W	昼白色	149.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92813Y	電球色	123.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92814A	温白色	120.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92814W	昼白色	137.9	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92814Y	電球色	117.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92815A	温白色	121.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92815W	昼白色	142.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-92815Y	電球色	117.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-93066A	温白色	127.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-93066W	昼白色	149.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92578XW	LZA-93066Y	電球色	123.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92812A	温白色	116.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92812W	昼白色	137.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92812Y	電球色	113.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92813A	温白色	122.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92813W	昼白色	143.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92813Y	電球色	119.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92814A	温白色	115.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92814W	昼白色	132.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92814Y	電球色	112.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92815A	温白色	116.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92815W	昼白色	137.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-92815Y	電球色	113.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-93066A	温白色	122.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-93066W	昼白色	143.9	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92581XW	LZA-93066Y	電球色	119.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92812A	温白色	118.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92812W	昼白色	139.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92812Y	電球色	115.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92813A	温白色	123.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92813W	昼白色	145.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92813Y	電球色	120.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92814A	温白色	117.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92814W	昼白色	134.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92814Y	電球色	113.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92815A	温白色	118.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92815W	昼白色	139.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-92815Y	電球色	115.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-93066A	温白色	123.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-93066W	昼白色	145.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92583XW	LZA-93066Y	電球色	120.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92816A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92816N	白色	135.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92816W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92816Y	電球色	128.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92817A	温白色	146.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92817N	白色	146.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92817W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92817Y	電球色	140.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92818A	温白色	147.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92818N	白色	147.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92818W	昼白色	160.4	Ra85	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92818Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92819A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92819N	白色	135.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92819W	昼白色	147.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92819Y	電球色	127.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92820A	温白色	137.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92820N	白色	141.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92820W	昼白色	149.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92820Y	電球色	133.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92821A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92821N	白色	135.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92821W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92821Y	電球色	128.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92822A	温白色	146.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92822N	白色	146.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92822W	昼白色	160.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92822Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92823A	温白色	146.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92823N	白色	146.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92823W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92823Y	電球色	140.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92824A	温白色	147.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92824N	白色	147.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92824W	昼白色	160.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-92824Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-93067A	温白色	146.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-93067N	白色	146.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-93067W	昼白色	160.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-93067Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92584XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	162.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92816A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92816N	白色	135.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92816W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92816Y	電球色	128.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92817A	温白色	146.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92817N	白色	146.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92817W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92817Y	電球色	140.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92818A	温白色	147.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92818N	白色	147.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92818W	昼白色	160.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92818Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92819A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92819N	白色	135.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92819W	昼白色	147.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92819Y	電球色	127.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92820A	温白色	137.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92820N	白色	141.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92820W	昼白色	149.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92820Y	電球色	133.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92821A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92821N	白色	135.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92821W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92821Y	電球色	128.5	Ra85	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92822A	温白色	146.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92822N	白色	146.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92822W	昼白色	160.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92822Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92823A	温白色	146.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92823N	白色	146.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92823W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92823Y	電球色	140.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92824A	温白色	147.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92824N	白色	147.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92824W	昼白色	160.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-92824Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-93067A	温白色	146.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-93067N	白色	146.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-93067W	昼白色	160.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-93067Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92585XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	162.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92816A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92816N	白色	135.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92816W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92816Y	電球色	128.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92817A	温白色	146.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92817N	白色	146.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92817W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92817Y	電球色	140.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92818A	温白色	147.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92818N	白色	147.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92818W	昼白色	160.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92818Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92819A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92819N	白色	135.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92819W	昼白色	147.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92819Y	電球色	127.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92820A	温白色	137.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92820N	白色	141.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92820W	昼白色	149.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92820Y	電球色	133.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92821A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92821N	白色	135.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92821W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92821Y	電球色	128.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92822A	温白色	146.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92822N	白色	146.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92822W	昼白色	160.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92822Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92823A	温白色	146.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92823N	白色	146.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92823W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92823Y	電球色	140.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92824A	温白色	147.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92824N	白色	147.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92824W	昼白色	160.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-92824Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-93067A	温白色	146.9	Ra85	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-93067N	白色	146.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-93067W	昼白色	160.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-93067Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92586XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	162.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92816A	温白色	129.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92816N	白色	132.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92816W	昼白色	149.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92816Y	電球色	125.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92817A	温白色	143.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92817N	白色	143.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92817W	昼白色	156.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92817Y	電球色	137.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92818A	温白色	143.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92818N	白色	143.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92818W	昼白色	156.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92818Y	電球色	138.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92819A	温白色	129.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92819N	白色	132.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92819W	昼白色	144.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92819Y	電球色	125.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92820A	温白色	134.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92820N	白色	138.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92820W	昼白色	146.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92820Y	電球色	130.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92821A	温白色	129.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92821N	白色	132.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92821W	昼白色	149.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92821Y	電球色	125.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92822A	温白色	143.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92822N	白色	143.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92822W	昼白色	157.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92822Y	電球色	138.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92823A	温白色	143.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92823N	白色	143.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92823W	昼白色	156.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92823Y	電球色	137.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92824A	温白色	143.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92824N	白色	143.9	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92824W	昼白色	156.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-92824Y	電球色	138.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-93067A	温白色	143.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-93067N	白色	143.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-93067W	昼白色	157.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-93067Y	電球色	138.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92587XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	158.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92816A	温白色	128.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92816N	白色	131.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92816W	昼白色	147.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92816Y	電球色	124.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92817A	温白色	142.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92817N	白色	142.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92817W	昼白色	154.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92817Y	電球色	136.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92818A	温白色	142.5	Ra85	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92818N	白色	142.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92818W	昼白色	155.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92818Y	電球色	136.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92819A	温白色	127.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92819N	白色	130.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92819W	昼白色	142.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92819Y	電球色	123.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92820A	温白色	133.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92820N	白色	136.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92820W	昼白色	144.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92820Y	電球色	129.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92821A	温白色	128.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92821N	白色	131.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92821W	昼白色	147.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92821Y	電球色	124.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92822A	温白色	142.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92822N	白色	142.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92822W	昼白色	155.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92822Y	電球色	136.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92823A	温白色	142.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92823N	白色	142.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92823W	昼白色	154.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92823Y	電球色	136.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92824A	温白色	142.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92824N	白色	142.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92824W	昼白色	155.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-92824Y	電球色	136.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-93067A	温白色	142.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-93067N	白色	142.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-93067W	昼白色	155.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-93067Y	電球色	136.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92588XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	156.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92816A	温白色	128.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92816N	白色	131.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92816W	昼白色	147.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92816Y	電球色	124.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92817A	温白色	142.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92817N	白色	142.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92817W	昼白色	154.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92817Y	電球色	136.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92818A	温白色	142.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92818N	白色	142.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92818W	昼白色	155.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92818Y	電球色	136.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92819A	温白色	127.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92819N	白色	130.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92819W	昼白色	142.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92819Y	電球色	123.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92820A	温白色	133.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92820N	白色	136.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92820W	昼白色	144.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92820Y	電球色	129.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92821A	温白色	128.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92821N	白色	131.4	Ra85	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92821W	昼白色	147.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92821Y	電球色	124.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92822A	温白色	142.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92822N	白色	142.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92822W	昼白色	155.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92822Y	電球色	136.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92823A	温白色	142.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92823N	白色	142.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92823W	昼白色	154.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92823Y	電球色	136.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92824A	温白色	142.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92824N	白色	142.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92824W	昼白色	155.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-92824Y	電球色	136.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-93067A	温白色	142.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-93067N	白色	142.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-93067W	昼白色	155.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-93067Y	電球色	136.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92589XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	156.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92816A	温白色	129.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92816N	白色	132.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92816W	昼白色	149.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92816Y	電球色	125.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92817A	温白色	143.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92817N	白色	143.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92817W	昼白色	156.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92817Y	電球色	137.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92818A	温白色	143.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92818N	白色	143.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92818W	昼白色	156.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92818Y	電球色	138.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92819A	温白色	129.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92819N	白色	132.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92819W	昼白色	144.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92819Y	電球色	125.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92820A	温白色	134.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92820N	白色	138.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92820W	昼白色	146.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92820Y	電球色	130.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92821A	温白色	129.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92821N	白色	132.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92821W	昼白色	149.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92821Y	電球色	125.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92822A	温白色	143.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92822N	白色	143.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92822W	昼白色	157.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92822Y	電球色	138.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92823A	温白色	143.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92823N	白色	143.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92823W	昼白色	156.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92823Y	電球色	137.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92824A	温白色	143.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92824N	白色	143.9	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92824W	昼白色	156.9	Ra85	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-92824Y	電球色	138.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-93067A	温白色	143.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-93067N	白色	143.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-93067W	昼白色	150.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-93067Y	電球色	138.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92590XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	158.7	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(投光器)	LZW- 92644WSE		昼白色	108.2	Ra80	60000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92689XW	LZA-92701A	温白色	135.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92689XW	LZA-92701N	白色	135.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92689XW	LZA-92701W	昼白色	141.6	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92689XW	LZA-92702A	温白色	134.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92689XW	LZA-92702N	白色	134.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92689XW	LZA-92702W	昼白色	140.9	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92689XW	LZA-92703A	温白色	136.8	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92689XW	LZA-92703N	白色	136.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92689XW	LZA-92703W	昼白色	143.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92690XW	LZA-92701A	温白色	135.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92690XW	LZA-92701N	白色	135.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92690XW	LZA-92701W	昼白色	141.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92690XW	LZA-92702A	温白色	134.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92690XW	LZA-92702N	白色	134.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92690XW	LZA-92702W	昼白色	140.9	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92690XW	LZA-92703A	温白色	136.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92690XW	LZA-92703N	白色	136.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92690XW	LZA-92703W	昼白色	143.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92691XW	LZA-92701A	温白色	138.4	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92691XW	LZA-92701N	白色	138.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92691XW	LZA-92701W	昼白色	143.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92691XW	LZA-92702A	温白色	138.5	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92691XW	LZA-92702N	白色	138.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92691XW	LZA-92702W	昼白色	145.6	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92691XW	LZA-92703A	温白色	136.8	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92691XW	LZA-92703N	白色	138.1	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92691XW	LZA-92703W	昼白色	144.7	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92692XW	LZA-92701A	温白色	138.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92692XW	LZA-92701N	白色	138.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92692XW	LZA-92701W	昼白色	143.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92692XW	LZA-92702A	温白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92692XW	LZA-92702N	白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92692XW	LZA-92702W	昼白色	145.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92692XW	LZA-92703A	白色	136.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92692XW	LZA-92703N	白色	138.1	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92692XW	LZA-92703W	昼白色	144.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92693XW	LZA-92704A	温白色	138.5	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92693XW	LZA-92704N	白色	138.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92693XW	LZA-92704W	昼白色	145.6	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92693XW	LZA-92705A	温白色	138.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92693XW	LZA-92705N	白色	139.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92693XW	LZA-92705W	昼白色	145.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92693XW	LZA-92706A	温白色	140.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92693XW	LZA-92706N	白色	141.2	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92693XW	LZA-92706W	昼白色	147.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92694XW	LZA-92704A	温白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92694XW	LZA-92704N	白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED埋込灯	LZB- 92694XW	LZA-92704W	昼白色	145.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92694XW	LZA-92705A	温白色	138.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92694XW	LZA-92705N	白色	139.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92694XW	LZA-92705W	昼白色	145.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92694XW	LZA-92706A	温白色	140.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92694XW	LZA-92706N	白色	141.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92694XW	LZA-92706W	昼白色	147.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92695XW	LZA-92704A	温白色	132.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92695XW	LZA-92704N	白色	133.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92695XW	LZA-92704W	昼白色	138.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92695XW	LZA-92705A	温白色	132.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92695XW	LZA-92705N	白色	133.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92695XW	LZA-92705W	昼白色	139.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92695XW	LZA-92706A	温白色	134.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92695XW	LZA-92706N	白色	135.1	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92695XW	LZA-92706W	昼白色	141.6	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92696XW	LZA-92704A	温白色	132.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92696XW	LZA-92704N	白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92696XW	LZA-92704W	昼白色	138.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92696XW	LZA-92705A	温白色	132.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92696XW	LZA-92705N	白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92696XW	LZA-92705W	昼白色	139.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92696XW	LZA-92706A	温白色	134.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92696XW	LZA-92706N	白色	135.1	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92696XW	LZA-92706W	昼白色	141.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92707AT		温白色	101.8	Ra93	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92707LT		電球色	92.7	Ra93	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92707YT		電球色	98.1	Ra93	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92708AT		温白色	109.4	Ra93	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92708LT		電球色	100.0	Ra93	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92708YT		電球色	105.2	Ra93	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92709AT		温白色	115.2	Ra93	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92709LT		電球色	105.2	Ra93	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92709YT		電球色	110.9	Ra93	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92710AT		温白色	119.2	Ra93	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92710LT		電球色	108.8	Ra93	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92710YT		電球色	114.8	Ra93	40000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92717XW	LZA-92701A	温白色	135.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92717XW	LZA-92701N	白色	135.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92717XW	LZA-92701W	昼白色	141.6	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92717XW	LZA-92702A	温白色	134.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92717XW	LZA-92702N	白色	134.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92717XW	LZA-92702W	昼白色	140.9	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92717XW	LZA-92703A	温白色	136.8	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92717XW	LZA-92703N	白色	136.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92717XW	LZA-92703W	昼白色	143.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92718XW	LZA-92701A	温白色	135.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92718XW	LZA-92701N	白色	135.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92718XW	LZA-92701W	昼白色	141.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92718XW	LZA-92702A	温白色	134.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92718XW	LZA-92702N	白色	134.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92718XW	LZA-92702W	昼白色	140.9	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92718XW	LZA-92703A	温白色	136.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92718XW	LZA-92703N	白色	136.8	Ra83	50000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED埋込灯	LZB- 92718XW	LZA-92703W	昼白色	143.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92719XW	LZA-92701A	温白色	138.4	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92719XW	LZA-92701N	白色	138.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92719XW	LZA-92701W	昼白色	143.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92719XW	LZA-92702A	温白色	138.5	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92719XW	LZA-92702N	白色	138.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92719XW	LZA-92702W	昼白色	145.6	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92719XW	LZA-92703A	温白色	136.8	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92719XW	LZA-92703N	白色	138.1	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92719XW	LZA-92703W	昼白色	144.7	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92720XW	LZA-92701A	温白色	138.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92720XW	LZA-92701N	白色	138.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92720XW	LZA-92701W	昼白色	143.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92720XW	LZA-92702A	温白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92720XW	LZA-92702N	白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92720XW	LZA-92702W	昼白色	145.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92720XW	LZA-92703A	温白色	136.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92720XW	LZA-92703N	白色	138.1	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92720XW	LZA-92703W	昼白色	144.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92721XW	LZA-92704A	温白色	138.5	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92721XW	LZA-92704N	白色	138.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92721XW	LZA-92704W	昼白色	145.6	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92721XW	LZA-92705A	温白色	138.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92721XW	LZA-92705N	白色	139.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92721XW	LZA-92705W	昼白色	145.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92721XW	LZA-92706A	温白色	140.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92721XW	LZA-92706N	白色	141.2	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92721XW	LZA-92706W	昼白色	147.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92722XW	LZA-92704A	温白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92722XW	LZA-92704N	白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92722XW	LZA-92704W	昼白色	145.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92722XW	LZA-92705A	温白色	138.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92722XW	LZA-92705N	白色	139.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92722XW	LZA-92705W	昼白色	145.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92722XW	LZA-92706A	温白色	140.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92722XW	LZA-92706N	白色	141.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92722XW	LZA-92706W	昼白色	147.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92723XW	LZA-92704A	温白色	132.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92723XW	LZA-92704N	白色	133.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92723XW	LZA-92704W	昼白色	138.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92723XW	LZA-92705A	温白色	132.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92723XW	LZA-92705N	白色	133.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92723XW	LZA-92705W	昼白色	139.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92723XW	LZA-92706A	温白色	134.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92723XW	LZA-92706N	白色	135.1	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92723XW	LZA-92706W	昼白色	141.6	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92724XW	LZA-92704A	温白色	132.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92724XW	LZA-92704N	白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92724XW	LZA-92704W	昼白色	138.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92724XW	LZA-92705A	温白色	132.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92724XW	LZA-92705N	白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92724XW	LZA-92705W	昼白色	139.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92724XW	LZA-92706A	温白色	134.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92724XW	LZA-92706N	白色	135.1	Ra83	50000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED埋込灯	LZB- 92724XW	LZA-92706W	昼白色	141.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92725XW	LZA-92701A	温白色	131.6	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92725XW	LZA-92701N	白色	131.6	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92725XW	LZA-92701W	昼白色	136.6	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92725XW	LZA-92702A	温白色	134.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92725XW	LZA-92702N	白色	134.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92725XW	LZA-92702W	昼白色	140.9	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92725XW	LZA-92703A	温白色	136.8	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92725XW	LZA-92703N	白色	136.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92725XW	LZA-92703W	昼白色	143.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92726XW	LZA-92701A	温白色	131.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92726XW	LZA-92701N	白色	131.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92726XW	LZA-92701W	昼白色	136.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92726XW	LZA-92702A	温白色	134.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92726XW	LZA-92702N	白色	134.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92726XW	LZA-92702W	昼白色	140.9	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92726XW	LZA-92703A	温白色	136.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92726XW	LZA-92703N	白色	136.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92726XW	LZA-92703W	昼白色	143.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92727XW	LZA-92701A	温白色	128.3	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92727XW	LZA-92701N	白色	128.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92727XW	LZA-92701W	昼白色	133.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92727XW	LZA-92702A	温白色	129.5	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92727XW	LZA-92702N	白色	129.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92727XW	LZA-92702W	昼白色	136.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92727XW	LZA-92703A	温白色	131.5	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92727XW	LZA-92703N	白色	131.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92727XW	LZA-92703W	昼白色	138.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92728XW	LZA-92701A	温白色	128.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92728XW	LZA-92701N	白色	128.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92728XW	LZA-92701W	昼白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92728XW	LZA-92702A	温白色	129.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92728XW	LZA-92702N	白色	129.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92728XW	LZA-92702W	昼白色	136.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92728XW	LZA-92703A	温白色	131.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92728XW	LZA-92703N	白色	131.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92728XW	LZA-92703W	昼白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92729XW	LZA-92701A	温白色	133.3	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92729XW	LZA-92701N	白色	133.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92729XW	LZA-92701W	昼白色	138.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92729XW	LZA-92702A	温白色	135.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92729XW	LZA-92702N	白色	135.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92729XW	LZA-92702W	昼白色	142.1	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92729XW	LZA-92703A	温白色	132.8	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92729XW	LZA-92703N	白色	134.2	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92729XW	LZA-92703W	昼白色	139.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92730XW	LZA-92701A	温白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92730XW	LZA-92701N	白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92730XW	LZA-92701W	昼白色	138.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92730XW	LZA-92702A	温白色	135.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92730XW	LZA-92702N	白色	135.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92730XW	LZA-92702W	昼白色	142.1	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92730XW	LZA-92703A	温白色	132.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92730XW	LZA-92703N	白色	134.2	Ra83	50000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED埋込灯	LZB- 92730XW	LZA-92703W	昼白色	139.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92731XW	LZA-92701A	温白色	130.7	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92731XW	LZA-92701N	白色	130.7	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92731XW	LZA-92701W	昼白色	135.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92731XW	LZA-92702A	温白色	131.5	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92731XW	LZA-92702N	白色	131.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92731XW	LZA-92702W	昼白色	138.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92731XW	LZA-92703A	温白色	130.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92731XW	LZA-92703N	白色	131.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92731XW	LZA-92703W	昼白色	136.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92732XW	LZA-92701A	温白色	130.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92732XW	LZA-92701N	白色	130.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92732XW	LZA-92701W	昼白色	135.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92732XW	LZA-92702A	温白色	131.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92732XW	LZA-92702N	白色	131.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92732XW	LZA-92702W	昼白色	138.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92732XW	LZA-92703A	温白色	130.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92732XW	LZA-92703N	白色	131.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92732XW	LZA-92703W	昼白色	136.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92733XW	LZA-92704A	温白色	140.3	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92733XW	LZA-92704N	白色	140.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92733XW	LZA-92704W	昼白色	147.3	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92733XW	LZA-92705A	温白色	139.4	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92733XW	LZA-92705N	白色	140.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92733XW	LZA-92705W	昼白色	146.4	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92733XW	LZA-92706A	温白色	141.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92733XW	LZA-92706N	白色	142.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92733XW	LZA-92706W	昼白色	148.7	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92734XW	LZA-92704A	温白色	140.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92734XW	LZA-92704N	白色	140.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92734XW	LZA-92704W	昼白色	147.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92734XW	LZA-92705A	温白色	139.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92734XW	LZA-92705N	白色	140.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92734XW	LZA-92705W	昼白色	146.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92734XW	LZA-92706A	温白色	141.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92734XW	LZA-92706N	白色	142.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92734XW	LZA-92706W	昼白色	148.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92735XW	LZA-92704A	温白色	135.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92735XW	LZA-92704N	白色	135.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92735XW	LZA-92704W	昼白色	142.1	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92735XW	LZA-92705A	温白色	135.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92735XW	LZA-92705N	白色	136.6	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92735XW	LZA-92705W	昼白色	142.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92735XW	LZA-92706A	温白色	137.5	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92735XW	LZA-92706N	白色	138.7	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92735XW	LZA-92706W	昼白色	145.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92736XW	LZA-92704A	温白色	135.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92736XW	LZA-92704N	白色	135.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92736XW	LZA-92704W	昼白色	142.1	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92736XW	LZA-92705A	温白色	135.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92736XW	LZA-92705N	白色	136.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92736XW	LZA-92705W	昼白色	142.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92736XW	LZA-92706A	温白色	137.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92736XW	LZA-92706N	白色	138.7	Ra83	50000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED埋込灯	LZB- 92736XW	LZA-92706W	昼白色	145.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92737XW	LZA-92704A	温白色	133.3	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92737XW	LZA-92704N	白色	134.6	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92737XW	LZA-92704W	昼白色	141.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92737XW	LZA-92705A	温白色	135.4	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92737XW	LZA-92705N	白色	136.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92737XW	LZA-92705W	昼白色	142.7	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92737XW	LZA-92706A	温白色	137.9	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92737XW	LZA-92706N	白色	138.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92737XW	LZA-92706W	昼白色	144.4	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92738XW	LZA-92704A	温白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92738XW	LZA-92704N	白色	134.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92738XW	LZA-92704W	昼白色	141.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92738XW	LZA-92705A	温白色	135.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92738XW	LZA-92705N	白色	136.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92738XW	LZA-92705W	昼白色	142.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92738XW	LZA-92706A	温白色	137.9	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92738XW	LZA-92706N	白色	138.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92738XW	LZA-92706W	昼白色	144.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92739XW	LZA-92704A	温白色	129.4	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92739XW	LZA-92704N	白色	130.7	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92739XW	LZA-92704W	昼白色	135.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92739XW	LZA-92705A	温白色	130.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92739XW	LZA-92705N	白色	131.2	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92739XW	LZA-92705W	昼白色	137.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92739XW	LZA-92706A	温白色	133.3	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92739XW	LZA-92706N	白色	134.2	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92739XW	LZA-92706W	昼白色	139.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92740XW	LZA-92704A	温白色	129.4	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92740XW	LZA-92704N	白色	130.7	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92740XW	LZA-92704W	昼白色	135.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92740XW	LZA-92705A	温白色	130.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92740XW	LZA-92705N	白色	131.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92740XW	LZA-92705W	昼白色	137.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92740XW	LZA-92706A	温白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92740XW	LZA-92706N	白色	134.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92740XW	LZA-92706W	昼白色	139.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92751A	温白色	141.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92751N	白色	145.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92751W	昼白色	164.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92751Y	電球色	137.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92752A	温白色	137.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92752N	白色	141.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92752W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92752Y	電球色	133.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92753A	温白色	148.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92753N	白色	148.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92753W	昼白色	162.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92753Y	電球色	142.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92754A	温白色	148.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92754N	白色	148.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92754W	昼白色	161.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-92754Y	電球色	142.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92742XW	LZA-93387F	昼白色	162.7	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92751A	温白色	141.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92751N	白色	145.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92751W	昼白色	164.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92751Y	電球色	137.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92752A	温白色	137.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92752N	白色	141.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92752W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92752Y	電球色	133.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92753A	温白色	148.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92753N	白色	148.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92753W	昼白色	162.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92753Y	電球色	142.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92754A	温白色	148.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92754N	白色	148.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92754W	昼白色	161.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-92754Y	電球色	142.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92743XW	LZA-93387F	昼白色	162.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92751A	温白色	141.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92751N	白色	145.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92751W	昼白色	164.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92751Y	電球色	137.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92752A	温白色	137.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92752N	白色	141.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92752W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92752Y	電球色	133.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92753A	温白色	148.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92753N	白色	148.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92753W	昼白色	162.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92753Y	電球色	142.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92754A	温白色	148.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92754N	白色	148.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92754W	昼白色	161.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-92754Y	電球色	142.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92744XW	LZA-93387F	昼白色	162.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92751A	温白色	138.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92751N	白色	142.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92751W	昼白色	161.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92751Y	電球色	134.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92752A	温白色	134.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92752N	白色	138.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92752W	昼白色	156.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92752Y	電球色	130.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92753A	温白色	145.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92753N	白色	145.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92753W	昼白色	159.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92753Y	電球色	139.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92754A	温白色	145.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92754N	白色	145.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92754W	昼白色	158.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-92754Y	電球色	139.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92745XW	LZA-93387F	昼白色	159.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92751A	温白色	131.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92751N	白色	135.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92751W	昼白色	152.9	Ra85	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92751Y	電球色	127.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92752A	温白色	127.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92752N	白色	131.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92752W	昼白色	148.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92752Y	電球色	124.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92753A	温白色	138.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92753N	白色	138.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92753W	昼白色	150.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92753Y	電球色	132.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92754A	温白色	137.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92754N	白色	137.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92754W	昼白色	150.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-92754Y	電球色	132.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92757XW	LZA-93387F	昼白色	151.4	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92758		昼白色	72.8	Ra80	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92759		昼白色	72.8	Ra80	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92760		昼白色	96.4	Ra80	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92761		昼白色	96.4	Ra80	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92762		電球色	67.5	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92763		電球色	67.5	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92764		電球色	85.0	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92765		電球色	85.0	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92766		昼白色	100.0	Ra80	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92767		昼白色	100.0	Ra80	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92768		電球色	87.7	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92769		電球色	87.7	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92854AT		温白色	112.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92854LT		電球色	105.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92854YT		電球色	110.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92855AT		温白色	118.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92855LT		電球色	110.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92855NT		白色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92855YT		電球色	115.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92856AT		温白色	117.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92856LT		電球色	108.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92856YT		電球色	114.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92857AT		温白色	123.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92857LT		電球色	115.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92857NT		白色	125.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92857YT		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92858AT		温白色	124.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92858LT		電球色	116.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92858NT		白色	126.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92858YT		電球色	121.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92859AT		温白色	131.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92859LT		電球色	123.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92859NT		白色	133.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92859YT		電球色	128.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92860AT		温白色	124.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92860LT		電球色	115.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92860NT		白色	126.3	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92860YT		電球色	121.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92861AT		温白色	126.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92861LT		電球色	117.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシステムライト	LZY- 92861NT		白色	128.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92861YT		電球色	123.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92862AT		温白色	127.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92862LT		電球色	118.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92862NT		白色	129.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92862YT		電球色	123.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92863AT		温白色	127.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92863LT		電球色	119.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92863NT		白色	129.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92863YT		電球色	124.3	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 92880LT		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 92880WT		昼白色	132.8	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 92881LT		電球色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 92881WT		昼白色	127.4	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 92882LT		電球色	130.0	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 92882WT		昼白色	144.2	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 92883LT		電球色	123.7	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 92883WT		昼白色	138.1	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92907AT		温白色	97.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92907LT		電球色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92907YT		電球色	94.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92908AT		温白色	106.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92908LT		電球色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92908YT		電球色	103.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92909AT		温白色	109.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92909LT		電球色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92909YT		電球色	106.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92910AT		温白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92910LT		電球色	104.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92910YT		電球色	108.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92911AT		温白色	104.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92911LT		電球色	97.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92911YT		電球色	101.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92912AT		温白色	113.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92912LT		電球色	106.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92912YT		電球色	111.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92913AT		温白色	117.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92913LT		電球色	109.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92913YT		電球色	114.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92914AT		温白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92914LT		電球色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92914NT		白色	121.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92914YT		電球色	115.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 92915AT		温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92915LT		電球色	95.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92915YT		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92916AT		温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92916LT		電球色	102.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92916YT		電球色	106.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92917AT		温白色	113.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92917LT		電球色	105.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92917YT		電球色	110.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92918AT		温白色	112.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92918LT		電球色	105.2	Ra83	40000	○	○		



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシステムライト	LZY- 92918YT		電球色	109.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92919AT		温白色	116.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92919LT		電球色	109.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92919YT		電球色	113.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92920AT		温白色	110.6	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92920LT		電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92920YT		電球色	106.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92921AT		温白色	118.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92921LT		電球色	110.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92921YT		電球色	114.7	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92922AT		温白色	121.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92922LT		電球色	113.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92922NT		白色	123.4	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92922YT		電球色	117.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92923AT		温白色	121.0	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92923LT		電球色	112.8	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92923NT		白色	122.8	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92923YT		電球色	117.5	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92924AT		温白色	125.1	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92924LT		電球色	116.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	LZY- 92924NT		白色	127.0	Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 92924YT		電球色	121.2	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 92931WSE		昼白色	182.4	Ra75	60000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92933WSE		昼白色	188.6	Ra75	60000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92935WSE		昼白色	190.1	Ra75	60000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92937WSE		昼白色	189.3	Ra75	60000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92946		電球色	67.5	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92947		電球色	67.5	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92948		電球色	87.7	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92949		電球色	87.7	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92950		電球色	90.3	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 92951		電球色	90.3	Ra83	30000	○		○	調光機能
LEDシーリング	LZB- 92956WSE		昼白色	176.8	Ra75	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92957WSE		昼白色	187.5	Ra75	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92958WSE		昼白色	189.3	Ra75	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 92959WSE		昼白色	188.0	Ra75	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92969A	温白色	125.0	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92969N	白色	125.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92969W	昼白色	133.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92970A	温白色	127.9	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92970N	白色	127.9	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92970W	昼白色	134.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92971A	温白色	130.9	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92971N	白色	130.9	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92971W	昼白色	138.1	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92972A	温白色	132.3	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92972N	白色	132.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92965XW	LZA-92972W	昼白色	140.8	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92969A	温白色	125.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92969N	白色	125.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92969W	昼白色	133.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92970A	温白色	127.9	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92970N	白色	127.9	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92970W	昼白色	134.8	Ra83	50000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92971A	温白色	130.9	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92971N	白色	130.9	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92971W	昼白色	138.1	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92972A	温白色	132.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92972N	白色	132.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92966XW	LZA-92972W	昼白色	140.8	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92969A	温白色	123.3	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92969N	白色	123.3	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92969W	昼白色	130.0	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92970A	温白色	123.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92970N	白色	123.2	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92970W	昼白色	130.2	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92971A	温白色	127.2	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92971N	白色	127.2	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92971W	昼白色	134.5	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92972A	温白色	128.1	Ra83	50000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92972N	白色	128.1	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92967XW	LZA-92972W	昼白色	136.6	Ra83	50000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92969A	温白色	123.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92969N	白色	123.3	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92969W	昼白色	130.0	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92970A	温白色	123.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92970N	白色	123.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92970W	昼白色	130.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92971A	温白色	127.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92971N	白色	127.2	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92971W	昼白色	134.5	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92972A	温白色	128.1	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92972N	白色	128.1	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 92968XW	LZA-92972W	昼白色	136.6	Ra83	50000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 93031XW	LZA-93034A	温白色	115.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 93031XW	LZA-93034L	電球色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 93031XW	LZA-93034Y	電球色	113.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 93032XW	LZA-93035A	温白色	116.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 93032XW	LZA-93035L	電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 93032XW	LZA-93035Y	電球色	114.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 93033AW		温白色	107.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 93033LW		電球色	101.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZY- 93033YW		電球色	105.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YBM	LZA-93014	高演色3000K	92.1	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93050YBM	LZA-93020	高演色3000K	90.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YBM	LZA-93006	高演色3000K	90.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YBM	LZA-93017	高演色3000K	81.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YBW	LZA-93014	高演色3000K	87.8	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93050YBW	LZA-93020	高演色3000K	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YBW	LZA-93006	高演色3000K	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YWM	LZA-93014	高演色3000K	92.1	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93050YWM	LZA-93020	高演色3000K	90.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YWM	LZA-93006	高演色3000K	90.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YWM	LZA-93017	高演色3000K	81.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YWW	LZA-93014	高演色3000K	87.8	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93050YWW	LZA-93020	高演色3000K	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93050YWW	LZA-93006	高演色3000K	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBM	LZA-91806	高演色3000K	92.6	Ra93	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93051YBM	LZA-93385	高演色3000K	92.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBM	LZA-91808	高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBM	LZA-93009	高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBM	LZA-93015	高演色3000K	103.0	Ra93	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93051YBM	LZA-93384	高演色3000K	99.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBM	LZA-93021	高演色3000K	99.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBM	LZA-93008	高演色3000K	99.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBW	LZA-91806	高演色3000K	92.6	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93051YBW	LZA-93385	高演色3000K	92.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBW	LZA-91808	高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBW	LZA-93009	高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBW	LZA-93015	高演色3000K	100.0	Ra93	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93051YBW	LZA-93384	高演色3000K	96.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBW	LZA-93021	高演色3000K	96.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YBW	LZA-93008	高演色3000K	96.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWM	LZA-91806	高演色3000K	92.6	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93051YWM	LZA-93385	高演色3000K	92.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWM	LZA-91808	高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWM	LZA-93009	高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWM	LZA-93015	高演色3000K	103.0	Ra93	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93051YWM	LZA-93384	高演色3000K	99.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWM	LZA-93021	高演色3000K	99.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWM	LZA-93008	高演色3000K	99.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWW	LZA-91806	高演色3000K	92.6	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93051YWW	LZA-93385	高演色3000K	92.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWW	LZA-91808	高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWW	LZA-93009	高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWW	LZA-93015	高演色3000K	100.0	Ra93	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93051YWW	LZA-93384	高演色3000K	96.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWW	LZA-93021	高演色3000K	96.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93051YWW	LZA-93008	高演色3000K	96.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93053YBM		高演色3000K	92.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93053YBW		高演色3000K	87.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93053YWM		高演色3000K	92.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93053YWW		高演色3000K	87.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93054YBM		高演色3000K	103.0	Ra93	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 93054YBW		高演色3000K	100.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93054YWM		高演色3000K	103.0	Ra93	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 93054YWW		高演色3000K	100.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93055YBM		高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93055YBW		高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93055YWM		高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93055YWW		高演色3000K	95.0	Ra93	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92812A	温白色	112.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92812W	昼白色	132.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92812Y	電球色	108.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92813A	温白色	117.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92813W	昼白色	138.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92813Y	電球色	114.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92814A	温白色	112.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92814W	昼白色	127.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92814Y	電球色	108.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92815A	温白色	112.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92815W	昼白色	132.1	Ra85	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-92815Y	電球色	108.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-93066A	温白色	117.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-93066W	昼白色	138.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93056XW	LZA-93066Y	電球色	114.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92816A	温白色	122.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92816N	白色	125.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92816W	昼白色	141.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92816Y	電球色	119.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92817A	温白色	136.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92817N	白色	136.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92817W	昼白色	148.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92817Y	電球色	130.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92818A	温白色	136.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92818N	白色	136.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92818W	昼白色	148.8	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92818Y	電球色	131.1	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92819A	温白色	122.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92819N	白色	125.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92819W	昼白色	136.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92819Y	電球色	118.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92820A	温白色	127.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92820N	白色	131.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92820W	昼白色	138.9	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92820Y	電球色	123.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92821A	温白色	122.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92821N	白色	125.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92821W	昼白色	141.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92821Y	電球色	119.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92822A	温白色	136.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92822N	白色	136.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92822W	昼白色	148.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92822Y	電球色	131.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92823A	温白色	136.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92823N	白色	136.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92823W	昼白色	148.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92823Y	電球色	130.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92824A	温白色	136.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92824N	白色	136.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92824W	昼白色	148.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-92824Y	電球色	131.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-93067A	温白色	136.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-93067N	白色	136.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-93067W	昼白色	148.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-93067Y	電球色	131.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93057XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	150.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92816A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92816N	白色	135.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92816W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92816Y	電球色	128.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92817A	温白色	146.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92817N	白色	146.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92817W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92817Y	電球色	140.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92818A	温白色	147.2	Ra85	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92818N	白色	147.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92818W	昼白色	160.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92818Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92819A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92819N	白色	135.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92819W	昼白色	147.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92819Y	電球色	127.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92820A	温白色	137.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92820N	白色	141.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92820W	昼白色	149.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92820Y	電球色	133.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92821A	温白色	132.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92821N	白色	135.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92821W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92821Y	電球色	128.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92822A	温白色	146.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92822N	白色	146.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92822W	昼白色	160.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92822Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92823A	温白色	146.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92823N	白色	146.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92823W	昼白色	160.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92823Y	電球色	140.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92824A	温白色	147.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92824N	白色	147.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92824W	昼白色	160.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-92824Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-93067A	温白色	146.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-93067N	白色	146.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-93067W	昼白色	160.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-93067Y	電球色	141.3	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZB- 93058XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	162.0	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90979+LZA-90817E	温白色	111.8	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90979+LZA-90827E	温白色	111.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90979+LZA-93011	温白色	111.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90979+LZA-91111E	温白色	113.8	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90980+LZA-90817E	温白色	110.5	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90980+LZA-90827E	温白色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90980+LZA-93011	温白色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90980+LZA-91111E	温白色	112.3	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90981+LZA-90817E	温白色	93.4	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90981+LZA-90827E	温白色	93.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90981+LZA-93011	温白色	93.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059AWB	LZA-90981+LZA-91111E	温白色	95.3	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90979+LZA-90817E	電球色	106.5	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90979+LZA-90827E	電球色	106.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90979+LZA-93011	電球色	106.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90979+LZA-91111E	電球色	109.2	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90980+LZA-90817E	電球色	110.5	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90980+LZA-90827E	電球色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90980+LZA-93011	電球色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90980+LZA-91111E	電球色	107.6	Ra83	40000	○	○		
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90981+LZA-90817E	電球色	89.4	Ra83	40000	○		○	
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90981+LZA-90827E	電球色	89.4	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90981+LZA-93011	電球色	89.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDペンダント	LZP- 93059YWB	LZA-90981+LZA-91111E	電球色	90.7	Ra83	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92819A	温白色	119.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92819N	白色	122.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92819W	昼白色	132.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92819Y	電球色	115.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92820A	温白色	126.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92820N	白色	130.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92820W	昼白色	137.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92820Y	電球色	122.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92821A	温白色	123.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92821N	白色	126.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92821W	昼白色	142.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92821Y	電球色	119.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92822A	温白色	138.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92822N	白色	138.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92822W	昼白色	151.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92822Y	電球色	132.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92823A	温白色	139.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92823N	白色	139.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92823W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92823Y	電球色	134.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92824A	温白色	141.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92824N	白色	141.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92824W	昼白色	154.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-92824Y	電球色	135.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93060XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	155.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92819A	温白色	119.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92819N	白色	122.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92819W	昼白色	132.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92819Y	電球色	115.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92820A	温白色	126.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92820N	白色	130.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92820W	昼白色	137.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92820Y	電球色	122.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92821A	温白色	123.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92821N	白色	126.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92821W	昼白色	142.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92821Y	電球色	119.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92822A	温白色	138.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92822N	白色	138.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92822W	昼白色	151.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92822Y	電球色	132.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92823A	温白色	139.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92823N	白色	139.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92823W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92823Y	電球色	134.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92824A	温白色	141.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92824N	白色	141.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92824W	昼白色	154.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-92824Y	電球色	135.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93061XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	155.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92819A	温白色	119.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92819N	白色	122.1	Ra85	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92819W	昼白色	132.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92819Y	電球色	115.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92820A	温白色	126.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92820N	白色	130.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92820W	昼白色	137.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92820Y	電球色	122.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92821A	温白色	123.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92821N	白色	126.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92821W	昼白色	142.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92821Y	電球色	119.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92822A	温白色	138.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92822N	白色	138.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92822W	昼白色	151.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92822Y	電球色	132.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92823A	温白色	139.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92823N	白色	139.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92823W	昼白色	152.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92823Y	電球色	134.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92824A	温白色	141.5	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92824N	白色	141.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92824W	昼白色	154.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-92824Y	電球色	135.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93062XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	155.3	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92819A	温白色	116.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92819W	昼白色	130.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92819Y	電球色	112.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92820A	温白色	123.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92820N	白色	127.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92820W	昼白色	134.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92820Y	電球色	120.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92821A	温白色	120.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92821N	白色	123.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92821W	昼白色	139.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92821Y	電球色	117.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92822A	温白色	135.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92822N	白色	135.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92822W	昼白色	147.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92822Y	電球色	130.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92823A	温白色	136.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92823N	白色	136.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92823W	昼白色	149.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92823Y	電球色	131.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92824A	温白色	138.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92824N	白色	138.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92824W	昼白色	150.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-92824Y	電球色	132.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93063XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	151.9	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92819A	温白色	115.4	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92819W	昼白色	128.8	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92819Y	電球色	112.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92820A	温白色	122.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92820N	白色	125.5	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92820W	昼白色	133.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92820Y	電球色	118.8	Ra85	40000	○	○		



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92821A	温白色	119.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92821N	白色	122.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92821W	昼白色	137.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92821Y	電球色	116.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92822A	温白色	133.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92822N	白色	133.9	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92822W	昼白色	146.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92822Y	電球色	128.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92823A	温白色	135.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92823N	白色	135.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92823W	昼白色	147.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92823Y	電球色	129.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92824A	温白色	137.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92824N	白色	137.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92824W	昼白色	149.2	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-92824Y	電球色	131.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93064XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	150.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92819A	温白色	116.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92819W	昼白色	130.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92819Y	電球色	112.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92820A	温白色	123.8	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92820N	白色	127.2	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92820W	昼白色	134.4	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92820Y	電球色	120.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92821A	温白色	120.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92821N	白色	123.7	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92821W	昼白色	139.0	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92821Y	電球色	117.0	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92822A	温白色	135.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92822N	白色	135.1	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92822W	昼白色	147.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92822Y	電球色	130.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92823A	温白色	136.6	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92823N	白色	136.6	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92823W	昼白色	149.1	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92823Y	電球色	131.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92824A	温白色	138.3	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92824N	白色	138.3	Ra85	40000	○		○	
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92824W	昼白色	150.7	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-92824Y	電球色	132.9	Ra85	40000	○	○		
LEDシーリング	LZE- 93065XW	LZA-93386F	昼光色*電球色	151.9	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93068XWE	LZA-93705W	昼白色	137.9	Ra83	40000	○		○	
LEDベースライト	LZW- 93068XWE	LZA-93705Y	電球色	112.0	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93068XWE	LZA-93706W	昼白色	138.3	Ra83	40000	○		○	
LEDベースライト	LZW- 93068XWE	LZA-93706Y	電球色	113.3	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93069XWE	LZA-93705W	昼白色	137.9	Ra83	40000	○		○	
LEDベースライト	LZW- 93069XWE	LZA-93705Y	電球色	112.0	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93069XWE	LZA-93706W	昼白色	138.3	Ra83	40000	○		○	
LEDベースライト	LZW- 93069XWE	LZA-93706Y	電球色	113.3	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93070XWE	LZA-93705W	昼白色	136.2	Ra83	40000	○		○	
LEDベースライト	LZW- 93070XWE	LZA-93705Y	電球色	110.3	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93070XWE	LZA-93706W	昼白色	137.5	Ra83	40000	○		○	
LEDベースライト	LZW- 93070XWE	LZA-93706Y	電球色	112.5	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93077W	昼白色	147.0	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93077Y	電球色	123.5	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93078W	昼白色	149.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93078Y	電球色	128.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93079W	昼白色	147.6	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93079Y	電球色	124.2	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93080W	昼白色	156.2	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93080Y	電球色	130.1	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93081W	昼白色	154.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93081Y	電球色	136.3	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93082W	昼白色	155.8	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93071XWE	LZA-93082Y	電球色	136.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93077W	昼白色	147.0	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93077Y	電球色	123.5	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93078W	昼白色	149.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93078Y	電球色	128.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93079W	昼白色	147.6	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93079Y	電球色	124.2	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93080W	昼白色	156.2	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93080Y	電球色	130.1	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93081W	昼白色	154.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93081Y	電球色	136.3	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93082W	昼白色	155.8	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93072XWE	LZA-93082Y	電球色	136.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93077W	昼白色	147.0	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93077Y	電球色	123.5	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93078W	昼白色	149.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93078Y	電球色	128.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93079W	昼白色	147.6	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93079Y	電球色	124.2	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93080W	昼白色	156.2	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93080Y	電球色	130.1	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93081W	昼白色	154.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93081Y	電球色	136.3	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93082W	昼白色	155.8	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93073XWE	LZA-93082Y	電球色	136.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93077W	昼白色	145.5	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93077Y	電球色	122.7	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93078W	昼白色	148.5	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93078Y	電球色	127.5	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93079W	昼白色	146.6	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93079Y	電球色	123.3	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93080W	昼白色	155.0	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93080Y	電球色	128.9	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93081W	昼白色	153.5	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93081Y	電球色	135.0	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93082W	昼白色	154.6	Ra83	40000	○	○		
LEDベースライト	LZW- 93074XWE	LZA-93082Y	電球色	135.5	Ra83	40000	○	○		
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93095LBM		電球色	102.3	Ra83	40000	○	○		
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93095LBW		電球色	105.8	Ra83	40000	○	○		
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93095LWM		電球色	102.3	Ra83	40000	○	○		
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93095LWW		電球色	105.8	Ra83	40000	○	○		
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096CBM		キャンドル色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096CBW		キャンドル色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096CWM		キャンドル色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成: 2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096CWW		キャンドル色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096LBM		電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096LBN		電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096LBW		電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096LWM		電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096LWN		電球色	110.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096LWW		電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096WBM		昼白色	119.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096WBW		昼白色	122.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096WWM		昼白色	119.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096WWW		昼白色	122.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096YBM		電球色	115.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096YBN		電球色	116.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096YBW		電球色	116.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096YWM		電球色	115.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096YWN		電球色	116.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S Lite)	LZA- 93096YWW		電球色	116.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93100LT		電球色	118.5	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93100WT		昼白色	131.9	Ra83	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93101LT		電球色	128.3	Ra83	40000	○	○		
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93101WT		昼白色	143.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93137AWB		温白色	81.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93138AWB		温白色	89.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93138LWB		電球色	83.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93138YWB		電球色	84.7	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93139AWB		温白色	97.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93139LWB		電球色	91.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93139NWB		白色	97.7	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93139YWB		電球色	94.7	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93140AWB		温白色	81.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93141AWB		温白色	89.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93141LWB		電球色	83.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93141YWB		電球色	88.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93142AWB		温白色	101.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93142LWB		電球色	95.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93142NWB		白色	102.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93142YWB		電球色	99.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93143AWB		温白色	81.0	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93144AWB		温白色	89.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93144LWB		電球色	83.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93144YWB		電球色	88.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93145AWB		温白色	101.4	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93145LWB		電球色	95.5	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93145NWB		白色	102.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93145YWB		電球色	99.2	Ra83	60000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S35C)	LZA- 93163LSB		電球色	82.5	Ra92	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S35C)	LZA- 93163LSM		電球色	88.3	Ra92	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S35C)	LZA- 93163LSW		電球色	89.5	Ra92	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S35C)	LZA- 93163YSB		電球色	88.3	Ra92	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S35C)	LZA- 93163YSM		電球色	94.1	Ra92	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S35C)	LZA- 93163YSW		電球色	96.5	Ra92	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S35C)	LZA- 93164ASB		温白色	103.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S35C)	LZA- 93164ASM		温白色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S35C)	LZA- 93164ASW		温白色	112.7	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164CSB		キャンドル色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164CSM		キャンドル色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164CSW		キャンドル色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164LSB		電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164LSM		電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164LSW		電球色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164NSB		白色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164NSM		白色	113.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164NSW		白色	116.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164WSB		昼白色	106.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164WSM		昼白色	113.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164WSW		昼白色	116.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164YSB		電球色	102.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164YSM		電球色	109.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECOS35C)	LZA-93164YSW		電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XB	LZA-93096LBM	電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XB	LZA-93096LBN	電球色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XB	LZA-93096LBW	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XB	LZA-93164LSB	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XB	LZA-93164LSM	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XB	LZA-93164LSW	電球色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XB	LZA-93164YSM	電球色	102.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XW	LZA-93096LBM	電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XW	LZA-93096LBN	電球色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XW	LZA-93096LBW	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XW	LZA-93164LSB	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XW	LZA-93164LSM	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XW	LZA-93164LSW	電球色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93194XW	LZA-93164YSM	電球色	102.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XB	LZA-93096LBM	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XB	LZA-93096LBN	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XB	LZA-93096LBW	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XB	LZA-93164LSM	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XB	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XB	LZA-93164NSM	白色	102.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XW	LZA-93096LBM	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XW	LZA-93096LBN	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XW	LZA-93096LBW	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XW	LZA-93164LSM	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XW	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93195XW	LZA-93164NSM	白色	102.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93235AS		温白色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93236AS		温白色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93237AS		温白色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93238AS		温白色	89.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93238YS		電球色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93239AS		温白色	89.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93239YS		電球色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93240AS		温白色	89.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93240YS		電球色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93244AS		温白色	85.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93245AS		温白色	85.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93246AS		温白色	85.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY-93247AS		温白色	85.8	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成: 2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDシステムライト	LZY- 93248AS		温白色	85.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93249AS		温白色	85.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93250AS		温白色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93250LS		電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93250YS		電球色	91.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93251AS		温白色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93251LS		電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93251YS		電球色	91.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93252AS		温白色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93252LS		電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93252YS		電球色	91.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93253AS		温白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93253LS		電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93253YS		電球色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93254AS		温白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93254LS		電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93254YS		電球色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93255AS		温白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93255LS		電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93255YS		電球色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93256AS		温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93256LS		電球色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93256YS		電球色	97.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93257AS		温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93257LS		電球色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93257YS		電球色	97.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93258AS		温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93258LS		電球色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93258YS		電球色	97.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93259AS		温白色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93259LS		電球色	89.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93259YS		電球色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93260AS		温白色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93260LS		電球色	89.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93260YS		電球色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93261AS		温白色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93261LS		電球色	89.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93261YS		電球色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93265AS		温白色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93266AS		温白色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93267AS		温白色	85.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93268AS		温白色	89.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93268YS		電球色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93269AS		温白色	89.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93269YS		電球色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93270AS		温白色	89.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93270YS		電球色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93274AS		温白色	85.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93275AS		温白色	85.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93276AS		温白色	85.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシーリング	LZC- 93290LSB		電球色	93.7	Ra93	50000	○		○	
LEDシーリング	LZC- 93290LSW		電球色	91.9	Ra93	50000	○		○	
LEDシーリング	LZC- 93290YSB		電球色	100.8	Ra93	50000	○		○	
LEDシーリング	LZC- 93290YSW		電球色	99.1	Ra93	50000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93344AWBE	LZA-93370	温白色	108.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344AWBE	LZA-93382	温白色	108.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344AWBE	LZA-93376	温白色	112.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344AWBE	LZA-93371	温白色	106.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344AWBE	LZA-93383	温白色	106.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344AWBE	LZA-93377	温白色	109.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344AWWE	LZA-93370	温白色	112.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344AWWE	LZA-93382	温白色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344AWWE	LZA-93376	温白色	116.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344AWWE	LZA-93371	温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344AWWE	LZA-93383	温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344AWWE	LZA-93377	温白色	113.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344NWBE	LZA-93370	白色	109.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93344NWBE	LZA-93382	白色	109.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344NWBE	LZA-93376	白色	112.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344NWBE	LZA-93371	白色	106.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93344NWBE	LZA-93383	白色	106.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344NWBE	LZA-93377	白色	109.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344NWWE	LZA-93370	白色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344NWWE	LZA-93382	白色	114.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344NWWE	LZA-93376	白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344NWWE	LZA-93371	白色	111.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93344NWWE	LZA-93383	白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344NWWE	LZA-93377	白色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344WWBE	LZA-93370	昼白色	110.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93344WWBE	LZA-93382	昼白色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344WWBE	LZA-93376	昼白色	114.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344WWBE	LZA-93371	昼白色	107.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93344WWBE	LZA-93383	昼白色	107.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344WWBE	LZA-93377	昼白色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344WWWE	LZA-93370	昼白色	115.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344WWWE	LZA-93382	昼白色	115.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344WWWE	LZA-93376	昼白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344WWWE	LZA-93371	昼白色	111.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93344WWWE	LZA-93383	昼白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344WWWE	LZA-93377	昼白色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344YWBE	LZA-93370	電球色	106.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344YWBE	LZA-93382	電球色	106.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344YWBE	LZA-93376	電球色	110.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344YWBE	LZA-93371	電球色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344YWBE	LZA-93383	電球色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344YWBE	LZA-93377	電球色	106.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344YWWE	LZA-93370	電球色	110.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344YWWE	LZA-93382	電球色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344YWWE	LZA-93376	電球色	114.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344YWWE	LZA-93371	電球色	107.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93344YWWE	LZA-93383	電球色	107.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93344YWWE	LZA-93377	電球色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345AWBE	LZA-93370	温白色	97.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93345AWBE	LZA-93382	温白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345AWBE	LZA-93376	温白色	100.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345AWBE	LZA-93371	温白色	94.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345AWBE	LZA-93383	温白色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345AWBE	LZA-93377	温白色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93345AWWE	LZA-93370	温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93345AWWE	LZA-93382	温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345AWWE	LZA-93376	温白色	105.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345AWWE	LZA-93371	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93345AWWE	LZA-93383	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345AWWE	LZA-93377	温白色	102.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345NWBE	LZA-93370	白色	98.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345NWBE	LZA-93382	白色	98.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345NWBE	LZA-93376	白色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345NWBE	LZA-93371	白色	96.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345NWBE	LZA-93383	白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345NWBE	LZA-93377	白色	98.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345NWWE	LZA-93370	白色	103.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345NWWE	LZA-93382	白色	103.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345NWWE	LZA-93376	白色	106.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345NWWE	LZA-93371	白色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345NWWE	LZA-93383	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345NWWE	LZA-93377	白色	102.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345WWBE	LZA-93370	昼白色	99.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345WWBE	LZA-93382	昼白色	99.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345WWBE	LZA-93376	昼白色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345WWBE	LZA-93371	昼白色	96.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345WWBE	LZA-93383	昼白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345WWBE	LZA-93377	昼白色	98.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345WWWE	LZA-93370	昼白色	104.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345WWWE	LZA-93382	昼白色	104.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345WWWE	LZA-93376	昼白色	107.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345WWWE	LZA-93371	昼白色	101.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345WWWE	LZA-93383	昼白色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345WWWE	LZA-93377	昼白色	103.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345YWBE	LZA-93370	電球色	95.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345YWBE	LZA-93382	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345YWBE	LZA-93376	電球色	98.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345YWBE	LZA-93371	電球色	92.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93345YWBE	LZA-93383	電球色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345YWBE	LZA-93377	電球色	94.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345YWWE	LZA-93370	電球色	100.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93345YWWE	LZA-93382	電球色	100.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345YWWE	LZA-93376	電球色	103.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345YWWE	LZA-93371	電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93345YWWE	LZA-93383	電球色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93345YWWE	LZA-93377	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348AWBE	LZA-93370	温白色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348AWBE	LZA-93382	温白色	114.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348AWBE	LZA-93376	温白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348AWBE	LZA-93371	温白色	111.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348AWBE	LZA-93383	温白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348AWBE	LZA-93377	温白色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348AWWE	LZA-93370	温白色	118.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348AWWE	LZA-93382	温白色	118.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348AWWE	LZA-93376	温白色	122.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348AWWE	LZA-93371	温白色	116.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348AWWE	LZA-93383	温白色	116.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348AWWE	LZA-93377	温白色	119.7	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93348NWBE	LZA-93370	白色	115.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348NWBE	LZA-93382	白色	115.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348NWBE	LZA-93376	白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348NWBE	LZA-93371	白色	112.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93348NWBE	LZA-93383	白色	112.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348NWBE	LZA-93377	白色	115.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348NWWE	LZA-93370	白色	120.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348NWWE	LZA-93382	白色	120.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348NWWE	LZA-93376	白色	124.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348NWWE	LZA-93371	白色	116.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348NWWE	LZA-93383	白色	116.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348NWWE	LZA-93377	白色	119.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348WWBE	LZA-93370	昼白色	117.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348WWBE	LZA-93382	昼白色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348WWBE	LZA-93376	昼白色	120.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348WWBE	LZA-93371	昼白色	114.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348WWBE	LZA-93383	昼白色	114.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348WWBE	LZA-93377	昼白色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348WWWE	LZA-93370	昼白色	121.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348WWWE	LZA-93382	昼白色	121.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348WWWE	LZA-93376	昼白色	125.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348WWWE	LZA-93371	昼白色	117.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348WWWE	LZA-93383	昼白色	117.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348WWWE	LZA-93377	昼白色	121.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348YWBE	LZA-93370	電球色	112.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348YWBE	LZA-93382	電球色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348YWBE	LZA-93376	電球色	116.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348YWBE	LZA-93371	電球色	108.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348YWBE	LZA-93383	電球色	108.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348YWBE	LZA-93377	電球色	111.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348YWWE	LZA-93370	電球色	117.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348YWWE	LZA-93382	電球色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348YWWE	LZA-93376	電球色	120.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348YWWE	LZA-93371	電球色	114.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93348YWWE	LZA-93383	電球色	114.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93348YWWE	LZA-93377	電球色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349AWBE	LZA-93370	温白色	107.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93349AWBE	LZA-93382	温白色	107.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349AWBE	LZA-93376	温白色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349AWBE	LZA-93371	温白色	105.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93349AWBE	LZA-93383	温白色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349AWBE	LZA-93377	温白色	107.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349AWWE	LZA-93370	温白色	106.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93349AWWE	LZA-93382	温白色	106.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349AWWE	LZA-93376	温白色	110.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349AWWE	LZA-93371	温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93349AWWE	LZA-93383	温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349AWWE	LZA-93377	温白色	106.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349NWBE	LZA-93370	白色	108.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93349NWBE	LZA-93382	白色	108.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349NWBE	LZA-93376	白色	112.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349NWBE	LZA-93371	白色	105.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93349NWBE	LZA-93383	白色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349NWBE	LZA-93377	白色	107.8	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93349NWWE	LZA-93370	白色	108.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93349NWWE	LZA-93382	白色	108.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349NWWE	LZA-93376	白色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349NWWE	LZA-93371	白色	105.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93349NWWE	LZA-93383	白色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349NWWE	LZA-93377	白色	107.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349WWBE	LZA-93370	昼白色	109.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93349WWBE	LZA-93382	昼白色	109.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349WWBE	LZA-93376	昼白色	112.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349WWBE	LZA-93371	昼白色	106.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93349WWBE	LZA-93383	昼白色	106.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349WWBE	LZA-93377	昼白色	109.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349WWWE	LZA-93370	昼白色	109.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93349WWWE	LZA-93382	昼白色	109.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349WWWE	LZA-93376	昼白色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349WWWE	LZA-93371	昼白色	106.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93349WWWE	LZA-93383	昼白色	106.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349WWWE	LZA-93377	昼白色	109.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349YWBE	LZA-93370	電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93349YWBE	LZA-93382	電球色	105.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349YWBE	LZA-93376	電球色	108.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349YWBE	LZA-93371	電球色	102.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93349YWBE	LZA-93383	電球色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349YWBE	LZA-93377	電球色	105.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349YWWE	LZA-93370	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93349YWWE	LZA-93382	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349YWWE	LZA-93376	電球色	108.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349YWWE	LZA-93371	電球色	102.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93349YWWE	LZA-93383	電球色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93349YWWE	LZA-93377	電球色	105.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362AWBE	LZA-93370	温白色	110.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93362AWBE	LZA-93382	温白色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362AWBE	LZA-93376	温白色	114.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362AWBE	LZA-93371	温白色	107.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93362AWBE	LZA-93383	温白色	107.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362AWBE	LZA-93377	温白色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362AWWE	LZA-93370	温白色	115.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93362AWWE	LZA-93382	温白色	115.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362AWWE	LZA-93376	温白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362AWWE	LZA-93371	温白色	112.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93362AWWE	LZA-93383	温白色	112.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362AWWE	LZA-93377	温白色	115.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362NWBE	LZA-93370	白色	110.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93362NWBE	LZA-93382	白色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362NWBE	LZA-93376	白色	114.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362NWBE	LZA-93371	白色	108.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93362NWBE	LZA-93383	白色	108.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362NWBE	LZA-93377	白色	111.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362NWWE	LZA-93370	白色	117.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93362NWWE	LZA-93382	白色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362NWWE	LZA-93376	白色	120.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362NWWE	LZA-93371	白色	114.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93362NWWE	LZA-93383	白色	114.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93362NWWE	LZA-93377	白色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD-93362WWBE	LZA-93370	昼白色	112.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93362WWBE	LZA-93382	昼白色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362WWBE	LZA-93376	昼白色	116.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362WWBE	LZA-93371	昼白色	110.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93362WWBE	LZA-93383	昼白色	110.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362WWBE	LZA-93377	昼白色	113.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362WWWE	LZA-93370	昼白色	118.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93362WWWE	LZA-93382	昼白色	118.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362WWWE	LZA-93376	昼白色	122.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362WWWE	LZA-93371	昼白色	115.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93362WWWE	LZA-93383	昼白色	115.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362WWWE	LZA-93377	昼白色	118.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362YWBE	LZA-93370	電球色	108.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93362YWBE	LZA-93382	電球色	108.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362YWBE	LZA-93376	電球色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362YWBE	LZA-93371	電球色	105.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93362YWBE	LZA-93383	電球色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362YWBE	LZA-93377	電球色	107.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362YWWE	LZA-93370	電球色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93362YWWE	LZA-93382	電球色	114.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362YWWE	LZA-93376	電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362YWWE	LZA-93371	電球色	110.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93362YWWE	LZA-93383	電球色	110.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93362YWWE	LZA-93377	電球色	113.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363AWBE	LZA-93370	温白色	99.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93363AWBE	LZA-93382	温白色	99.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363AWBE	LZA-93376	温白色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363AWBE	LZA-93371	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93363AWBE	LZA-93383	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363AWBE	LZA-93377	温白色	98.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363AWWE	LZA-93370	温白色	106.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93363AWWE	LZA-93382	温白色	106.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363AWWE	LZA-93376	温白色	109.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363AWWE	LZA-93371	温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93363AWWE	LZA-93383	温白色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363AWWE	LZA-93377	温白色	106.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363NWBE	LZA-93370	白色	100.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93363NWBE	LZA-93382	白色	100.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363NWBE	LZA-93376	白色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363NWBE	LZA-93371	白色	97.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93363NWBE	LZA-93383	白色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363NWBE	LZA-93377	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363NWWE	LZA-93370	白色	107.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93363NWWE	LZA-93382	白色	107.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363NWWE	LZA-93376	白色	110.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363NWWE	LZA-93371	白色	103.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93363NWWE	LZA-93383	白色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363NWWE	LZA-93377	白色	106.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363WWBE	LZA-93370	昼白色	101.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93363WWBE	LZA-93382	昼白色	101.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363WWBE	LZA-93376	昼白色	104.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363WWBE	LZA-93371	昼白色	98.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93363WWBE	LZA-93383	昼白色	98.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93363WWBE	LZA-93377	昼白色	101.3	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93363WWWE	LZA-93370	昼白色	108.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93363WWWE	LZA-93382	昼白色	108.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363WWWE	LZA-93376	昼白色	111.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363WWWE	LZA-93371	昼白色	105.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93363WWWE	LZA-93383	昼白色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363WWWE	LZA-93377	昼白色	107.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363YWBE	LZA-93370	電球色	97.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93363YWBE	LZA-93382	電球色	97.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363YWBE	LZA-93376	電球色	100.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363YWBE	LZA-93371	電球色	94.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93363YWBE	LZA-93383	電球色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363YWBE	LZA-93377	電球色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363YWWE	LZA-93370	電球色	104.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93363YWWE	LZA-93382	電球色	104.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363YWWE	LZA-93376	電球色	107.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363YWWE	LZA-93371	電球色	101.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93363YWWE	LZA-93383	電球色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93363YWWE	LZA-93377	電球色	103.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365AWBE	LZA-93370	温白色	117.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365AWBE	LZA-93382	温白色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365AWBE	LZA-93376	温白色	120.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365AWBE	LZA-93371	温白色	114.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365AWBE	LZA-93383	温白色	114.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365AWBE	LZA-93377	温白色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365AWWE	LZA-93370	温白色	121.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365AWWE	LZA-93382	温白色	121.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365AWWE	LZA-93376	温白色	125.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365AWWE	LZA-93371	温白色	119.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365AWWE	LZA-93383	温白色	119.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365AWWE	LZA-93377	温白色	122.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365NWBE	LZA-93370	白色	118.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365NWBE	LZA-93382	白色	118.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365NWBE	LZA-93376	白色	122.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365NWBE	LZA-93371	白色	115.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365NWBE	LZA-93383	白色	115.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365NWBE	LZA-93377	白色	118.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365NWWE	LZA-93370	白色	123.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365NWWE	LZA-93382	白色	123.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365NWWE	LZA-93376	白色	127.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365NWWE	LZA-93371	白色	120.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365NWWE	LZA-93383	白色	120.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365NWWE	LZA-93377	白色	123.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365WWBE	LZA-93370	昼白色	118.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365WWBE	LZA-93382	昼白色	118.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365WWBE	LZA-93376	昼白色	122.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365WWBE	LZA-93371	昼白色	115.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365WWBE	LZA-93383	昼白色	115.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365WWBE	LZA-93377	昼白色	118.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365WWWE	LZA-93370	昼白色	125.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365WWWE	LZA-93382	昼白色	125.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365WWWE	LZA-93376	昼白色	129.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365WWWE	LZA-93371	昼白色	121.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365WWWE	LZA-93383	昼白色	121.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365WWWE	LZA-93377	昼白色	125.0	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93365YWBE	LZA-93370	電球色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365YWBE	LZA-93382	電球色	114.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365YWBE	LZA-93376	電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365YWBE	LZA-93371	電球色	111.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365YWBE	LZA-93383	電球色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365YWBE	LZA-93377	電球色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365YWWE	LZA-93370	電球色	120.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365YWWE	LZA-93382	電球色	120.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365YWWE	LZA-93376	電球色	124.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365YWWE	LZA-93371	電球色	116.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93365YWWE	LZA-93383	電球色	116.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93365YWWE	LZA-93377	電球色	119.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366AWBE	LZA-93370	温白色	109.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93366AWBE	LZA-93382	温白色	109.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366AWBE	LZA-93376	温白色	112.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366AWBE	LZA-93371	温白色	106.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93366AWBE	LZA-93383	温白色	106.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366AWBE	LZA-93377	温白色	109.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366AWWE	LZA-93370	温白色	109.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93366AWWE	LZA-93382	温白色	109.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366AWWE	LZA-93376	温白色	112.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366AWWE	LZA-93371	温白色	106.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93366AWWE	LZA-93383	温白色	106.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366AWWE	LZA-93377	温白色	109.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366NWBE	LZA-93370	白色	110.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93366NWBE	LZA-93382	白色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366NWBE	LZA-93376	白色	114.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366NWBE	LZA-93371	白色	107.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93366NWBE	LZA-93383	白色	107.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366NWBE	LZA-93377	白色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366NWWE	LZA-93370	白色	110.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93366NWWE	LZA-93382	白色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366NWWE	LZA-93376	白色	114.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366NWWE	LZA-93371	白色	107.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93366NWWE	LZA-93383	白色	107.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366NWWE	LZA-93377	白色	110.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366WWBE	LZA-93370	昼白色	112.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93366WWBE	LZA-93382	昼白色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366WWBE	LZA-93376	昼白色	116.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366WWBE	LZA-93371	昼白色	108.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93366WWBE	LZA-93383	昼白色	108.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366WWBE	LZA-93377	昼白色	111.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366WWWE	LZA-93370	昼白色	112.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93366WWWE	LZA-93382	昼白色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366WWWE	LZA-93376	昼白色	116.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366WWWE	LZA-93371	昼白色	108.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93366WWWE	LZA-93383	昼白色	108.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366WWWE	LZA-93377	昼白色	111.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366YWBE	LZA-93370	電球色	107.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93366YWBE	LZA-93382	電球色	107.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366YWBE	LZA-93376	電球色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366YWBE	LZA-93371	電球色	105.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93366YWBE	LZA-93383	電球色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366YWBE	LZA-93377	電球色	107.8	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93366YWWE	LZA-93370	電球色	107.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93366YWWE	LZA-93382	電球色	107.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366YWWE	LZA-93376	電球色	110.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366YWWE	LZA-93371	電球色	105.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93366YWWE	LZA-93383	電球色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93366YWWE	LZA-93377	電球色	107.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367AW	LZA-90815E	温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93367AW	LZA-93381	温白色	95.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367AW	LZA-90825E	温白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367AW	LZA-93024	温白色	93.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367AW	LZA-93007	温白色	96.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367AW	LZA-90822E	温白色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367LW	LZA-90815E	電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93367LW	LZA-93381	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367LW	LZA-90825E	電球色	88.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367LW	LZA-93024	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367LW	LZA-93007	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367LW	LZA-90822E	電球色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367NW	LZA-90815E	白色	95.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93367NW	LZA-93381	白色	95.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367NW	LZA-90825E	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367NW	LZA-93007	白色	96.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367YW	LZA-90815E	電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93367YW	LZA-93381	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367YW	LZA-90825E	電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367YW	LZA-93024	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367YW	LZA-93007	電球色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93367YW	LZA-90822E	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368AW	LZA-91806	温白色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93368AW	LZA-93385	温白色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368AW	LZA-91808	温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368AW	LZA-93009	温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368AW	LZA-93015	温白色	104.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93368AW	LZA-93384	温白色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368AW	LZA-93021	温白色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368AW	LZA-93008	温白色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368NW	LZA-93015	白色	106.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93368NW	LZA-93384	白色	99.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368NW	LZA-93021	白色	99.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368NW	LZA-93008	白色	99.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368YW	LZA-91806	電球色	91.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93368YW	LZA-93385	電球色	88.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368YW	LZA-91808	電球色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368YW	LZA-93009	電球色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368YW	LZA-93015	電球色	101.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93368YW	LZA-93384	電球色	94.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368YW	LZA-93021	電球色	94.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93368YW	LZA-93008	電球色	94.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93399AW		温白色	136.2	Ra93	40000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 93399NW		白色	138.4	Ra93	40000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 93399WW		昼白色	140.6	Ra93	40000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 93399YW		電球色	134.0	Ra93	40000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 93400AW		温白色	134.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93400NW		白色	136.9	Ra93	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED埋込灯	LZB- 93400WW		昼白色	139.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93400YW		電球色	132.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93401AW		温白色	134.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93401NW		白色	136.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93401WW		昼白色	139.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93401YW		電球色	132.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93403FW		調色調光	133.3	Ra96*Ra93	40000	○		○	
LED埋込灯	LZB- 93404AW		温白色	142.6	Ra93	40000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 93404NW		白色	145.5	Ra93	40000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 93404WW		昼白色	145.5	Ra93	40000	○	○		
LED埋込灯	LZB- 93405AW		温白色	142.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93405NW		白色	145.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93405WW		昼白色	145.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93406AW		温白色	142.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93406NW		白色	145.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93406WW		昼白色	145.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93408FW		調色調光	143.2	Ra96*Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93409XB	LZA-93164LSB	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93409XB	LZA-93164LSM	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93409XB	LZA-93164LSW	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93409XW	LZA-93164LSB	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93409XW	LZA-93164LSM	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93409XW	LZA-93164LSW	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93410XB	LZA-93164LSB	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93410XB	LZA-93164LSM	電球色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93410XB	LZA-93164LSW	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93410XW	LZA-93164LSB	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93410XW	LZA-93164LSM	電球色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93410XW	LZA-93164LSW	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93412XB	LZA-93164LSB	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93412XB	LZA-93164LSM	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93412XB	LZA-93164LSW	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93412XW	LZA-93164LSB	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93412XW	LZA-93164LSM	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93412XW	LZA-93164LSW	電球色	97.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93413XB	LZA-93164LSB	電球色	83.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93413XB	LZA-93164LSM	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93413XB	LZA-93164LSW	電球色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93413XW	LZA-93164LSB	電球色	83.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93413XW	LZA-93164LSM	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93413XW	LZA-93164LSW	電球色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93414XB	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93414XB	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93414XW	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93414XW	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93415XB	LZA-93164LSB	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93415XB	LZA-93164LSM	電球色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93415XB	LZA-93164LSW	電球色	102.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93415XW	LZA-93164LSB	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93415XW	LZA-93164LSM	電球色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93415XW	LZA-93164LSW	電球色	102.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93416XB	LZA-93164LSB	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93416XB	LZA-93164LSM	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93416XB	LZA-93164LSW	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 93416XW	LZA-93164LSB	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93416XW	LZA-93164LSM	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93416XW	LZA-93164LSW	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93417XB	LZA-93164LSB	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93417XB	LZA-93164LSM	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93417XB	LZA-93164LSW	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93417XW	LZA-93164LSB	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93417XW	LZA-93164LSM	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93417XW	LZA-93164LSW	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93418XB	LZA-93164LSB	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93418XB	LZA-93164LSM	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93418XB	LZA-93164LSW	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93418XW	LZA-93164LSB	電球色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93418XW	LZA-93164LSM	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93418XW	LZA-93164LSW	電球色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93419XB	LZA-93164LSM	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93419XB	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93419XW	LZA-93164LSM	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93419XW	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93420XB	LZA-93164LSM	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93420XB	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93420XW	LZA-93164LSM	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93420XW	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93421XB	LZA-93164LSM	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93421XB	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93421XW	LZA-93164LSM	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93421XW	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93422XB	LZA-93164LSM	電球色	84.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93422XB	LZA-93164LSW	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93422XW	LZA-93164LSM	電球色	84.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93422XW	LZA-93164LSW	電球色	87.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93423XB	LZA-93164LSB	電球色	80.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93423XB	LZA-93164LSM	電球色	88.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93423XB	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93423XW	LZA-93164LSB	電球色	80.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93423XW	LZA-93164LSM	電球色	88.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93423XW	LZA-93164LSW	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93424XB	LZA-93164LSM	電球色	83.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93424XB	LZA-93164LSW	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93424XW	LZA-93164LSM	電球色	83.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(ダウンライト)	LZW- 93424XW	LZA-93164LSW	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93425XB	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93425XB	LZA-93164LSW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93425XS	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93425XS	LZA-93164LSW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 93426XB	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 93426XB	LZA-93164LSW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 93426XS	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スパイクライト)	LZW- 93426XS	LZA-93164LSW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93495LD		電球色	110.6	Ra80	60000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93495LW		電球色	110.6	Ra80	60000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93495ND		白色	122.1	Ra80	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93495NW		白色	122.1	Ra80	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93495NW+LZA-91490		白色	122.1	Ra80	60000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93495NW+LZA-92117		白色	122.1	Ra80	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93496LD		電球色	115.4	Ra80	60000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93496LW		電球色	115.4	Ra80	60000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93496ND		白色	130.0	Ra80	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93496NW		白色	130.0	Ra80	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93496NW+LZA-91490		白色	130.0	Ra80	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93496NW+LZA-92117		白色	130.0	Ra80	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93497LD		電球色	114.4	Ra80	60000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93497LW		電球色	114.4	Ra80	60000	○	○		
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93497WD		昼白色	150.2	Ra70	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93497WW		昼白色	150.2	Ra70	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93497WW+LZA-91490		昼白色	150.2	Ra70	60000	○		○	
LED屋外灯(スポットライト)	LZW- 93497WW+LZA-92117		昼白色	150.2	Ra70	60000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498ABB	LZA-92809	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93498ABB	LZA-92985	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93498ABB	LZA-93379	温白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498ABB	LZA-93018	温白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498ABB	LZA-93022	温白色	81.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498ABB	LZA-92810	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498ABW	LZA-92809	温白色	89.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498ABW	LZA-92985	温白色	89.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498ABW	LZA-93379	温白色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498ABW	LZA-93018	温白色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498ABW	LZA-92810	温白色	89.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498AWB	LZA-92809	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93498AWB	LZA-92985	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93498AWB	LZA-93379	温白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498AWB	LZA-93018	温白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498AWB	LZA-93022	温白色	81.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498AWB	LZA-92810	温白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498AWW	LZA-92809	温白色	89.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498AWW	LZA-92985	温白色	89.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498AWW	LZA-93379	温白色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498AWW	LZA-93018	温白色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498AWW	LZA-92810	温白色	89.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LBB	LZA-92809	電球色	90.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498LBB	LZA-92985	電球色	90.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498LBB	LZA-93379	電球色	96.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LBB	LZA-93018	電球色	96.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LBB	LZA-92810	電球色	90.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LBW	LZA-92809	電球色	83.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498LBW	LZA-92985	電球色	83.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498LBW	LZA-93379	電球色	89.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LBW	LZA-93018	電球色	89.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LBW	LZA-92810	電球色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LWB	LZA-92809	電球色	90.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498LWB	LZA-92985	電球色	90.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498LWB	LZA-93379	電球色	96.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LWB	LZA-93018	電球色	96.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LWB	LZA-92810	電球色	90.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LWW	LZA-92809	電球色	83.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498LWW	LZA-92985	電球色	83.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498LWW	LZA-93379	電球色	89.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498LWW	LZA-93018	電球色	89.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93498LWW	LZA-92810	電球色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NBB	LZA-92809	白色	96.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498NBB	LZA-92985	白色	96.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498NBB	LZA-93379	白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NBB	LZA-93018	白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NBB	LZA-92810	白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NBW	LZA-93379	白色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NBW	LZA-93018	白色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NWB	LZA-92809	白色	96.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498NWB	LZA-92985	白色	96.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498NWB	LZA-93379	白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NWB	LZA-93018	白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NWB	LZA-92810	白色	96.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NWW	LZA-93379	白色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498NWW	LZA-93018	白色	95.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YBB	LZA-92809	電球色	95.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498YBB	LZA-92985	電球色	95.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498YBB	LZA-93379	電球色	102.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YBB	LZA-93018	電球色	102.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YBB	LZA-93022	電球色	80.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YBB	LZA-92810	電球色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YBW	LZA-92809	電球色	88.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498YBW	LZA-92985	電球色	88.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498YBW	LZA-93379	電球色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YBW	LZA-93018	電球色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YBW	LZA-92810	電球色	88.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YWB	LZA-92809	電球色	95.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498YWB	LZA-92985	電球色	95.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498YWB	LZA-93379	電球色	102.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YWB	LZA-93018	電球色	102.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YWB	LZA-93022	電球色	80.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YWB	LZA-92810	電球色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YWW	LZA-92809	電球色	88.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498YWW	LZA-92985	電球色	88.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93498YWW	LZA-93379	電球色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YWW	LZA-93018	電球色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93498YWW	LZA-92810	電球色	88.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499ABB	LZA-91115E	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93499ABB	LZA-93380	温白色	102.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499ABB	LZA-91123E	温白色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499ABB	LZA-93023	温白色	83.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499ABB	LZA-93005	温白色	87.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499ABB	LZA-91120E	温白色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499ABW	LZA-91115E	温白色	92.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93499ABW	LZA-93380	温白色	95.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499ABW	LZA-93005	温白色	81.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499AWB	LZA-91115E	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93499AWB	LZA-93380	温白色	102.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499AWB	LZA-91123E	温白色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499AWB	LZA-93023	温白色	83.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499AWB	LZA-93005	温白色	87.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499AWB	LZA-91120E	温白色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93499AWW	LZA-91115E	温白色	92.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93499AWW	LZA-93380	温白色	95.5	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD-93499AWW	LZA-93005	温白色	81.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499LBB	LZA-91115E	電球色	94.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93499LBB	LZA-93380	電球色	97.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499LBB	LZA-91123E	電球色	80.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499LBB	LZA-93005	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499LBW	LZA-91115E	電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93499LBW	LZA-93380	電球色	90.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499LWB	LZA-91115E	電球色	94.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93499LWB	LZA-93380	電球色	97.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499LWB	LZA-91123E	電球色	80.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499LWB	LZA-93005	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499LWW	LZA-91115E	電球色	87.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93499LWW	LZA-93380	電球色	90.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499NBB	LZA-91115E	白色	100.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93499NBB	LZA-93380	白色	103.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499NBW	LZA-93380	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499NWB	LZA-91115E	白色	100.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93499NWB	LZA-93380	白色	103.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499NWW	LZA-93380	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YBB	LZA-91115E	電球色	99.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93499YBB	LZA-93380	電球色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YBB	LZA-91123E	電球色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YBB	LZA-93023	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YBB	LZA-93005	電球色	86.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YBB	LZA-91120E	電球色	82.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YBW	LZA-91115E	電球色	92.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93499YBW	LZA-93380	電球色	94.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YBW	LZA-93005	電球色	80.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YWB	LZA-91115E	電球色	99.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD-93499YWB	LZA-93380	電球色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YWB	LZA-91123E	電球色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YWB	LZA-93023	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YWB	LZA-93005	電球色	86.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YWB	LZA-91120E	電球色	82.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YWW	LZA-91115E	電球色	92.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93499YWW	LZA-93380	電球色	94.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93499YWW	LZA-93005	電球色	80.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500ABB	LZA-90815E	温白色	94.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93500ABB	LZA-93381	温白色	89.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500ABB	LZA-90825E	温白色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500ABB	LZA-93024	温白色	90.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500ABB	LZA-93007	温白色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500ABB	LZA-90822E	温白色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500ABW	LZA-90815E	温白色	88.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93500ABW	LZA-93381	温白色	84.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500ABW	LZA-90825E	温白色	80.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500ABW	LZA-93024	温白色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500ABW	LZA-93007	温白色	80.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500AWB	LZA-90815E	温白色	94.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD-93500AWB	LZA-93381	温白色	89.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500AWB	LZA-90825E	温白色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500AWB	LZA-93024	温白色	90.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500AWB	LZA-93007	温白色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD-93500AWB	LZA-90822E	温白色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93500AWW	LZA-90815E	温白色	88.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93500AWW	LZA-93381	温白色	84.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500AWW	LZA-90825E	温白色	80.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500AWW	LZA-93024	温白色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500AWW	LZA-93007	温白色	80.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500LBB	LZA-90815E	電球色	88.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93500LBB	LZA-93381	電球色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500LBB	LZA-90825E	電球色	80.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500LBB	LZA-93024	電球色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500LBB	LZA-93007	電球色	80.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500LBW	LZA-90815E	電球色	83.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93500LWB	LZA-90815E	電球色	88.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93500LWB	LZA-93381	電球色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500LWB	LZA-90825E	電球色	80.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500LWB	LZA-93024	電球色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500LWB	LZA-93007	電球色	80.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500LWW	LZA-90815E	電球色	83.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93500YBB	LZA-90815E	電球色	93.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93500YBB	LZA-93381	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YBB	LZA-90825E	電球色	85.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YBB	LZA-93024	電球色	89.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YBB	LZA-93007	電球色	85.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YBB	LZA-90822E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YBW	LZA-90815E	電球色	87.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93500YBW	LZA-93381	電球色	83.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YBW	LZA-90825E	電球色	80.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YBW	LZA-93024	電球色	84.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YBW	LZA-93007	電球色	80.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YWB	LZA-90815E	電球色	93.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93500YWB	LZA-93381	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YWB	LZA-90825E	電球色	85.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YWB	LZA-93024	電球色	89.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YWB	LZA-93007	電球色	85.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YWB	LZA-90822E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YWW	LZA-90815E	電球色	87.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93500YWW	LZA-93381	電球色	83.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YWW	LZA-90825E	電球色	80.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YWW	LZA-93024	電球色	84.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93500YWW	LZA-93007	電球色	80.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWB	LZA-91115E	温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93501AWB	LZA-93380	温白色	105.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWB	LZA-91123E	温白色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWB	LZA-93023	温白色	84.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWB	LZA-93005	温白色	89.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWB	LZA-91120E	温白色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWW	LZA-91115E	温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93501AWW	LZA-93380	温白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWW	LZA-91123E	温白色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWW	LZA-93023	温白色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWW	LZA-93005	温白色	86.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501AWW	LZA-91120E	温白色	82.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501LWB	LZA-91115E	電球色	96.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93501LWB	LZA-93380	電球色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501LWB	LZA-91123E	電球色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93501LWB	LZA-93023	電球色	80.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501LWB	LZA-93005	電球色	84.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501LWW	LZA-91115E	電球色	93.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93501LWW	LZA-93380	電球色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501LWW	LZA-91123E	電球色	80.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501LWW	LZA-93005	電球色	81.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501NWB	LZA-91115E	白色	102.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93501NWB	LZA-93380	白色	105.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501NWW	LZA-91115E	白色	99.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93501NWW	LZA-93380	白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWB	LZA-91115E	電球色	101.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93501YWB	LZA-93380	電球色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWB	LZA-91123E	電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWB	LZA-93023	電球色	84.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWB	LZA-93005	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWB	LZA-91120E	電球色	83.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWW	LZA-91115E	電球色	98.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93501YWW	LZA-93380	電球色	101.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWW	LZA-91123E	電球色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWW	LZA-93023	電球色	81.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWW	LZA-93005	電球色	86.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93501YWW	LZA-91120E	電球色	81.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502AWB	LZA-90815E	温白色	97.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93502AWB	LZA-93381	温白色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502AWB	LZA-90825E	温白色	88.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502AWB	LZA-93024	温白色	93.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502AWB	LZA-93007	温白色	88.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502AWB	LZA-90822E	温白色	85.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502AWW	LZA-90815E	温白色	90.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93502AWW	LZA-93381	温白色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502AWW	LZA-90825E	温白色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502AWW	LZA-93024	温白色	87.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502AWW	LZA-93007	温白色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502LWB	LZA-90815E	電球色	91.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93502LWB	LZA-93381	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502LWB	LZA-90825E	電球色	83.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502LWB	LZA-93024	電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502LWB	LZA-93007	電球色	83.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502LWB	LZA-90822E	電球色	80.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502LWW	LZA-90815E	電球色	85.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93502LWW	LZA-93381	電球色	81.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502LWW	LZA-93024	電球色	82.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502NWB	LZA-90815E	白色	97.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93502YWB	LZA-90815E	電球色	96.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93502YWB	LZA-93381	電球色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502YWB	LZA-90825E	電球色	88.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502YWB	LZA-93024	電球色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502YWB	LZA-93007	電球色	88.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502YWB	LZA-90822E	電球色	84.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502YWW	LZA-90815E	電球色	90.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93502YWW	LZA-93381	電球色	86.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502YWW	LZA-90825E	電球色	82.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502YWW	LZA-93024	電球色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93502YWW	LZA-93007	電球色	82.3	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93503ABB	LZA-92809	温白色	84.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503ABB	LZA-92985	温白色	84.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503ABB	LZA-93379	温白色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503ABB	LZA-93018	温白色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503ABB	LZA-92810	温白色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503ABW	LZA-93379	温白色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503ABW	LZA-93018	温白色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503AWB	LZA-92809	温白色	98.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93503AWB	LZA-92985	温白色	98.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93503AWB	LZA-93379	温白色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503AWB	LZA-93018	温白色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503AWB	LZA-93022	温白色	82.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503AWB	LZA-92810	温白色	98.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503AWW	LZA-92809	温白色	92.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503AWW	LZA-92985	温白色	92.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503AWW	LZA-93379	温白色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503AWW	LZA-93018	温白色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503AWW	LZA-92810	温白色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LBB	LZA-93379	電球色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LBB	LZA-93018	電球色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LBW	LZA-93379	電球色	80.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LBW	LZA-93018	電球色	80.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LWB	LZA-92809	電球色	92.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503LWB	LZA-92985	電球色	92.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503LWB	LZA-93379	電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LWB	LZA-93018	電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LWB	LZA-92810	電球色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LWW	LZA-92809	電球色	87.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503LWW	LZA-92985	電球色	87.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503LWW	LZA-93379	電球色	93.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LWW	LZA-93018	電球色	93.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503LWW	LZA-92810	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503NWB	LZA-92809	白色	99.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503NWB	LZA-92985	白色	99.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503NWB	LZA-93379	白色	106.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503NWB	LZA-93018	白色	106.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503NWB	LZA-92810	白色	99.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503NWW	LZA-93379	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503NWW	LZA-93018	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YBB	LZA-92809	電球色	83.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503YBB	LZA-92985	電球色	83.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503YBB	LZA-93379	電球色	89.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YBB	LZA-93018	電球色	89.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YBB	LZA-92810	電球色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YBW	LZA-93379	電球色	84.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YBW	LZA-93018	電球色	84.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YWB	LZA-92809	電球色	98.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93503YWB	LZA-92985	電球色	98.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93503YWB	LZA-93379	電球色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YWB	LZA-93018	電球色	105.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YWB	LZA-93022	電球色	82.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YWB	LZA-92810	電球色	98.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YWW	LZA-92809	電球色	92.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93503YWW	LZA-92985	電球色	92.3	Ra83	40000	○		○	



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93503YWW	LZA-93379	電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YWW	LZA-93018	電球色	98.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93503YWW	LZA-92810	電球色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504ABB	LZA-91115E	温白色	86.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504ABB	LZA-93380	温白色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504ABW	LZA-91115E	温白色	81.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504ABW	LZA-93380	温白色	84.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504AWB	LZA-91115E	温白色	102.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93504AWB	LZA-93380	温白色	105.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504AWB	LZA-91123E	温白色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504AWB	LZA-93023	温白色	84.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504AWB	LZA-93005	温白色	89.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504AWB	LZA-91120E	温白色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504AWW	LZA-91115E	温白色	95.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504AWW	LZA-93380	温白色	98.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504AWW	LZA-91123E	温白色	81.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504AWW	LZA-93005	温白色	83.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504LBB	LZA-91115E	電球色	81.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504LBB	LZA-93380	電球色	84.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504LWB	LZA-91115E	電球色	96.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93504LWB	LZA-93380	電球色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504LWB	LZA-91123E	電球色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504LWB	LZA-93023	電球色	80.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504LWB	LZA-93005	電球色	84.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504LWW	LZA-91115E	電球色	89.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504LWW	LZA-93380	電球色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504NWB	LZA-91115E	白色	102.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504NWB	LZA-93380	白色	105.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504NWW	LZA-91115E	白色	96.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504NWW	LZA-93380	白色	99.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YBB	LZA-91115E	電球色	86.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504YBB	LZA-93380	電球色	88.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YBW	LZA-91115E	電球色	81.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504YBW	LZA-93380	電球色	84.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YWB	LZA-91115E	電球色	101.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93504YWB	LZA-93380	電球色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YWB	LZA-91123E	電球色	86.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YWB	LZA-93023	電球色	84.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YWB	LZA-93005	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YWB	LZA-91120E	電球色	83.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YWW	LZA-91115E	電球色	94.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93504YWW	LZA-93380	電球色	97.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YWW	LZA-91123E	電球色	81.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93504YWW	LZA-93005	電球色	82.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505ABB	LZA-90815E	温白色	83.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93505AWB	LZA-90815E	温白色	96.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93505AWB	LZA-93381	温白色	92.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505AWB	LZA-90825E	温白色	88.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505AWB	LZA-93024	温白色	92.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505AWB	LZA-93007	温白色	88.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505AWB	LZA-90822E	温白色	84.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505AWW	LZA-90815E	温白色	90.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93505AWW	LZA-93381	温白色	86.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505AWW	LZA-90825E	温白色	82.3	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93505AWW	LZA-93024	温白色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505AWW	LZA-93007	温白色	82.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505LWB	LZA-90815E	電球色	90.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93505LWB	LZA-93381	電球色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505LWB	LZA-90825E	電球色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505LWB	LZA-93024	電球色	87.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505LWB	LZA-93007	電球色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505LWW	LZA-90815E	電球色	85.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93505LWW	LZA-93381	電球色	81.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505LWW	LZA-93024	電球色	81.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505NWB	LZA-90815E	白色	97.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93505YBB	LZA-90815E	電球色	82.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93505YWB	LZA-90815E	電球色	95.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93505YWB	LZA-93381	電球色	91.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505YWB	LZA-90825E	電球色	87.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505YWB	LZA-93024	電球色	91.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505YWB	LZA-93007	電球色	87.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505YWB	LZA-90822E	電球色	84.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505YWW	LZA-90815E	電球色	89.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93505YWW	LZA-93381	電球色	85.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505YWW	LZA-90825E	電球色	81.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505YWW	LZA-93024	電球色	86.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93505YWW	LZA-93007	電球色	81.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWB	LZA-91115E	温白色	105.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93506AWB	LZA-93380	温白色	108.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWB	LZA-91123E	温白色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWB	LZA-93023	温白色	87.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWB	LZA-93005	温白色	91.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWB	LZA-91120E	温白色	86.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWW	LZA-91115E	温白色	98.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93506AWW	LZA-93380	温白色	101.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWW	LZA-91123E	温白色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWW	LZA-93023	温白色	81.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWW	LZA-93005	温白色	86.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506AWW	LZA-91120E	温白色	81.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506LWB	LZA-91115E	電球色	98.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93506LWB	LZA-93380	電球色	101.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506LWB	LZA-91123E	電球色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506LWB	LZA-93023	電球色	81.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506LWB	LZA-93005	電球色	86.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506LWB	LZA-91120E	電球色	81.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506LWW	LZA-91115E	電球色	92.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93506LWW	LZA-93380	電球色	95.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506LWW	LZA-93005	電球色	81.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506NWB	LZA-91115E	白色	105.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93506NWB	LZA-93380	白色	108.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506NWW	LZA-91115E	白色	99.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93506NWW	LZA-93380	白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506YWB	LZA-91115E	電球色	104.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93506YWB	LZA-93380	電球色	107.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506YWB	LZA-91123E	電球色	89.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506YWB	LZA-93023	電球色	86.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506YWB	LZA-93005	電球色	91.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506YWB	LZA-91120E	電球色	86.2	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93506YWW	LZA-91115E	電球色	97.8	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93506YWW	LZA-93380	電球色	100.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506YWW	LZA-91123E	電球色	83.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506YWW	LZA-93023	電球色	81.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506YWW	LZA-93005	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93506YWW	LZA-91120E	電球色	80.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWB	LZA-90815E	温白色	99.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93507AWB	LZA-93381	温白色	95.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWB	LZA-90825E	温白色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWB	LZA-93024	温白色	95.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWB	LZA-93007	温白色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWB	LZA-90822E	温白色	87.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWW	LZA-90815E	温白色	93.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93507AWW	LZA-93381	温白色	89.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWW	LZA-90825E	温白色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWW	LZA-93024	温白色	89.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWW	LZA-93007	温白色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507AWW	LZA-90822E	温白色	81.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507LWB	LZA-90815E	電球色	93.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93507LWB	LZA-93381	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507LWB	LZA-90825E	電球色	85.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507LWB	LZA-93024	電球色	89.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507LWB	LZA-93007	電球色	85.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507LWB	LZA-90822E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507LWW	LZA-90815E	電球色	88.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93507LWW	LZA-93381	電球色	84.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507LWW	LZA-90825E	電球色	80.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507LWW	LZA-93024	電球色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507LWW	LZA-93007	電球色	80.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507NWB	LZA-90815E	白色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93507NWB	LZA-93381	白色	95.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507NWB	LZA-93024	白色	95.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWB	LZA-90815E	電球色	98.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93507YWB	LZA-93381	電球色	94.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWB	LZA-90825E	電球色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWB	LZA-93024	電球色	94.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWB	LZA-93007	電球色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWB	LZA-90822E	電球色	86.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWW	LZA-90815E	電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93507YWW	LZA-93381	電球色	88.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWW	LZA-90825E	電球色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWW	LZA-93024	電球色	89.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWW	LZA-93007	電球色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93507YWW	LZA-90822E	電球色	81.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508AB	LZA-91115E	温白色	95.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93508AB	LZA-93380	温白色	94.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508AB	LZA-91123E	温白色	84.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508AB	LZA-93023	温白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508AB	LZA-93005	温白色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508AB	LZA-91120E	温白色	80.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508AW	LZA-91115E	温白色	95.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93508AW	LZA-93380	温白色	94.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508AW	LZA-91123E	温白色	84.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508AW	LZA-93023	温白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93508AW	LZA-93005	温白色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508AW	LZA-91120E	温白色	80.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508LB	LZA-91115E	電球色	89.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93508LB	LZA-93380	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508LB	LZA-93023	電球色	89.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508LW	LZA-91115E	電球色	89.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93508LW	LZA-93380	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508LW	LZA-93023	電球色	89.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508NB	LZA-91115E	白色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93508NB	LZA-93380	白色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508NB	LZA-93023	白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508NW	LZA-91115E	白色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93508NW	LZA-93380	白色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508NW	LZA-93023	白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508YB	LZA-91115E	電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93508YB	LZA-93380	電球色	92.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508YB	LZA-91123E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508YB	LZA-93023	電球色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508YB	LZA-93005	電球色	82.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508YW	LZA-91115E	電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93508YW	LZA-93380	電球色	92.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508YW	LZA-91123E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508YW	LZA-93023	電球色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93508YW	LZA-93005	電球色	82.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AB	LZA-90815E	温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93509AB	LZA-93381	温白色	93.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AB	LZA-90825E	温白色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AB	LZA-93024	温白色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AB	LZA-93007	温白色	94.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AB	LZA-90822E	温白色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AW	LZA-90815E	温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93509AW	LZA-93381	温白色	93.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AW	LZA-90825E	温白色	94.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AW	LZA-93024	温白色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AW	LZA-93007	温白色	94.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509AW	LZA-90822E	温白色	90.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LB	LZA-90815E	電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93509LB	LZA-93381	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LB	LZA-90825E	電球色	88.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LB	LZA-93024	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LB	LZA-93007	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LB	LZA-90822E	電球色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LW	LZA-90815E	電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93509LW	LZA-93381	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LW	LZA-90825E	電球色	88.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LW	LZA-93024	電球色	85.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LW	LZA-93007	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509LW	LZA-90822E	電球色	84.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509NB	LZA-90815E	白色	95.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93509NB	LZA-93381	白色	95.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509NB	LZA-90825E	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509NB	LZA-93007	白色	96.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509NW	LZA-90815E	白色	95.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93509NW	LZA-93381	白色	95.4	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93509NW	LZA-90825E	白色	96.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509NW	LZA-93007	白色	96.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YB	LZA-90815E	電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93509YB	LZA-93381	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YB	LZA-90825E	電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YB	LZA-93024	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YB	LZA-93007	電球色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YB	LZA-90822E	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YW	LZA-90815E	電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93509YW	LZA-93381	電球色	90.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YW	LZA-90825E	電球色	91.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YW	LZA-93024	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YW	LZA-93007	電球色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93509YW	LZA-90822E	電球色	87.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93510ATW		温白色	122.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93510FTW		調色調光	131.8	Ra86*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 93510LTW		電球色	117.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93510NTW		白色	125.0	Ra86	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93510WTW		昼白色	125.0	Ra86	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93510YTW		電球色	120.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93511ATW		温白色	124.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93511FTW		調色調光	132.8	Ra86*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 93511LTW		電球色	118.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93511NTW		白色	126.5	Ra86	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93511WTW		昼白色	126.5	Ra86	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93511YTW		電球色	121.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93512ATW		温白色	143.6	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93512LTW		電球色	131.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93512NTW		白色	139.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93512WTW		昼白色	151.2	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93512YTW		電球色	140.7	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93513ATW		温白色	142.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93513LTW		電球色	130.4	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93513NTW		白色	137.9	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93513WTW		昼白色	150.0	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93513YTW		電球色	139.5	Ra85	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514AW	LZA-91806	温白色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93514AW	LZA-93385	温白色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514AW	LZA-91808	温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514AW	LZA-93009	温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514AW	LZA-93015	温白色	104.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514AW	LZA-93384	温白色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514AW	LZA-93021	温白色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514AW	LZA-93008	温白色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514NW	LZA-93015	白色	106.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93514NW	LZA-93384	白色	99.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514NW	LZA-93021	白色	99.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514NW	LZA-93008	白色	99.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514YW	LZA-91806	電球色	91.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93514YW	LZA-93385	電球色	88.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514YW	LZA-91808	電球色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514YW	LZA-93009	電球色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514YW	LZA-93015	電球色	101.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514YW	LZA-93384	電球色	94.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93514YW	LZA-93021	電球色	94.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93514YW	LZA-93008	電球色	94.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515AW	LZA-91115E	温白色	95.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93515AW	LZA-93380	温白色	94.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515AW	LZA-91123E	温白色	84.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515AW	LZA-93023	温白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515AW	LZA-93005	温白色	84.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515AW	LZA-91120E	温白色	80.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515LW	LZA-91115E	電球色	89.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93515LW	LZA-93380	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515LW	LZA-93023	電球色	89.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515NW	LZA-91115E	白色	97.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93515NW	LZA-93380	白色	96.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515NW	LZA-93023	白色	97.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515YW	LZA-91115E	電球色	92.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93515YW	LZA-93380	電球色	92.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515YW	LZA-91123E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515YW	LZA-93023	電球色	92.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93515YW	LZA-93005	電球色	82.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519ABB		温白色	127.7	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519ABW		温白色	118.8	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519LBB		電球色	120.0	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519LBW		電球色	111.1	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519NBB		白色	130.0	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519NBW		白色	121.1	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519WBB		昼白色	131.1	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519WBW		昼白色	122.2	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519YBB		電球色	124.4	Ra83	40000	○		○	
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93519YBW		電球色	115.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93520AB		温白色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93520AW		温白色	93.5	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93520LB		電球色	87.8	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93520LW		電球色	87.8	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93520YB		電球色	91.4	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93520YW		電球色	91.4	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93521AB		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93521AW		温白色	93.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93521LB		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93521LW		電球色	87.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93521YB		電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93521YW		電球色	91.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93522AB		温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93522AW		温白色	93.7	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93522LB		電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93522LW		電球色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93522YB		電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93522YW		電球色	91.2	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93523AB		温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93523AW		温白色	93.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93523LB		電球色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93523LW		電球色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93523YB		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93523YW		電球色	91.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDスポットライト	LZS- 93525AW		温白色	116.9	Ra83	40000	○	○		



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDスポットライト	LZS- 93525YW		電球色	113.4	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 93526AW		温白色	122.6	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 93526NW		白色	125.3	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93526YW		電球色	119.6	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 93527AW		温白色	112.3	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 93527YW		電球色	109.2	Ra83	40000	○	○		
LEDスポットライト	LZS- 93528AW		温白色	98.6	Ra83	40000	○		○	
LEDスポットライト	LZS- 93528YW		電球色	95.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93531AWB	LZA-91115E	温白色	100.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93531AWB	LZA-93380	温白色	103.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531AWB	LZA-91123E	温白色	86.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531AWB	LZA-93023	温白色	83.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531AWB	LZA-93005	温白色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531AWB	LZA-91120E	温白色	83.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531NWB	LZA-91115E	白色	101.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93531NWB	LZA-93380	白色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531WWB	LZA-91115E	昼白色	102.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93531WWB	LZA-93380	昼白色	105.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531YWB	LZA-91115E	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93531YWB	LZA-93380	電球色	102.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531YWB	LZA-91123E	電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531YWB	LZA-93023	電球色	83.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531YWB	LZA-93005	電球色	87.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93531YWB	LZA-91120E	電球色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532AWB	LZA-91115E	温白色	99.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93532AWB	LZA-93380	温白色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532AWB	LZA-91123E	温白色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532AWB	LZA-93023	温白色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532AWB	LZA-93005	温白色	86.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532AWB	LZA-91120E	温白色	82.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532NWB	LZA-91115E	白色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93532NWB	LZA-93380	白色	102.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532WWB	LZA-91115E	昼白色	101.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93532WWB	LZA-93380	昼白色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532YWB	LZA-91115E	電球色	99.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93532YWB	LZA-93380	電球色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532YWB	LZA-91123E	電球色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532YWB	LZA-93023	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532YWB	LZA-93005	電球色	86.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93532YWB	LZA-91120E	電球色	82.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533AWB	LZA-91115E	温白色	94.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93533AWB	LZA-93380	温白色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533AWB	LZA-91123E	温白色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533AWB	LZA-93023	温白色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533AWB	LZA-93005	温白色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533AWB	LZA-91120E	温白色	83.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533NWB	LZA-91115E	白色	95.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93533WWB	LZA-91115E	昼白色	96.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93533YWB	LZA-91115E	電球色	94.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93533YWB	LZA-93380	電球色	89.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533YWB	LZA-91123E	電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533YWB	LZA-93023	電球色	90.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533YWB	LZA-93005	電球色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93533YWB	LZA-91120E	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93534AWBE	LZA-93370	温白色	102.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93534AWBE	LZA-93382	温白色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534AWBE	LZA-93376	温白色	105.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534AWBE	LZA-93371	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93534AWBE	LZA-93383	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534AWBE	LZA-93377	温白色	102.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534NWBE	LZA-93370	白色	103.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93534NWBE	LZA-93382	白色	103.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534NWBE	LZA-93376	白色	106.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534NWBE	LZA-93371	白色	100.0	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93534NWBE	LZA-93383	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534NWBE	LZA-93377	白色	102.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534WWBE	LZA-93370	昼白色	104.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93534WWBE	LZA-93382	昼白色	104.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534WWBE	LZA-93376	昼白色	107.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534WWBE	LZA-93371	昼白色	101.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93534WWBE	LZA-93383	昼白色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93534WWBE	LZA-93377	昼白色	103.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535AWBE	LZA-93370	温白色	112.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93535AWBE	LZA-93382	温白色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535AWBE	LZA-93376	温白色	116.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535AWBE	LZA-93371	温白色	108.9	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93535AWBE	LZA-93383	温白色	108.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535AWBE	LZA-93377	温白色	111.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535NWBE	LZA-93370	白色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93535NWBE	LZA-93382	白色	114.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535NWBE	LZA-93376	白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535NWBE	LZA-93371	白色	110.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93535NWBE	LZA-93383	白色	110.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535NWBE	LZA-93377	白色	113.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535WWBE	LZA-93370	昼白色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93535WWBE	LZA-93382	昼白色	114.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535WWBE	LZA-93376	昼白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535WWBE	LZA-93371	昼白色	111.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93535WWBE	LZA-93383	昼白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93535WWBE	LZA-93377	昼白色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536AWBE	LZA-93370	温白色	112.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93536AWBE	LZA-93382	温白色	112.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536AWBE	LZA-93376	温白色	116.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536AWBE	LZA-93371	温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93536AWBE	LZA-93383	温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536AWBE	LZA-93377	温白色	113.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536NWBE	LZA-93370	白色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93536NWBE	LZA-93382	白色	114.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536NWBE	LZA-93376	白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536NWBE	LZA-93371	白色	111.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93536NWBE	LZA-93383	白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536NWBE	LZA-93377	白色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536WWBE	LZA-93370	昼白色	115.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93536WWBE	LZA-93382	昼白色	115.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536WWBE	LZA-93376	昼白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536WWBE	LZA-93371	昼白色	111.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93536WWBE	LZA-93383	昼白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93536WWBE	LZA-93377	昼白色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93537AWB	LZA-91115E	温白色	101.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93537AWB	LZA-93380	温白色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537AWB	LZA-91123E	温白色	86.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537AWB	LZA-93023	温白色	84.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537AWB	LZA-93005	温白色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537AWB	LZA-91120E	温白色	83.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537NWB	LZA-91115E	白色	102.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93537NWB	LZA-93380	白色	105.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537WWB	LZA-91115E	昼白色	102.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93537WWB	LZA-93380	昼白色	105.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537YWB	LZA-91115E	電球色	100.7	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93537YWB	LZA-93380	電球色	103.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537YWB	LZA-91123E	電球色	86.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537YWB	LZA-93023	電球色	83.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537YWB	LZA-93005	電球色	87.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93537YWB	LZA-91120E	電球色	83.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538AWB	LZA-91115E	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93538AWB	LZA-93380	温白色	102.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538AWB	LZA-91123E	温白色	85.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538AWB	LZA-93023	温白色	83.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538AWB	LZA-93005	温白色	87.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538AWB	LZA-91120E	温白色	82.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538NWB	LZA-91115E	白色	100.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93538NWB	LZA-93380	白色	103.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538WWB	LZA-91115E	昼白色	101.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93538WWB	LZA-93380	昼白色	104.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538YWB	LZA-91115E	電球色	99.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93538YWB	LZA-93380	電球色	102.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538YWB	LZA-91123E	電球色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538YWB	LZA-93023	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538YWB	LZA-93005	電球色	86.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93538YWB	LZA-91120E	電球色	82.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539AWB	LZA-91115E	温白色	94.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93539AWB	LZA-93380	温白色	90.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539AWB	LZA-91123E	温白色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539AWB	LZA-93023	温白色	91.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539AWB	LZA-93005	温白色	86.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539AWB	LZA-91120E	温白色	83.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539NWB	LZA-91115E	白色	95.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93539WWB	LZA-91115E	昼白色	96.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93539YWB	LZA-91115E	電球色	94.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93539YWB	LZA-93380	電球色	90.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539YWB	LZA-91123E	電球色	86.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539YWB	LZA-93023	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539YWB	LZA-93005	電球色	86.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93539YWB	LZA-91120E	電球色	82.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540AWBE	LZA-93370	温白色	104.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93540AWBE	LZA-93382	温白色	104.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540AWBE	LZA-93376	温白色	108.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540AWBE	LZA-93371	温白色	101.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93540AWBE	LZA-93383	温白色	101.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540AWBE	LZA-93377	温白色	103.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540NWBE	LZA-93370	白色	105.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93540NWBE	LZA-93382	白色	105.6	Ra83	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93540NWBE	LZA-93376	白色	109.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540NWBE	LZA-93371	白色	102.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93540NWBE	LZA-93383	白色	102.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540NWBE	LZA-93377	白色	105.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540WWBE	LZA-93370	昼白色	106.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93540WWBE	LZA-93382	昼白色	106.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540WWBE	LZA-93376	昼白色	110.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540WWBE	LZA-93371	昼白色	103.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93540WWBE	LZA-93383	昼白色	103.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93540WWBE	LZA-93377	昼白色	106.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541AWBE	LZA-93370	温白色	114.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93541AWBE	LZA-93382	温白色	114.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541AWBE	LZA-93376	温白色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541AWBE	LZA-93371	温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93541AWBE	LZA-93383	温白色	110.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541AWBE	LZA-93377	温白色	113.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541NWBE	LZA-93370	白色	115.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93541NWBE	LZA-93382	白色	115.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541NWBE	LZA-93376	白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541NWBE	LZA-93371	白色	111.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93541NWBE	LZA-93383	白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541NWBE	LZA-93377	白色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541WWBE	LZA-93370	昼白色	115.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93541WWBE	LZA-93382	昼白色	115.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541WWBE	LZA-93376	昼白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541WWBE	LZA-93371	昼白色	112.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93541WWBE	LZA-93383	昼白色	112.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93541WWBE	LZA-93377	昼白色	115.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542AWBE	LZA-93370	温白色	115.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93542AWBE	LZA-93382	温白色	115.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542AWBE	LZA-93376	温白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542AWBE	LZA-93371	温白色	111.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93542AWBE	LZA-93383	温白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542AWBE	LZA-93377	温白色	114.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542NWBE	LZA-93370	白色	115.6	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93542NWBE	LZA-93382	白色	115.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542NWBE	LZA-93376	白色	119.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542NWBE	LZA-93371	白色	112.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93542NWBE	LZA-93383	白色	112.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542NWBE	LZA-93377	白色	115.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542WWBE	LZA-93370	昼白色	117.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93542WWBE	LZA-93382	昼白色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542WWBE	LZA-93376	昼白色	120.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542WWBE	LZA-93371	昼白色	114.1	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93542WWBE	LZA-93383	昼白色	114.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93542WWBE	LZA-93377	昼白色	117.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 93543LBM		電球色	97.3	Ra83	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 93543LBW		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(DECO-S)	LZA- 93543LWM		電球色	97.3	Ra83	40000	○		○	調光機能
LEDランプ	LZA- 93543LWW		電球色	100.0	Ra83	40000	○		○	調光機能
LEDランプ	LZA- 93544FWB		電球色	108.3	Ra83	40000	○		○	調光機能
LEDランプ	LZA- 93544LWB		電球色	108.3	Ra83	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93545FWB		電球色	108.3	Ra83	40000	○		○	調光機能
LEDランプ(ユニットフラット)	LZA- 93545LWB		電球色	108.3	Ra83	40000	○		○	調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93550ABB	LZA-90815E	温白色	85.2	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93550ABB	LZA-93381	温白色	81.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93550ABB	LZA-90825E	温白色	81.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93550ABB	LZA-93007	温白色	81.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93550AWB	LZA-90815E	温白色	85.2	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93550AWB	LZA-93381	温白色	81.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93550AWB	LZA-90825E	温白色	81.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93550AWB	LZA-93007	温白色	81.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93550LBB	LZA-90815E	電球色	80.2	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93550LWB	LZA-90815E	電球色	80.2	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93550YBB	LZA-90815E	電球色	82.7	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93550YWB	LZA-90815E	電球色	82.7	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93551ABB	LZA-93015	温白色	83.3	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93551AWB	LZA-93015	温白色	83.3	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93551YBB	LZA-93015	電球色	80.6	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93551YWB	LZA-93015	電球色	80.6	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554ABB	LZA-91806	温白色	87.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554ABB	LZA-93385	温白色	87.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABB	LZA-91808	温白色	87.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABB	LZA-93009	温白色	87.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABB	LZA-93015	温白色	91.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554ABB	LZA-93384	温白色	86.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABB	LZA-93021	温白色	86.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABB	LZA-93008	温白色	86.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABW	LZA-91806	温白色	82.9	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554ABW	LZA-93385	温白色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABW	LZA-91808	温白色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABW	LZA-93009	温白色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABW	LZA-93015	温白色	86.8	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554ABW	LZA-93384	温白色	81.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABW	LZA-93021	温白色	81.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554ABW	LZA-93008	温白色	81.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWB	LZA-91806	温白色	87.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554AWB	LZA-93385	温白色	87.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWB	LZA-91808	温白色	87.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWB	LZA-93009	温白色	87.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWB	LZA-93015	温白色	91.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554AWB	LZA-93384	温白色	86.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWB	LZA-93021	温白色	86.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWB	LZA-93008	温白色	86.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWW	LZA-91806	温白色	82.9	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554AWW	LZA-93385	温白色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWW	LZA-91808	温白色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWW	LZA-93009	温白色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWW	LZA-93015	温白色	86.8	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554AWW	LZA-93384	温白色	81.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWW	LZA-93021	温白色	81.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554AWW	LZA-93008	温白色	81.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YBB	LZA-91806	電球色	82.9	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554YBB	LZA-93385	電球色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YBB	LZA-91808	電球色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YBB	LZA-93009	電球色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YBB	LZA-93015	電球色	86.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554YBB	LZA-93384	電球色	81.4	Ra93	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93554YBB	LZA-93021	電球色	81.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YBB	LZA-93008	電球色	81.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YBW	LZA-93015	電球色	81.8	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554YWB	LZA-91806	電球色	82.9	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554YWB	LZA-93385	電球色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YWB	LZA-91808	電球色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YWB	LZA-93009	電球色	82.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YWB	LZA-93015	電球色	86.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93554YWB	LZA-93384	電球色	81.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YWB	LZA-93021	電球色	81.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YWB	LZA-93008	電球色	81.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93554YWW	LZA-93015	電球色	81.8	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93566ABW	LZA-91808	温白色	80.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93566ABW	LZA-93009	温白色	80.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93566ABW	LZA-93015	温白色	81.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93566AWW	LZA-91808	温白色	80.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93566AWW	LZA-93009	温白色	80.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93566AWW	LZA-93015	温白色	81.5	Ra93	40000	○		○	
LEDランプ	LZA- 93567WSW		昼白色	114.2	Ra80	40000	○		○	
LEDランプ	LZA- 93567YSW		電球色	100.0	Ra80	40000	○		○	
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93583LT		電球色	85.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93584LT		電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93585LT		電球色	107.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93585WT		昼白色	121.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93586LT		電球色	114.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93586WT		昼白色	129.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93587LT		電球色	117.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93587WT		昼白色	133.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93588LT		電球色	110.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93588WT		昼白色	125.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93589LT		電球色	117.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93589WT		昼白色	132.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93590LT		電球色	120.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED屋外灯(システムライト)	LZW- 93590WT		昼白色	136.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LED埋込灯	LZB- 93610FW		調色調光	120.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93611XB	LZA-93164LSM	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93611XB	LZA-93164LSW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93611XW	LZA-93164LSM	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93611XW	LZA-93164LSW	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93612XB	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93612XB	LZA-93164LSW	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93612XW	LZA-93164LSM	電球色	90.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93612XW	LZA-93164LSW	電球色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93613ATW		温白色	119.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93613FTW		調色調光	129.0	Ra86*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 93613LTW		電球色	114.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93613NTW		白色	122.4	Ra86	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93613WTW		昼白色	122.4	Ra86	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93613YTW		電球色	117.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDシステムライト	LZY- 93616FB		調色調光	131.8	Ra86*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 93616FW		調色調光	131.8	Ra86*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 93617FB		調色調光	132.8	Ra86*Ra83	40000	○		○	
LEDシステムライト	LZY- 93617FW		調色調光	132.8	Ra86*Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93629ABW	LZA-93379	温白色	83.3	Ra93	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93629ABW	LZA-93018	温白色	84.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93629AWW	LZA-93379	温白色	83.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93629AWW	LZA-93018	温白色	84.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93629YBW	LZA-93379	電球色	81.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93629YBW	LZA-93018	電球色	82.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93629YWW	LZA-93379	電球色	81.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93629YWW	LZA-93018	電球色	82.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630ABM	LZA-92985	温白色	80.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630ABM	LZA-93379	温白色	85.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630ABM	LZA-93018	温白色	86.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630ABW	LZA-92809	温白色	87.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630ABW	LZA-92985	温白色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630ABW	LZA-93379	温白色	93.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630ABW	LZA-93018	温白色	94.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630ABW	LZA-92810	温白色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630AWM	LZA-92985	温白色	80.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630AWM	LZA-93379	温白色	85.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630AWM	LZA-93018	温白色	86.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630AWW	LZA-92809	温白色	87.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630AWW	LZA-92985	温白色	87.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630AWW	LZA-93379	温白色	93.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630AWW	LZA-93018	温白色	94.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630AWW	LZA-92810	温白色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630LBM	LZA-93018	電球色	80.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630LBW	LZA-92809	電球色	80.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630LBW	LZA-92985	電球色	81.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630LBW	LZA-93379	電球色	86.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630LBW	LZA-93018	電球色	87.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630LWM	LZA-93018	電球色	80.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630LWW	LZA-92809	電球色	80.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630LWW	LZA-92985	電球色	81.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630LWW	LZA-93379	電球色	86.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630LWW	LZA-93018	電球色	87.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630NBW	LZA-93018	白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630NWW	LZA-93018	白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630RBW	LZA-93379	電球色	81.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630RBW	LZA-93018	電球色	82.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630RWW	LZA-93379	電球色	81.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630RWW	LZA-93018	電球色	82.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YBM	LZA-93379	電球色	83.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YBM	LZA-93018	電球色	84.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YBW	LZA-92809	電球色	85.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630YBW	LZA-92985	電球色	86.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630YBW	LZA-93379	電球色	91.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YBW	LZA-93018	電球色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YBW	LZA-92810	電球色	83.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YWM	LZA-93379	電球色	83.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YWM	LZA-93018	電球色	84.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YWW	LZA-92809	電球色	85.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630YWW	LZA-92985	電球色	86.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93630YWW	LZA-93379	電球色	91.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YWW	LZA-93018	電球色	92.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93630YWW	LZA-92810	電球色	83.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631ABM	LZA-91115E	温白色	86.6	Ra93	40000	○		○	



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93631ABM	LZA-93380	温白色	88.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631ABM	LZA-93023	温白色	86.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631ABW	LZA-91115E	温白色	95.7	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631ABW	LZA-93380	温白色	97.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631ABW	LZA-91123E	温白色	85.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631ABW	LZA-93023	温白色	95.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631ABW	LZA-93005	温白色	85.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631ABW	LZA-91120E	温白色	81.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631AWM	LZA-91115E	温白色	86.6	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631AWM	LZA-93380	温白色	88.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631AWM	LZA-93023	温白色	86.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631AWW	LZA-91115E	温白色	95.7	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631AWW	LZA-93380	温白色	97.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631AWW	LZA-91123E	温白色	85.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631AWW	LZA-93023	温白色	95.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631AWW	LZA-93005	温白色	85.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631AWW	LZA-91120E	温白色	81.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631LBM	LZA-91115E	電球色	80.9	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631LBM	LZA-93380	電球色	82.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631LBM	LZA-93023	電球色	80.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631LBW	LZA-91115E	電球色	89.4	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631LBW	LZA-93380	電球色	91.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631LBW	LZA-93023	電球色	89.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631LWM	LZA-91115E	電球色	80.9	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631LWM	LZA-93380	電球色	82.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631LWM	LZA-93023	電球色	80.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631LWW	LZA-91115E	電球色	89.4	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631LWW	LZA-93380	電球色	91.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631LWW	LZA-93023	電球色	89.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631NBW	LZA-91115E	白色	99.2	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631NBW	LZA-93380	白色	101.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631NBW	LZA-93023	白色	99.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631NWW	LZA-91115E	白色	99.2	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631NWW	LZA-93380	白色	101.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631NWW	LZA-93023	白色	99.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YBM	LZA-91115E	電球色	83.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631YBM	LZA-93380	電球色	84.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YBM	LZA-93023	電球色	83.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YBW	LZA-91115E	電球色	92.9	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631YBW	LZA-93380	電球色	94.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YBW	LZA-91123E	電球色	82.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YBW	LZA-93023	電球色	92.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YBW	LZA-93005	電球色	83.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YWM	LZA-91115E	電球色	83.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631YWM	LZA-93380	電球色	84.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YWM	LZA-93023	電球色	83.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YWW	LZA-91115E	電球色	92.9	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93631YWW	LZA-93380	電球色	94.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YWW	LZA-91123E	電球色	82.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YWW	LZA-93023	電球色	92.9	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93631YWW	LZA-93005	電球色	83.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABB	LZA-91115E	温白色	81.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632ABB	LZA-93380	温白色	83.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABB	LZA-93023	温白色	81.6	Ra83	40000	○	○		調光機能



グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成: 2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93632ABM	LZA-91115E	温白色	95.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632ABM	LZA-93380	温白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABM	LZA-91123E	温白色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABM	LZA-93023	温白色	95.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABM	LZA-93005	温白色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABM	LZA-91120E	温白色	81.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABW	LZA-91115E	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93632ABW	LZA-93380	温白色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABW	LZA-91123E	温白色	94.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABW	LZA-93023	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABW	LZA-93005	温白色	94.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632ABW	LZA-91120E	温白色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWB	LZA-91115E	温白色	81.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632AWB	LZA-93380	温白色	83.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWB	LZA-93023	温白色	81.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWM	LZA-91115E	温白色	95.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632AWM	LZA-93380	温白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWM	LZA-91123E	温白色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWM	LZA-93023	温白色	95.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWM	LZA-93005	温白色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWM	LZA-91120E	温白色	81.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWW	LZA-91115E	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93632AWW	LZA-93380	温白色	108.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWW	LZA-91123E	温白色	94.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWW	LZA-93023	温白色	106.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWW	LZA-93005	温白色	94.9	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632AWW	LZA-91120E	温白色	90.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LBM	LZA-91115E	電球色	89.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632LBM	LZA-93380	電球色	91.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LBM	LZA-93023	電球色	89.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LBW	LZA-91115E	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93632LBW	LZA-93380	電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LBW	LZA-91123E	電球色	88.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LBW	LZA-93023	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LBW	LZA-93005	電球色	89.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LBW	LZA-91120E	電球色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LWM	LZA-91115E	電球色	89.4	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632LWM	LZA-93380	電球色	91.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LWM	LZA-93023	電球色	89.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LWW	LZA-91115E	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93632LWW	LZA-93380	電球色	102.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LWW	LZA-91123E	電球色	88.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LWW	LZA-93023	電球色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LWW	LZA-93005	電球色	89.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632LWW	LZA-91120E	電球色	85.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NBM	LZA-91115E	白色	97.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632NBM	LZA-93380	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NBM	LZA-93023	白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NBW	LZA-91115E	白色	109.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632NBW	LZA-93380	白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NBW	LZA-91123E	白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NBW	LZA-93023	白色	109.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NBW	LZA-93005	白色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NWM	LZA-91115E	白色	97.8	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93632NWM	LZA-93380	白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NWM	LZA-93023	白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NWW	LZA-91115E	白色	109.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632NWW	LZA-93380	白色	111.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NWW	LZA-91123E	白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NWW	LZA-93023	白色	109.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632NWW	LZA-93005	白色	97.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBB	LZA-93380	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBM	LZA-91115E	電球色	93.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632YBM	LZA-93380	電球色	95.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBM	LZA-91123E	電球色	83.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBM	LZA-93023	電球色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBM	LZA-93005	電球色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBW	LZA-91115E	電球色	104.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93632YBW	LZA-93380	電球色	106.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBW	LZA-91123E	電球色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBW	LZA-93023	電球色	104.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBW	LZA-93005	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YBW	LZA-91120E	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWB	LZA-93380	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWM	LZA-91115E	電球色	93.6	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93632YWM	LZA-93380	電球色	95.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWM	LZA-91123E	電球色	83.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWM	LZA-93023	電球色	93.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWM	LZA-93005	電球色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWW	LZA-91115E	電球色	104.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93632YWW	LZA-93380	電球色	106.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWW	LZA-91123E	電球色	92.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWW	LZA-93023	電球色	104.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWW	LZA-93005	電球色	93.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93632YWW	LZA-91120E	電球色	88.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633ABW	LZA-90815E	温白色	86.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93633ABW	LZA-93381	温白色	85.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633ABW	LZA-90825E	温白色	85.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633ABW	LZA-93007	温白色	85.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633AWW	LZA-90815E	温白色	86.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93633AWW	LZA-93381	温白色	85.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633AWW	LZA-90825E	温白色	85.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633AWW	LZA-93007	温白色	85.2	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633LBW	LZA-90815E	電球色	80.8	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93633LWW	LZA-90815E	電球色	80.8	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93633YBW	LZA-90815E	電球色	83.7	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93633YBW	LZA-93381	電球色	82.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633YBW	LZA-90825E	電球色	82.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633YBW	LZA-93007	電球色	82.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633YWW	LZA-90815E	電球色	83.7	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93633YWW	LZA-93381	電球色	82.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633YWW	LZA-90825E	電球色	82.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93633YWW	LZA-93007	電球色	82.4	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634ABM	LZA-90815E	温白色	84.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634ABM	LZA-93381	温白色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634ABM	LZA-90825E	温白色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634ABM	LZA-93007	温白色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634ABW	LZA-90815E	温白色	96.3	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成: 2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93634ABW	LZA-93381	温白色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634ABW	LZA-90825E	温白色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634ABW	LZA-93024	温白色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634ABW	LZA-93007	温白色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634ABW	LZA-90822E	温白色	87.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634AWM	LZA-90815E	温白色	84.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634AWM	LZA-93381	温白色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634AWM	LZA-90825E	温白色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634AWM	LZA-93007	温白色	83.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634AWW	LZA-90815E	温白色	96.3	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93634AWW	LZA-93381	温白色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634AWW	LZA-90825E	温白色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634AWW	LZA-93024	温白色	84.6	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634AWW	LZA-93007	温白色	94.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634AWW	LZA-90822E	温白色	87.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634LBW	LZA-90815E	電球色	90.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634LBW	LZA-93381	電球色	88.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634LBW	LZA-90825E	電球色	88.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634LBW	LZA-93007	電球色	88.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634LBW	LZA-90822E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634LWW	LZA-90815E	電球色	90.2	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634LWW	LZA-93381	電球色	88.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634LWW	LZA-90825E	電球色	88.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634LWW	LZA-93007	電球色	88.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634LWW	LZA-90822E	電球色	82.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634NBW	LZA-90815E	白色	98.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634NBW	LZA-93381	白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634NBW	LZA-90825E	白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634NBW	LZA-93007	白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634NWW	LZA-90815E	白色	98.3	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634NWW	LZA-93381	白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634NWW	LZA-90825E	白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634NWW	LZA-93007	白色	96.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YBM	LZA-90815E	電球色	82.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634YBM	LZA-93381	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YBM	LZA-90825E	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YBM	LZA-93007	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YBW	LZA-90815E	電球色	93.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634YBW	LZA-93381	電球色	92.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YBW	LZA-90825E	電球色	92.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YBW	LZA-93024	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YBW	LZA-93007	電球色	92.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YBW	LZA-90822E	電球色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YWM	LZA-90815E	電球色	82.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634YWM	LZA-93381	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YWM	LZA-90825E	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YWM	LZA-93007	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YWW	LZA-90815E	電球色	93.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93634YWW	LZA-93381	電球色	92.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YWW	LZA-90825E	電球色	92.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YWW	LZA-93024	電球色	82.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YWW	LZA-93007	電球色	92.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93634YWW	LZA-90822E	電球色	85.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABM	LZA-91806	温白色	80.6	Ra93	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93635ABM	LZA-93385	温白色	80.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABM	LZA-91808	温白色	82.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABM	LZA-93009	温白色	82.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABM	LZA-93015	温白色	89.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635ABM	LZA-93384	温白色	83.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABM	LZA-93021	温白色	83.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABM	LZA-93008	温白色	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABW	LZA-91806	温白色	86.3	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635ABW	LZA-93385	温白色	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABW	LZA-91808	温白色	88.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABW	LZA-93009	温白色	88.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABW	LZA-93015	温白色	95.6	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635ABW	LZA-93384	温白色	90.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABW	LZA-93021	温白色	90.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635ABW	LZA-93008	温白色	92.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWM	LZA-91806	温白色	80.6	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635AWM	LZA-93385	温白色	80.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWM	LZA-91808	温白色	82.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWM	LZA-93009	温白色	82.5	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWM	LZA-93015	温白色	89.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635AWM	LZA-93384	温白色	83.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWM	LZA-93021	温白色	83.8	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWM	LZA-93008	温白色	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWW	LZA-91806	温白色	86.3	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635AWW	LZA-93385	温白色	86.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWW	LZA-91808	温白色	88.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWW	LZA-93009	温白色	88.3	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWW	LZA-93015	温白色	95.6	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635AWW	LZA-93384	温白色	90.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWW	LZA-93021	温白色	90.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635AWW	LZA-93008	温白色	92.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635NBW	LZA-93015	白色	98.7	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635NBW	LZA-93008	白色	95.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635NWW	LZA-93015	白色	98.7	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635NWW	LZA-93008	白色	95.7	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YBM	LZA-93015	電球色	86.2	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635YBM	LZA-93384	電球色	81.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YBM	LZA-93021	電球色	81.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YBM	LZA-93008	電球色	83.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YBW	LZA-91806	電球色	84.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635YBW	LZA-93385	電球色	84.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YBW	LZA-91808	電球色	86.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YBW	LZA-93009	電球色	86.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YBW	LZA-93015	電球色	92.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635YBW	LZA-93384	電球色	87.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YBW	LZA-93021	電球色	87.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YBW	LZA-93008	電球色	89.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YWM	LZA-93015	電球色	86.2	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635YWM	LZA-93384	電球色	81.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YWM	LZA-93021	電球色	81.1	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YWM	LZA-93008	電球色	83.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YWW	LZA-91806	電球色	84.0	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635YWW	LZA-93385	電球色	84.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YWW	LZA-91808	電球色	86.0	Ra93	40000	○	○		調光機能

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93635YWW	LZA-93009	電球色	86.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YWW	LZA-93015	電球色	92.5	Ra93	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93635YWW	LZA-93384	電球色	87.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YWW	LZA-93021	電球色	87.0	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93635YWW	LZA-93008	電球色	89.6	Ra93	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABB	LZA-93015	温白色	85.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636ABB	LZA-93384	温白色	80.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABB	LZA-93021	温白色	80.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABB	LZA-93008	温白色	83.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABM	LZA-91806	温白色	89.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636ABM	LZA-93385	温白色	89.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABM	LZA-91808	温白色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABM	LZA-93009	温白色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABM	LZA-93015	温白色	99.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636ABM	LZA-93384	温白色	93.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABM	LZA-93021	温白色	93.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABM	LZA-93008	温白色	96.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABW	LZA-91806	温白色	96.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636ABW	LZA-93385	温白色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABW	LZA-91808	温白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABW	LZA-93009	温白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABW	LZA-93015	温白色	106.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636ABW	LZA-93384	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABW	LZA-93021	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636ABW	LZA-93008	温白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWB	LZA-93015	温白色	85.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636AWB	LZA-93384	温白色	80.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWB	LZA-93021	温白色	80.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWB	LZA-93008	温白色	83.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWM	LZA-91806	温白色	89.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636AWM	LZA-93385	温白色	89.7	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWM	LZA-91808	温白色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWM	LZA-93009	温白色	91.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWM	LZA-93015	温白色	99.0	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636AWM	LZA-93384	温白色	93.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWM	LZA-93021	温白色	93.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWM	LZA-93008	温白色	96.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWW	LZA-91806	温白色	96.5	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636AWW	LZA-93385	温白色	96.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWW	LZA-91808	温白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWW	LZA-93009	温白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWW	LZA-93015	温白色	106.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636AWW	LZA-93384	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWW	LZA-93021	温白色	100.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636AWW	LZA-93008	温白色	103.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NBM	LZA-93015	白色	100.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636NBM	LZA-93384	白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NBM	LZA-93021	白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NBM	LZA-93008	白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NBW	LZA-91806	白色	98.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636NBW	LZA-93385	白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NBW	LZA-91808	白色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NBW	LZA-93009	白色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NBW	LZA-93015	白色	108.7	Ra83	40000	○		○	

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
LEDダウンライト	LZD- 93636NBW	LZA-93384	白色	102.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NBW	LZA-93021	白色	102.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NBW	LZA-93008	白色	105.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NWM	LZA-93015	白色	100.9	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636NWM	LZA-93384	白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NWM	LZA-93021	白色	95.0	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NWM	LZA-93008	白色	97.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NWW	LZA-91806	白色	98.8	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636NWW	LZA-93385	白色	98.8	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NWW	LZA-91808	白色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NWW	LZA-93009	白色	101.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NWW	LZA-93015	白色	108.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636NWW	LZA-93384	白色	102.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NWW	LZA-93021	白色	102.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636NWW	LZA-93008	白色	105.4	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBB	LZA-93015	電球色	83.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636YBB	LZA-93008	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBM	LZA-91806	電球色	87.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636YBM	LZA-93385	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBM	LZA-91808	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBM	LZA-93009	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBM	LZA-93015	電球色	96.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636YBM	LZA-93384	電球色	90.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBM	LZA-93021	電球色	90.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBM	LZA-93008	電球色	93.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBW	LZA-91806	電球色	93.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636YBW	LZA-93385	電球色	93.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBW	LZA-91808	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBW	LZA-93009	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBW	LZA-93015	電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636YBW	LZA-93384	電球色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBW	LZA-93021	電球色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YBW	LZA-93008	電球色	100.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWB	LZA-93015	電球色	83.7	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636YWB	LZA-93008	電球色	81.2	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWM	LZA-91806	電球色	87.5	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636YWM	LZA-93385	電球色	87.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWM	LZA-91808	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWM	LZA-93009	電球色	89.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWM	LZA-93015	電球色	96.2	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636YWM	LZA-93384	電球色	90.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWM	LZA-93021	電球色	90.5	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWM	LZA-93008	電球色	93.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWW	LZA-91806	電球色	93.1	Ra83	40000	○		○	
LEDダウンライト	LZD- 93636YWW	LZA-93385	電球色	93.1	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWW	LZA-91808	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWW	LZA-93009	電球色	95.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWW	LZA-93015	電球色	103.4	Ra83	40000	○	○		
LEDダウンライト	LZD- 93636YWW	LZA-93384	電球色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWW	LZA-93021	電球色	97.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
LEDダウンライト	LZD- 93636YWW	LZA-93008	電球色	100.3	Ra83	40000	○	○		調光機能
シーリングファン	ASL- 612		電球色	91.3	Ra83	40000	○		○	
シーリングファン	ASL- 613		電球色	91.3	Ra83	40000	○		○	
シーリングファン	ASL- 615		電球色	122.9	Ra83	40000	○	○		

グリーン購入法適合LED商品一覧表

作成:2023年12月27日  
大光電機株式会社  
品質保証部

機種名	品番	別売ランプ(ユニット) 別売電源、部品組合せ	光色	エネルギー消 費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)	光源寿命 (h)	環境規制物質基 準値クリア(※1)	グリーン購入法適合		基準値1 省エネ機能
								基準値1 (※2)	基準値2 (※2)	
シーリングファン	ASL- 616		昼白色	144.4	Ra83	40000	○	○		
LEDシステムライト	DSY- CD107W		電球色*昼白色	120.5	Ra83*Ra83	40000	○	○		調光機能

※1「環境規制物質基準値」

Cd(カドミウム)100ppm以下、Pb(鉛)1000ppm以下、Hg(水銀)1000ppm以下、Cr(六価クロム)1000ppm以下、  
PBB類(ポリ臭化ビフェニル類)1000ppm以下、PBDE類(ポリ臭化ジフェニルエーテル類)1000ppm以下

※2 LED照明器具(投光器、防犯灯を除く)の判断には2つの基準があります。

「基準値1」・・・より高い環境性能を示す推奨基準

「基準値2」・・・最低限満たすべき基準

■リストに掲載された商品は、グリーン購入法適合商品です。

その他、掲載されていない商品につきましては下記までお問い合わせください。

ナビダイヤル(全国共通) 0570-003-937

受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:00(土・日・祝・祭日、夏季、年末年始休業日を除く)